

Nyilvántartási szám:

Az alábbi felhasználási helyre évtől - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62. § (4), valamint 63. § (6) d) pontja szerint - a házikert öntözéséhez elkülönített mérés nélkül, **május 1-jétől szeptember 30-ig** terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvíz fogyasztás 10 %-ig, az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával locsolási kedvezményt kívánok igénybe venni.

Bekötési vízmérő szerinti lakossági felhasználó:

Felhasználó neve:

Bekötési vízmérő gyári száma:

Felhasználási hely címe:

Felhasználó címe:

Házikert nagysága*:

2000 m² alatti2000 m² feletti

Vízhasználat célja*:

– Árutermelést részben szolgáló házikert öntözés:

Igen

– Árutermelést részben sem szolgáló házikert öntözés:

Igen

– Egyéb, és pedig:

* A megfelelőt az üres négyzetben X-el jelölje!

Nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, amennyiben azokban változás áll be, azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt _____, _____ év _____ hó _____ nap

Felhasználó neve, aláírása

Nyilvántartási szám: A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. nyilvántartási száma, amely a kérelem nyilvántartásba vételekor kerül rögzítésre

KIVONAT

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletről

62. §¹ (1)² A víziközmű-szolgáltatás elszámolásának alapjául szolgáló vízmennyiséget hiteles és víziközmű-szolgáltató vagy megbízott vállalkozója által plombált vagy leszerelést megakadályozó zárral ellátott fogyasztásmérő berendezéssel kell mérni.

(4)³ A víziközmű-szolgáltató legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű ingatlanok esetében, árutermelést részben sem szolgáló házikert öntözéséhez a locsolási vízhasználatot elkülönített mérés nélkül, a 63. § (6) bekezdés *d*) pontja szerint, mennyiségi korrekció útján is biztosítja a lakossági felhasználó számára, ha azt a lakossági felhasználó - az ellenőrzés lehetőségének előzetes értesítés mellőzésével történő felajánlásával - kéri.

63. § (1)⁴ A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen felhasznált vízmennyiség alapulvételével állapítható meg.

(6) Nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál:

d)⁵ elkülönített mérés hiányában a lakossági felhasználó által a házikert öntözéséhez május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízfogyasztás 10 százaléka, valamint

e)⁶ a házi ivóvízhálózatra a 62. § (3) bekezdése szerint telepített locsolási vízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat, ha a *d*) pont szerinti kedvezmény igénybevételére nem kerül sor.

¹ Megállapította: 292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 12. §. Hatályos: 2014. XII. 11-től.

² Módosította: 367/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § 14.

³ Megállapította: 367/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. §. Hatályos: 2015. XII. 10-től.

⁴ Módosította: 292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 37. § 23.

⁵ Megállapította: 367/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. §. Hatályos: 2015. XII. 10-től.

⁶ Módosította: 292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 37. § 25.