



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: ~~10516~~ 2015

Ajánlattételi felhívás

Lejárt hitelességű fogyasztásmérők felújítása

I. Általános feltételek

Az ajánlatkérést és az ajánlatkérés mellékletét képező dokumentációt ajánlatkérő az ajánlattételre felkért vállalkozók részére elektronikus úton (e-mailben) küldi meg.

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett munka ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

A nyertes ajánlattevőnek a vonatkozó szabványok szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárás a könnyített beszerzésekre vonatkozó szabályok figyelembevételével történik. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

A meghirdetett eljárás tárgya a társaság kezelésében lévő fogyasztásmérő berendezések felújítása és újraterelés az 1. számú mellékletben csatolt műszaki leírás szerint.

Nyertes ajánlattevők tudomásul veszik, hogy Ajánlatkérő teljesítésüket folyamatosan minősítheti. A minősítés során „szűrőpróba szerűen”, kiválasztott 20 tételt megküld a DEVIZÉP KFT., mint független szakértő részére, továbbá átvételkor a festést és egyéb külső jegyeket szemrevételezéssel megvizsgálja. Amennyiben a 20 tételből legalább 1 a szabvány szerinti hibahatáron kívül esik, vagy a festése nem megfelelő (pl. lefolyások vannak rajta, kopott, nem a megfelelő színű, stb.) úgy ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a teljes szállítmány hibás és azt visszaküldi nyertes ajánlattevőnek. Ajánlatkérő a hibás teljesítésekről adatbázist tart fenn, jelen ajánlattételi felhívás alapján történő ajánlatok megtételével Ajánlattevők hozzájárulnak, hogy az adatbázisban Ajánlatkérő az adataikat, mint minősített beszállító nyilvántartsa. Ajánlatkérő a minősítésükről (A-B-C vagy D) rendszeresen tájékoztatja a partnereket. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jövőbeni pályázataik során figyelembe veszi a minősített beszállítói adatbázisát. Amennyiben ajánlattevő 3 alkalommal hibásan teljesít a felek között jelen eljárás alapján létrejött szerződés szankciós jelleggel, azonnali hatállyal felmondásra kerül és a beszállítói adatbázisba Hibásan teljesítő partner minősítéssel a „hibás teljesítés során szerződést felbontásra került” megjegyzés kerül feltüntetésre (D minősítés), ebben az esetben ajánlatkérő a következő 3 évben szerződést a partnerrel nem köt.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát a benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ajánlatkérő az ajánlatokat az alábbi megbontásban kéri:

1. ajánlattételi rész:	Átmérő	Ajánlattétellel érintett darabszám
	DN 13	3622
	DN 20	275
	DN 25	23
	DN 30	41

	DN 40	38
2. ajánlattételi rész	Átmérő	Ajánlattétellel érintett darabszám
	DN 13	3622
	DN 20	275
	DN 25	23
	DN 30	41
	DN 40	38
3. ajánlattételi rész	Átmérő	Ajánlattétellel érintett darabszám
	DN 13	3622
	DN 20	275
	DN 25	23
	DN 30	41
	DN 40	38
4. ajánlattételi rész	Átmérő	Ajánlattétellel érintett darabszám
	DN 13	3622
	DN 20	275
	DN 25	23
	DN 30	41
	DN 40	38

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti adatok tájékoztató jellegűek azoktól pozitív és negatív irányba egyaránt 20%-al eltérhet.

Ajánlatot csak a teljes meghirdetett feladatra lehet tenni, egyes részekre vonatkozó ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azonban kérjük annak feltüntetését, amennyiben Ajánlatkérő az ajánlatának egyes részek vonatkozásában történő elfogadását nem kívánja.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését
2. Adószámát
3. Cégjegyzékszámát
4. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
5. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,
6. Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
7. Bankszámlaszámot
8. A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét részenként (fogyasztásmérő átmérőnként megadva)
9. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tagsági igazolását
10. A pályázó nevére szóló referenciákat
11. Vállalt teljesítési határidőt
12. A pályázathoz kapcsolódóan a vállalkozás eszközparkjának bemutatását
13. A vállalkozó OTH engedélyt

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiektől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli

meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2015. május 18. napján 10:00 óráig fogadja.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „fogyasztásmérő felújítás” megjelölést. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2015. május 20-án 12:00.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2015. május 20-án. 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

V. Értékelési szempontok

- Ár
- Teljesítési határidő

VI. Teljesítés

A nyertes ajánlattevővel, több nyertes esetén ajánlattevőkkel ajánlatkérő vállalalkozási szerződést köt — amely szerződés alapján nyertes ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt munkát az ajánlatkérésben, illetve az ajánlatában körülírt feltételekkel.

A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

VII. Melléklet:


1. műszaki leírás

Nyíregyháza, 2015. május 11.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



.....
Könyvi Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes



.....
Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes

Műszaki leírás: felújítás

Fogalmak:

Felújítás meghatározása:

Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy

- az adott eszköz élettartama megnövekszik,
- eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll,
- az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak.

A **felújítás** a komplett mérőszervezet (számláló, hidraulika, szűrő, szabályozó csavar) cseréjét magában foglalja, az eredeti mérőből csak a fém alkatrészek használhatóak újra megfelelő tisztítást követően.

A vízmérő javítás célja az eszköz műszaki állapotának és a működésük biztonságának megújítása, mérési pontosságuk helyreállítása, valamint az eszközök rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása, hiteles mérést lehetővé tevő javítás és újbóli felhasználás/beépítés.

A vízmérő felújítás célja a fentiekén túl az adott eszköz költséghatékony rádiózhatóvá tétele.

A felújított eszközöknek a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:

1. A hidegvízmérő feleljen meg az adott vízmérőre vonatkozó Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, „Hitelesítési előírás HIDEGVÍZMÉRŐK HE 6/1-2005” előírása szerinti feltételeknek.
2. A hidegvízmérők rendelkezzenek a MKEH hatályos előírásnak megfelelő hitelesítési engedéllyel és az ezen engedélyben megállapított jellemzőkkel. Pályázó csatolja a mérő típusvizsgálati engedélyét.
3. A hidegvízmérőknek és az alkalmazott festéknek meg kell felelnie a 430/2013. (XI.15.) Korm. Rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet módosítása, 8.§-ban rögzített előírásainak. Pályázó csatolja a mérő érvényes OTH engedélyét.
4. A hidegvízmérő működési elve szárnykerekes, többsugaras, nedvesen-futó.
5. Ajánlattevő rendelkezzen ISO 9001 minőségbiztosítással vagy azzal egyenértékű, a minőségirányítás érdekében tett intézkedéssel.
6. A hidegvízmérők legyenek az 1. sz. mellékletben megadott beépítési hosszúságúak.
7. A hidegvízmérők pontossága minimum class „B”.
8. A hidegvízmérő csatlakozócsonkjai légmentesen legyenek lezárva.
9. A hitelesítés jele függő plomba

Javítás, felújítás folyamata:

- szétszerelés
- szerkezeti elemek tisztítása
- vízmérőház tömítő-felületeinek felszabályozása
- menetek normalizálása (újravágás)
- vízmérőház teljes (külső) festése
- tömítések, kötőelemek cseréje
- teljes mérőszerkezet cseréje mérőbetétre (felújítás)
- számlálószerkezet visszaállítása „0” értékre
- összeszerelés, mérőpadi bemérés, szabályozás, hitelesítés

Hitelesítés

- ellenőrzés: a hitelesítendő mérőeszköz műszaki jellemzői az előírtaknak megfelel-e
- méréssel történő vizsgálat, melynek célja, hogy a mérőeszköz pontossága megfelel-e vonatkozó jogszabályban meghatározott hitelesítési hibahatár követelményének
- mérési jegyzőkönyv készítése, illetőleg a termék ellátása a hitelességet tanúsító jellel.

Egyéb

- Selejt házak pótlása: új, vagy jó minőségű használt (4 évet futott mérőház) házakkal + DN50930-6 szabvány szerinti összetétellel
- Az ajánlattevőnek legalább 250 db/nap padkapacitással kell rendelkeznie.
- Műhely bérlése: Ajánlattevő vállalja, hogy fenntartja, bérlő és használja a NYÍRSÉGVÍZ Zrt telephelyén üzemeltetett felújító műhelyt. Ebben benne értendő:
 - 2 fő állandó alkalmazása
 - padkarbantartás
 - rendelésállománytól függően a kapacitás maximális kihasználása
- Menetek normalizálása minden esetben
- Mérőház színezete: kék

Víz mérők méret és tömeg adatai

Névleges átmérő		DN	15	20	25	30	40		
Méretek	Beépítési hossz	mm	165(170)	190	260	260	270	300	
	Csatlakozó méret	mm	G 3/4"	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	karima	G 2"	
	Magasság	H	mm	75		76		85	
		h	mm	38		45		45	
		g	mm	167		168		177	
Szélesség	B	mm	98		102		130		
A vízmérő tömege		kg	1,6	1,8	2,7	3,0	8,5	5,5	

