



**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.

# NYÍRSÉGVÍZ

## NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

### VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

### RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 11191-2022

#### **Ajánlattételi felhívás**

**Ivóvízhálózat mosatáson belül magas tárolók mosatása**

## 1. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre. A nyertes ajánlattevőnek a vonatkozó szabványok szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

## 2. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő az 3 árajánlat bekérésére és a kiszervezésre vonatkozó szabályok figyelembevételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) oldalon elérhető).

## 3. Az eljárás tárgya

Ajánlatkérő a beszerzést az alábbiakban megjelölt víztornyok (magas tárolók) időnként elvégzendő tisztítása, fertőtlenítése vonatkozásában folytatja le.

## 4. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Az alábbi táblázatban szereplő víztornyok (magas tárolók) a területileg illetékes üzemvezetők egyedi megrendelése esetén (telefonon, email-ben) évente kétszer elvégzendő tisztítása, fertőtlenítése a 2. mellékletben szereplő előírások betartásával. A munka elvégzésének szükségességét, a megrendelő minden esetben jelzi.

A munka elvégzése során az Ajánlatkérő műszaki ellenőrt alkalmaz. Ajánlatkérő vállalja, hogy a munka megkezdése előtt a műszaki ellenőr személyét az Ajánlattevővel közli. A műszaki ellenőr a munkavégzéssel kapcsolatosan észrevételeket tehet, a munka befejezését követően pedig annak elvégzését igazolja.

A megajánlott vállalkozói díjnak minden esetben tartalmaznia kell az anyagköltséget és munkadíjat, valamint a kiszállási költséget. Ezen kívül más felmerülő költség elszámolása nem lehetséges.

## 5. Elvégzendő feladat meghatározása

Az Ajánlattevő elvégzi a víztornyok (magas tárolók) mosatását-fertőtlenítését, olyan dolgozókkal akik erre egészségileg alkalmasak, és munkavédelmi oktatásban részesültek. A szükséges eszközökről, gépekről, fertőtlenítőszerekről, védőruhák biztosításáról Ajánlattevő gondoskodik. Ivóvíztároló fertőtlenítéséhez és mosatásához csak olyan felszereléseket és tisztítóeszközöket alkalmaz, melyeket előzőleg más célra nem vettek igénybe. A leürítés után, de még a mosatás megkezdése előtt a mosatás-vezető köteles megmérni a tárolóban lerakódott iszapréteget vastagság és alapterületi eloszlás szempontjából. Az adatokat a *Tárolómedencék Mosatási Jegyzőkönyvében* (ÜU/B19) köteles rögzíteni. Ezután kerülhet sor a mosatásra. Amennyiben a szennyeződés olyan mértékű, hogy az

vízszaggal nem távolítható el, úgy azt a felület súrolókefével való dörzsölésével kell letisztítani. Az ivóvíztárolót a szennyeződéstől függően kétszer, vagy háromszor kell átmosni. A tárolóteret határoló felületek letisztítása után a *Tárolómedencék Mosatási Jegyzőkönyvében* (ÜÜ/B19) a mosatás-vezető rögzíti a medence állapotát. A jegyzőkönyvbe fel kell jegyezni:

- a medencefenék és az oldalfalak műszaki állapotát,
- a tárolóteren belüli csővezetékek, szerelvények és egyéb szerkezetek műszaki állapotát,
- minden észlelt rendellenességet.

A munka elvégzéséhez szükséges technológiai vizet Ajánlatkérő biztosítja.

A szükséges villamos energiát Ajánlatkérő a tárolók esetében térítésmentesen biztosítja.

Ssz.	Telepítési hely		Víztorony típusa	Vállalkozási összeg /mosatás (nettó Ft)
1.	Nyíregyháza	5210/2 hrsz	500 + 300 m <sup>3</sup> -es vasbeton szerkezetű	
2.	Nyírszőlős	16116 hrsz	100 m <sup>3</sup> -es AK 100/35 aqualemez	
3.	Nyírtelek, Iskola u.	553/8	492+208 m <sup>3</sup> -es SUPERSTAT	
4.	Nagycserkesz, Bánfi bokor	0144/16	200 m <sup>3</sup> -es AK 200/35 aqualemez	
5.	Buj, Táncsics u.	569/2	AK200/30 (200m <sup>3</sup> )	
6.	Nagyhalász	2007	Superstat /40 (700m <sup>3</sup> )	
7.	Tiszabercel, Fő u.	532/2	AK200/30 (200m <sup>3</sup> )	
8.	Tiszatelek, Kossuth u.	73	AK200/30 (200m <sup>3</sup> )	
9.	Kemecse, Kossuth u.	820/2	Superstat /40 (700m <sup>3</sup> )	
10.	Vasmegyer, Vasút u. 11	1002/2	AK200/30 (200m <sup>3</sup> )	
11.	Tiszaeszlár, Rákóczi u. 29	372/1	AK100/30 (100m <sup>3</sup> )	
12.	Tiszalök, Arany J. u.	1305/2	HIKO 500-30/2-0 (500m <sup>3</sup> )	
13.	Tiszadob, Ságvári u. 6.	1073/1	AK100/30 (100m <sup>3</sup> )	
14.	Rakamaz, Kossuth u. 3.	932	AK100/30 (100m <sup>3</sup> )	
15.	Tímár, Szabadság u. 100.	040/2	AK100/30 (100m <sup>3</sup> )	
16.	Napkor, Kenderes u.	1075/9	AK200/30	
17.	Ófehértó	011/2	Superstat /40 (700m <sup>3</sup> )	
18.	Kállósemjén, Haladás u. 11.	1374/1	Sweto 500	
19.	Nyírbátor, Alkotmány u.	2232	Monolit 500	
20.	Nyírvasvári	2/2	AK 100/30 (100 m <sup>3</sup> )	
21.	Nyírgyulaj, Bátori u.	0169/4	AK100/30	
22.	Piricse, Pilisi u.	0224/4	AK100/30	
23.	Encsencs, Kossuth u.	02.szept	AK200/30	
24.	Penészlek, Petőfi u.	84	HIKO100-30/2-0	
25.	Nyírbétek, Dózsa Gy. u.	1056/2	AK200/30	
26.	Önböly	1 / 1	AK50-24	
27.	Balkány	0790/12	Superstat 356	
28.	Nagykálló, Vasvári P. u. 10.	2616	Monolit 500	
29.	Dombrád, Rákóczi u. vége		Superstat /40 (700m <sup>3</sup> )	

Ssz.	Telepítési hely		Víztorony típusa	Vállalkozási összeg /mosatás (nettó Ft)
30.	Kékcse, Szent László u.		AK200/30 (200 m <sup>3</sup> )	
31.	Szabolcsveresmart, Petőfi u.		AK100/30 (100 m <sup>3</sup> )	
32.	Pátroha, Hajnal u.		AK/200/30 (200 m <sup>3</sup> )	
33.	Gyulaháza, Dembinszky utca	0118	AK/200/30 (200 m <sup>3</sup> )	
34.	Döge,	0120/4	AK/200/30 (200 m <sup>3</sup> )	
35.	Pap	0136/2	AK/200/30 (200 m <sup>3</sup> )	
36.	Kisvárda, Árpád u.	3714/1	Monolit500/30 (500 m <sup>3</sup> )	
37.	Csenger, Petőfi u.	556	HG 100-30,5/2	
38.	Nyírtass, Rákóczi út	063	AK200/30 (200 m <sup>3</sup> )	
39.	Nyírbogdány,	1205	AK200/30 (200 m <sup>3</sup> )	
40.	Demecser, Gábor Áron u.	418/3	Szuperstat (356 m <sup>3</sup> )	
41.	Mátészalka, Vásár tér		Monolit 1000/50 (800+200m <sup>3</sup> )	
42.	Hodász	036012 hrsz.	Acél 35 m 500 m <sup>3</sup>	
43.	Nyírkáta	05814 hrsz.	Aqua 200/30 200 m <sup>3</sup>	
44.	Nyírcsászári	05411 hrsz.	Aqua 100/30 100 m <sup>3</sup>	
45.	Tiszavasvári, Gépállomás-Petőfi u.		AK200/30 (200m <sup>3</sup> )	
46.	Hajdúdorog, Ady E. u. 20.		AK200/30 (200m <sup>3</sup> )	

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az ajánlatok esetében a fenti díjon felül semmilyen költség elszámolására nem jogosultak.

**Az árajánlatnak tartalmaznia kell:**

1. Az Ajánlattevő megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát
2. Ajánlattevő székhelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldány másolatát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát, képviseleti jog igazolását.
3. A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét a 4. pont szerinti megbontásban (Ft)
4. A tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást, kötvényszámot
5. Igényelt fizetési határidő (min. 30 nap)
6. A pályázó nevére szóló referenciákat, különösen víziközmű szolgáltatónál szerzett referenciákat. (min. 3 darab az elmúlt 5 évből)
7. Nyilatkozatot a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről (1. sz. melléklet)
8. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal)

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő

3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a **beszerzes@mail.nyirsegviz.hu** címen fogad és 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol.

Ajánlatkérő a kérdéseket 2022. április 12. napján 10:00 óráig fogadja.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a **„Ivóvízhálózat mosatáson belül magas tárolók mosatása”** jeligét.

**Az árajánlatok beadásának határideje: 2022. április 20. 12 óra.**

A nem zárt borítékban, eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az **ajánlatok bontását 2019. április 20-án 13 órakor** korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a boríték bontási eljárásról kizárólag Ajánlatkérő munkavállalói vehetnek részt. A boríték bontási eljárásról jegyzőkönyv készül, amely megküldésre kerül Ajánlattevők számára. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa.

Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

## **6. Bírálati szempont**

Az ajánlatok elbírálásánál Ajánlatkérő a következő értékelési szempontot veszi figyelembe.

- nettó ajánlati ár alapján az alábbiak szerint:  $\sum(\text{Vállalkozási összeg (nettó Ft)/mosatás} * 2)$

## **7. Kizáró ok**

Alkalmatlan Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az elmúlt 5 évből legalább 3 db referenciával.

A referencia igazolása történhet referencia nyilatkozat, vagy referencia igazolás benyújtásával. Az igazolásban, illetve nyilatkozatban meg kell jelölni a szolgáltatást igénybe vevő vállalkozás megnevezését, székhelyét a referenciát igazoló képviselő nevét, telefonszámát és e-mail címét.

## 8. Teljesítés

Ajánlattevő az ajánlattételével elfogadja a kiíráshoz csatolt szerződéstervezet (2. sz. melléklet) valamennyi feltételét, kivéve azokat a pontokat, amely esetlegesen törvénybe vagy jogszabályba ütközik.


A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő minimum 30 napos fizetési határidővel szerződést köt – a szerződéskötés feltétele nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről vagy 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozás mentességéről, valamint a pályázatottott tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény.


Mellékletek:

1. sz. melléklet: Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről
2. sz. melléklet: Szerződéstervezet
3. sz. melléklet: Tárolómedencék Mosatási Jegyzőkönyve (ÜU/B19)

Nyíregyháza, 2022. április 04.

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza

  
.....  
Galambos Sándor  
Műszaki vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

  
.....  
Könyű Zsolt  
Gazdasági vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

**Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről**

Alulírott ..... mint a(z)  
..... (székhely:  
.....) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője  
jelen okirat aláírásával ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

**nyilatkozom**

arról hogy,  
a(z) (teljes név) ..... a Nemzeti Vagyonról  
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján<sup>1</sup> átlátható  
szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozatomhoz mellékelem az alábbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített  
dokumentumokat:

- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, továbbá aláírási címpéldány (gazdasági társaságokról  
szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szervezet esetén)
- a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzést/hatósági okiratot (egyéb szervezet esetén)

Kelt: .....[hely], ..... [év] .....[hó  
]..... [nap]

.....  
aláírás

<sup>1</sup> 3. § (1) E törvény alkalmazásában 1. *átlátható szervezet*: a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, b) az olyan belöldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: *ba*) tulajdonosi szerkezete, a pénzműködés és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, *bb*) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, *bc*) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, *bd*) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba*), *bb*) és *bc*) alpont szerinti feltételek fennállnak; c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: *ca*) vezető tisztségviselői megismerhetők, *cb*) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, *cc*) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

## Vállalkozói szerződés

**Amely létrejött** egyrészről a **NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz. cégjegyzékszám.: Cg.15-10-040209 adószáma.: 11492809-2-15. képviseli.: ..... vezérigazgató )** mint megrendelő, (a továbbiakban Megrendelő)

másrészről a ..... (székhelye: ..... Cégjegyzékszám: ..... Adószám: ..... képviselője: .....), (továbbiakban Vállalkozó )

között az alábbi feltételekkel:

### Preambulum

Felek rögzítik, hogy a – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 45.§ és a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (Vhr.) 43.§-a és 49. §. 14. pontja alapján – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VHSFO/126-5/2022 ügyiratszámú határozata szerint Megrendelő a szerződés tárgyát képező tevékenységet kiszervezés útján végezheti.

Megrendelő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott beszerzési szabályzata alapján ivóvízhálózat mosatása tárgyában beszerzési eljárást folytatott le, amelyen Vállalkozó ajánlatot tett. Megrendelő az ajánlatokat elbírálta és megállapította, hogy a Vállalkozó érvényes ajánlatot tett, így a Vállalkozóval szerződést kíván kötni.

A Megrendelő nyilatkozik, hogy a szerződést a kiszervezési engedély alapján köti meg, és annak tartalma megfelel az engedélyben foglaltaknak.

**1. A szerződés tárgya:** A megrendelő kezelésében lévő víztornyok (magas tárolók) időnként elvégzendő tisztítása, fertőtlenítése.

1.1. A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a szerződés tárgyában megjelölt műtárgyaknak, a megrendelő által meghatározott időpontra történő tisztítását, fertőtlenítését.

1.2. Megrendelő a konkrét munkák elvégzésének szükségességét a vállalkozó felé telefonon, vagy írásban jelzi.



## **2. A szerződés tárgyát képező munkák pontos megjelölése és a vállalkozói díj:**

- 2.1. A jelen szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza a jelen szerződés tárgyát képező munkák pontos megjelölését, és a munkák elvégzésének szerződés szerinti ellenértékét (vállalkozói díj).
- 2.2. A vállalkozói díj az anyagköltséget, a munkadíjat, és a kiszállási költséget is tartalmazza. A Vállalkozó a vállalkozói díjon felül semmilyen többletköltséget nem számolhat fel.

## **3. Fizetési feltételek:**

- 3.1. A Vállalkozó jogosult a megrendelő által megrendelt, és általa elvégzett munkáknak, a jelen szerződés szerinti ellenértékéről (vállalkozói díj) számlát kiállítani. A munka elvégzését a megrendelő részéről az adott területen kijelölt műszaki ellenőr igazolja.
- 3.2. A Megrendelő a vállalkozói díjat a Vállalkozó számlájának beérkezését követő ..... napon belül átutalja a vállalkozó .....Banknál vezetett ..... sz. számlájára. A Megrendelő pénzügyi teljesítésének időpontja a Megrendelő elszámolási számlája megterhelésének időpontja.
- 3.3. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelmes napokra a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni

## **4. A szerződő felek jogai és kötelezettségei:**

- 4.1. A Vállalkozó elvégzi a Víztoronyok (magas tárolók) mosatását-fertőtlenítését, olyan dolgozókkal, akik erre "egészségesen alkalmasak," és munkavédelmi oktatásban részesültek. A szükséges eszközökről, gépekről, fertőtlenítőszerekről és saját munkavállalói részére a védőruhák biztosításáról Vállalkozó gondoskodik. Ivóvíztároló fertőtlenítéséhez és mosatásához csak olyan felszereléseket és tisztítóeszközöket alkalmaz, melyeket előzőleg más célra nem vettek igénybe. A leürítés után, de még a mosatás megkezdése előtt a mosatás-vezető köteles megmérni a tárolóban lerakódott iszapréteget vastagság és alapterületi eloszlás szempontjából. Az adatokat a *Tárolómedencék Mosatási Jegyzőkönyvében* (ÜU/B19) köteles

rögzíteni. Ezután kerülhet sor a mosatásra. Amennyiben a szennyeződés olyan mértékű, hogy az vízsugárral nem távolítható el, úgy azt a felület súrolókefével való dörzsölésével kell letisztítani. Az ivóvíztárolót a szennyeződéstől függően kétszer, vagy háromszor kell átmosni. A tárolóteret határoló felületek letisztítása után a *Tárolómedencék Mosatási Jegyzőkönyvében* (ÜU/B19) a mosatás-vezető rögzíti a medence állapotát. A jegyzőkönyvbe fel kell jegyezni:

- a medencefenék és az oldalfalak műszaki állapotát,
- a tárolótéren belüli csővezetékek, szerelvények és egyéb szerkezetek műszaki állapotát, minden észlelt rendellenességet.

A Vállalkozó az általa használt tisztítószerekről minőségi adatlapot biztosít a Megrendelő részére.

- 4.2. A munka elvégzése során a Megrendelő műszaki ellenőrt alkalmaz. Megrendelő vállalja, hogy a munka megkezdése előtt a műszaki ellenőr személyét a Vállalkozóval közli. A műszaki ellenőr a munkavégzéssel kapcsolatosan észrevételeket tehet, a munka befejezését követően pedig annak elvégzését igazolja.
- 4.3. A munka elvégzéséhez szükséges technológiai vizet és a szükséges villamos energiát a Megrendelő térítésmentesen biztosítja.

## 5. Átadás-átvételi eljárás, átadási dokumentációk bizonylatok.

- 5.3. Vállalkozó vállalja, hogy az 1. pont szerinti munkákat a hatályban lévő szabványoknak, előírásoknak és a szakmai szokásoknak mindenben eleget téve, I. osztályú minőségben végzi el.
- 5.4. Vállalkozó a megrendelőnél rendszeresített „*Tárolómedencék mosatási jegyzőkönyve*” (ÜU/B19/1-2) elnevezésű nyomtatványon, a rá vonatkozó részeket az általa tapasztaltaknak megfelelően kitölti, és aláírásával igazolja. A jegyzőkönyvet a munka befejeztével a megrendelő képviselőjének a helyszínen átadja.

## 6. Szavatosság:

- 6.3. Amennyiben a megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező munkával szemben jogos kifogással él, úgy a vállalkozó a hiba jelzését követő 3 napon belül a hibát kijavítja, vagy a munkát ismételten elvégzi.

6.4. A vállalkozó szavatolja, hogy az általa szállított, felhasznált, vagy beépített termékek minősége megfelel a rá vonatkozó szabványoknak.

## 7. Kapcsolattartók:

### 7.3. A megrendelő részéről

1., 2., 3., 4. sorszámmal ellátott tornyok esetében

Szilágyi Miklós üzemviteli vezető, tel.: 20/959-55-64

5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. sorszámmal ellátott tornyok esetében

Barta Tamás üzemvezető, tel.: 20/283-39-92

12., 13., 14., 15., 45. sorszámmal ellátott tornyok esetében

Barta Tamás üzemvezető, tel.: 20/283-39-92

16., 17., 18. sorszámmal ellátott tornyok esetében

Asztalos Gyula vízellátási művezető, tel.: 20/964-12-82

19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. sorszámmal ellátott tornyok esetében

Májor Tibor vízellátási művezető, tel.: 20/377-96-16

27., 28., 46. sorszámmal ellátott tornyok esetében

Dankó Péter vízellátási művezető, tel.: 20/357-31-10

29., 30., 31., 32. sorszámmal ellátott tornyok esetében

Varga Lajos vízellátási művezető, tel.: 30/534-07-30

33., 34., 35., 36. sorszámmal ellátott tornyok esetében

Varga Lajos vízellátási művezető, tel.: 30/534-07-30

38., 39., 40. sorszámmal ellátott tornyok esetében

Maksa Tibor vízellátási művezető, tel.: 20/244-02-41

37., 42., 43., 44. sorszámú ellátott tornyok esetében

Vígh János alközpontvezető (Csenger), tel.: 20/518-79-87

41. sorszámú ellátott torony esetében

Fehér Tamás vízellátási művezető (Mátészalka), tel.: 20/435-71-31

A Megrendelő részéről megjelölt kapcsolattartók jogosultak a teljesítés igazolás kiállítására és a számla igazolására.

7.4. A Vállalkozó részéről:

Név: .....

telefonszám.: .....

## **8. Egyéb rendelkezések:**

8.3. A jelen vállalkozási szerződés az aláírásától számított 3 év időtartamra jön létre.

A szerződést bármelyik fél rendes felmondással 30 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondhatja. Megrendelő a jelen vállalkozási szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani, ha a Vállalkozó munkavégzése során - figyelmeztetést követően - továbbra is veszélyezteti az ivóvíz biztonságot.

8.4. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv általános, és a vállalkozási szerződésre vonatkozó különös rendelkezései irányadóak.

8.5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetleg felmerülő vitás kérdéseket egymással peren kívül egyeztetik, és ily módon igyekeznek a jogvitát lezárni.

8.6. A jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a közöttük létrejött korábbi szerződés hatályát veszti.

8.7. A jelen szerződést a felek annak elolvasása, és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Nyíregyháza, 2022. ....

-----  
- megrendelő -

-----  
- vállalkozó -

## 1. sz. melléklet

Ssz.	Telepítési hely		Víztorony típusa	Vállalkozási összeg/mosítás (nettó Ft)
1.	Nyíregyháza	5210/2 hrsz	500 + 300 m <sup>3</sup> -es vasbeton szerkezetű	
2.	Nyírszőlős	16116 hrsz	100 m <sup>3</sup> -es AK 100/35 aqualemez	
3.	Nyírtelek, Iskola u.	553/8	492+208 m <sup>3</sup> -es SUPERSTAT	
4.	Nagyecserkesz, Bánfi bokor	0144/16	200 m <sup>3</sup> -es AK 200/35 aqualemez	
5.	Buj, Tánicsics u.	569/2	AK200/30 (200m <sup>3</sup> )	
6.	Nagyhalász	2007	Superstat /40 (700m <sup>3</sup> )	
7.	Tiszabercel, Fő u.	532/2	AK200/30 (200m <sup>3</sup> )	
8.	Tiszatelek, Kossuth u.	73	AK200/30 (200m <sup>3</sup> )	
9.	Kemecse, Kossuth u.	820/2	Superstat /40 (700m <sup>3</sup> )	
10.	Vasmegyer, Vasút u. 11	1002/2	AK200/30 (200m <sup>3</sup> )	
11.	Tiszaeszlár, Rákóczi u. 29	372/1	AK100/30 (100m <sup>3</sup> )	
12.	Tiszalök, Arany J. u.	1305/2	HIKO 500-30/2-0 (500m <sup>3</sup> )	
13.	Tiszadob, Ságvári u. 6.	1073/1	AK100/30 (100m <sup>3</sup> )	
14.	Rakamaz, Kossuth u. 3.	932	AK100/30 (100m <sup>3</sup> )	
15.	Tímár, Szabadság u. 100.	040/2	AK100/30 (100m <sup>3</sup> )	
16.	Napkor, Kenderes u.	1075/9	AK200/30	
17.	Ófehértó	011/2	Superstat 700	
18.	Kállósemjén, Haladás u. 11.	1374/1	Sweto 500	
19.	Nyírbátor, Alkotmány u.	2232	Monolit 500	
20.	Nyírvasvári	2/2	AK 100/30 (100 m <sup>3</sup> )	
21.	Nyírgyulaj, Bástori u.	0169/4	AK100/30	
22.	Piricse, Pilisi u.	0224/4	AK100/30	
23.	Encsencs, Kossuth u.	2/9	AK200/30	
24.	Penészlek, Petőfi u.	84	HIKO100-30/2-0	
25.	Nyírbéltek, Dózsa Gy. u.	1056/2	AK200/30	
26.	Ömböly	1 / 1	AK50-24	
27.	Balkány	0790/12	Superstat 356	
28.	Nagykálló, Vasvári P. u. 10.	2616	Monolit 500	
29.	Dombrád, Rákóczi u. vége		Superstat/40	
30.	Kékcse, Szent László u.		AK200/30 (200 m3)	
31.	Szabolcsveresmart, Petőfi u.		AK100/30 (100 m3)	
32.	Pátroha, Hajnal u.		AK/200/30 (200 m3)	

Ssz.	Telepítési hely		Víztorony típusa	Vállalkozási összeg/mosítás
33.	Gyulaháza, Dembinszky utca	0118	AK/200/30 (200 m3)	
34.	Döge,	0120/4	AK/200/30 (200 m3)	
35.	Pap	0136/2	AK/200/30 (200 m3)	
36.	Kisvárda, Árpád u.	3714/1	Monolit500/30 (500 m3)	
37.	Csenger, Petőfi u.	556	HG 100-30,5/2	
38.	Nyírtass, Rákóczi út	063	AK200/30 (200 m3)	
39.	Nyírbogdány,	1205	AK200/30 (200 m3)	
40.	Demecser, Gábor Áron u.	418/3	Szuperstat (356 m3)	
41.	Mátészalka, Vásár tér		Monolit 1000/50 (800+200m3)	
42.	Hodász	036012 hrsz.	Acél 35 m 500 m3	
43.	Nyírkáta	05814 hrsz.	Aqua 200/30 200 m <sup>3</sup>	
44.	Nyírcsászári	05411 hrsz.	Aqua 100/30 100 m <sup>3</sup>	
45.	Tiszavasvári, Gépállomás-Petőfi u.		AK200/30 (200m3)	
46.	Hajdúdorog, Ady E. u. 20.		AK200/30 (200m3)	

**NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területén található 2021. évben megvalósuló szennyvíz tisztítóaknák építészeti felújítási munkái vállalozási szerződéshez**

**Egyéb rendelkezések:**

**1. Környezetirányítási előírások:**

Az elvárásaink érvényesítése érdekében - függetlenül attól, hogy a Nyírségvíz ZRt. és az Ön által irányított gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e - az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése hulladékképződéssel jár, akkor a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten - a szelektív gyűjtés szabályait betartva - "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megelt hulladékgyűjtőket - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes - a munkaterületről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg, illetve veszélyes hulladék esetén maximum egy év eltelte előtt, engedélyezett gyűjtőhelyre vagy lerakóhelyre kell szállítani (szállíttatni), amely az Önök felelőssége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a Nyírségvíz ZRt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékokról kiadott 225/2015. (VIII.7.) és a 309/2014. (XII.11.) Kormányrendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a Környezetvédelmi Főfelügyelőség erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatóságai hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

## 2. Vízbiztonsági előírások:

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerünktől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását.

A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, amik engedéllyel rendelkeznek, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve, a termék minőségét nem befolyásolják.

A 123/1997 korm. rend. értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésszabályok és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

## 3. A beszállító/alvállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások:

A beszállító/alvállalkozók különös mértékben felelősek:

- dolgozóik kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozóik általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonság és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a Nyírségvíz Zrt vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és raktere, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- ha a munkavégzésbe további alvállalkozót(kat) von be akkor a Nyírségvíz Zrt. előírásait rá(juk) is érvényesnek kell tekinteni.

## 4. Munkavédelmi előírások:

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.
- A Nyírségvíz Zrt a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A Nyírségvíz Zrt fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják, be az előírásokat kitalják a Nyírségvíz Zrt területéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező.



Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadót. A beszállítók/alvállalkozók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

#### **5. Tűzvédelmi előírások:**

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalomszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet végez,
- épületben végzett porral, füsttel, gőzzel járó munkák során

csak a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadónak való bejelentés után lehet végezni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalalkozási tevékenység befejezése után a beszállító/alvállalkozó a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A Nyírségvíz Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

- Munka-, tűz- és rendészeti előadó: 06-42/523-600
- Környezetvédelmi munkatárs: 06-42/523-600

# TÁROLÓMEDENCÉK MOSATÁSI JEGYZŐKÖNYVE

A TÁROLÓ HELYE: [REDACTED]

A TÁROLÓ LEÜRÍTÉSÉNEK IDEJE: [REDACTED]

A BEAVATKOZÁST VÉGZŐ NEVE: [REDACTED]

A BEAVATKOZÁS INDOKLÁSA\* :

TERVEZETT MOSATÁS

FERTŐTLENÍTÉS

RENDKÍVÜLI MOSATÁS

FERTŐTLENÍTÉS

RENDKÍVÜLI MOSATÁS, FERTŐTLENÍTÉS INDOKLÁSA\* :

SZENNYEZŐDÉS

BIOLÓGIAI SZENNYEZŐDÉS

BAKTEROLÓGIAI SZENNYEZŐDÉS

MECHANIKAI SÉRÜLÉS

MŰTÁRGY REKONSTRUKCIÓ

EGYÉB: [REDACTED]

LEÜRITŐN ELFOLYT VÍZ MENNYISÉGE (m<sup>3</sup>): [REDACTED]

ÜLEDÉK VIZSGÁLAT SZEMREVÉTELEZÉSSEL:

ÜLEDÉK ÁTLAGOS VASTAGSÁGA: [REDACTED]

FENÉK FEDETTSÉGÉNEK BECSLÉSE %-BAN: [REDACTED]

SZÍN ÉS SZAGHATÁS LEÍRÁSA: [REDACTED]

TÖRTÉNT-E MINTAVÉTELEZÉS\* :

IGEN

NEM

OLDALFALAK VIZSGÁLATA SZEMREVÉTELEZÉSSEL:

LERAKÓDÁS JELLEMZÉSE\* :

TELJES FELÜLETE

RÉSZLEGESEN

LERAKÓDÁS VASTAGSÁGA: [REDACTED]

SZÍN ÉS SZAGHATÁS LÍRÁSA: [REDACTED]

TÖRTÉNT-E MINTAVÉTELEZÉS\* :

IGEN

NEM

VAKOLATOK ÁLLAPOTA\* :

JAVÍTÁST IGÉNYEL

NEM IGÉNYEL

VAKOLAT JAVÍTÁS VOLT-E\* :

IGEN

NEM

CSÖVEK, SZERELVÉNYEK ÁLLAPOTA:

KORRÓZIÓ FOKA, AZ ÖSSZ FÉMFELÜLET %-ÁBAN MEGADVA: [REDACTED]

ROZSDAMENTESÍTÉST, FESTÉST IGÉNYEL-E\* :

IGEN

NEM

ROZSDAMENTESÍTÉS, FESTÉS VOLT-E\* :

IGEN

NEM

NYILLÁSZÁRÓK ÁLLAPOTA:

KORRÓZIÓ FOKA, AZ ÖSSZ FÉMFELÜLET %-ÁBAN MEGADVA: [REDACTED]

ROZSDAMENTESÍTÉST, FESTÉST IGÉNYEL-E\* :

IGEN

NEM

ROZSDAMENTESÍTÉS, FESTÉS VOLT-E\* :

IGEN

NEM

JAVÍTÁSI MUNKÁKAT VÉGEZTEK-E\* :

IGEN

NEM

LÉGTECHNIKAI BERENDEZÉSEK, CSÖVEK ÁLLAPOTA:

TISZTÍTÁST IGÉNYEL-E\* :

IGEN

NEM

KORRÓZIÓ FOKA, AZ ÖSSZ FÉMFELÜLET %-ÁBAN MEGADVA: [REDACTED]

ROZSDAMENTESÍTÉST, FESTÉST IGÉNYEL-E\* :

IGEN

NEM

ROZSDAMENTESÍTÉS, FESTÉS VOLT-E\* :

IGEN

NEM

JAVÍTÁSI MUNKÁKAT VÉGEZTEK-E\* :

IGEN

NEM

**MÉRÉS, IRÁNYÍTÁS TECHNIKAI, ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK ÁLLAPOTA:**

JAVÍTÁST IGÉNYELT-E\* .

IGEN

NEM

JAVÍTOTT BERENDEZÉSEK, SZERELVÉNYEK MEGNEVEZÉSE:

**VÉDŐKERÍTÉS ÁLLAPOTA\* :**

ÉP

HIÁNYOS

KORRODÁLT

NEM KORRODÁLT

**VÉDŐTERÜLET ÁLLAPOTA\* :**

MEGFELELŐ

NEM MEGFELELŐ

AZ ELVÉGZENDŐ MUNKÁK ISMERTETÉSE:

**FERTŐTLENÍTÉS ADATAI:**

VÍZFELHASZNÁLÁS A FELTÖLTÉSRE ÖSSZESEN (m<sup>3</sup>):

MEDENCE VIZÉBE ADAGOLT KLÓRSZÁRMAZÉK (gr):

ELÉRT KONCENTRÁCIÓ (gr/m<sup>3</sup>):

BEHATÁSI IDŐ (ÓRA):

LEÜRÍTETT VÍZMENYÍSÉG (m<sup>3</sup>):

TÖRTÉNT-E MINTAVÉTEL\* :

IGEN

NEM

**ÜZEMBEHELYEZÉS IDEJE:**

**ÜZEMBEHELYEZÉSKORI KLÓR KONCENTRÁCIÓ (mg/l):**

**ÜZEMBEHELYEZÉST ENGEDÉLYEZTE:**

**MEGJEGYZÉSEK:**

**A JEGYZŐKÖNYV LEZÁRÁSÁNAK IDEJE:**

**JEGYZŐKÖNYVET KÉSZÍTŐ MEGNEVEZÉSE:**

**ALÁÍRÁS:**

- A CSILLAGGAL JELÖLT PONTOKNÁL A MEGFELELŐ SZÖVEGET KELL ALÁHÚZNI.
- A SIKERTELEN FERTŐTLENÍTÉST KÖVETŐ ISMÉTEL BEAVATKOZÁSRÓL ISMÉTELTEN FEL KELL VENNI A JEGYZŐKÖNYVET.
- A JKV. 1 PLD-BAN KÉSZÜL, ÉS AZ ÜZEMELTETŐ SZERVEZETI EGYSÉG IRATTÁROZZA.