

NYÍRSÉGVÍZ NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
4401 Nyíregyháza, Tó u. 5. ■ Pf.: 290. ■ Tel.: (42) 523-600, Fax: (42) 523-610 ■ www.nyirsegviz.hu ■ nyirsegviz@mail.nyirsegviz.hu

Címzett:	MÉLYGÉPTErv Kft.	Tárgy:	Üzemeltetői állásfoglalás
Irányítószám:	4400	Dátum:	2015.11.25
Cím:	Nyíregyháza	Iktatószám:	27688-2015
Utca:	Szent István utca	Ügyintéző:	Csordás Roland
Házszám:	3. II. em. 10.	Melléklet:	

Tisztelt Cím!


Kisvárdai, Kossuth Lajos utca szennyvízcsatorna rekonstrukció (1.-17. tisztítóakna szakasz) vízjogi létesítési tervdokumentációját (Mélygépterv Tsz: 845/2015) köszönettel vettük, mellyel kapcsolatban alábbi üzemeltetői állásfoglalást adjuk.

A benyújtott kiviteli tervekben megjelölt hibahelyek megfelelnek a kiviteli terv előkészítéséhez elvégzett ITV-s vizsgálatok alapján egyeztetett hibahelyekkel. Az 1.-6. jelű tisztítóaknák között a meglévő Ø 30-as betoncsatornát, és a 9.-11. jelű tisztítóaknák közötti NA 300-as béleléssel felújított csatornaszakaszt át kell építeni, valamint valamennyi (1.-17. jelű) tisztítóaknát vízzáróra kell tenni. Az aknák szűkítőit és fedlapjait Ø 600-as méretűre kell cserélni. A rekonstrukció során beépítésre kerülő szennyvíz gerincvezetékek (DN 300-as) anyaga tömör homogén falszerkezetű legalább SN 8 kN/m² gyűrűmerevségű KG-PVC csatornacső lehet. A kivitelezési munkák megkezdése előtt talajmechanikai szakvéleményt, forgalomszabályozási és organizációs tervet kell készíteni, ill. gondoskodni kell a zavartalan szennyvízelvezetés biztosításáról, az ideiglenes szennyvíz átemelésről.

A fentiek figyelembevételével a vízjogi létesítési engedély kiadása ellen kifogást nem emelünk.


VÉGŐ ILDIKÓ
Északi szennyvíz üzemvezető

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Nyíregyháza


SIPOS TAMÁS
Szennyvíz műszaki irodavezető

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon **MÉLYGÉPTERV Kft.**

képviselője felkereste a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Vízellátási/Csatornázási ágazatát** a
Tárgy: Kisvárdai, Kossuth Lajos utca szennyvízcsatorna rekonstrukciója (1-6. és 9-11. aknaközök).

tárgyában, előzetes egyeztetés céljából.

Egyeztető: Csordás Roland

az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezett szennyvízcsatorna rekonstrukció ellen kifogást nem emelünk. A tisztítóaknak, tisztítónyílások pontos helyét és szintadatait a helyszínen ellenőrizni kell. Az átépítendő szennyvízcsatorna anyaga NA 300-as csatornacső, anyaga KGPVC tömör, homogén falszerkezetű a csőterhelésnek megfelelően méretezéssel meghatározott, de legalább SN 8 kN/m² gyűrűmerevségű legyen. A kivitelezési munkák alatt folyamatos szennyvízelvezetés biztosítás érdekében ideiglenes átemelés kiépítését kérjük. Az aknák felújítása szükséges (befalazó idomok, vízzáróság, szűkítők és fedlapok cseréje D 600). Az MSZ 7487 védőtávolságok betartandók. Az engedélyes terv 2 pld-át Ágazatunknak meg kell küldeni szakvéleményezésre.

Fentiek figyelembevételével a tervezett megoldás ellen kifogást nem emelünk.

Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére.

A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása szakági térkép alapján történt mely a valóságnak pontosan/feltételelesen¹ felel meg.

Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára.

A nem szabályozott kérdésekben a mellékelt áradott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni.

A tervekészítés során további egyeztetést **nem kérünk**

Az elkészült kiviteli tervekből az üzemeltetői szakvélemény megkéréséhez ill. kiadásához 2 példány tervdokumentációt szíveskedjenek ágazatunknak megküldeni.

Nyíregyháza 2015. év november hónap 06. nap


.....
tervező

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Csatornázási Ágazat
Kisvárdai Iroda
4401 Nyíregyháza, Kossuth V. u. 7.
Tel.: 42/430-006/143 mell.

.....
üzemeltető

EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mai napon Barota György..... (név)
 MÉLYGÉPTERV KFT (cég)

Képviselőiben felkereste a NYÍRSÉGVÍZ Zrt, *Vízellátási ágazatát*¹ a Kisvárdai Kossuth L. út szennyvíz rekonstrukció tárgyában, egyeztetés céljából.

Az ágazat képviselője az alábbiakban tájékoztatja Tisztelt megjelentet a tárgyi létesítmény kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tudnivalókról:

A tervezési területeken kezelésünkben lévő ivóvízhálózatok bekötő vezetékai találhatók, melyeknek nyomvonalát egyeztetjük. Az ivóvízvezetékek bemérése azonban nem a kivitelezéskor történt, hanem utólagosan. Ezért a terven feltüntetett ivóvíz-vezetési nyomvonalak nem pontosak, csak tájékoztató jellegűek. A csatornán lévő, aknák átemelői, vagy egyéb műtárgyak falsíkja és a vízvezeték között min. 0,7 m védőtávolságot kérünk tartani. Aknákat, átemelőket az ivóvíz gerinc és bekötővezetékre nem szabad telepíteni.

Ahol az MSZ 7487 szabványban meghatározott védőtávolságok nem biztosíthatók, az ivóvíz gerincvezeték kiváltását a kiviteli terv készítésekor meg kell tervezni ezen szakaszokra, és ekkor eltekintünk a szabványban meghatározott védőtávolságok alkalmazásától, ha a szennyvízcsatorna, vagy szennyvíz nyomóvezeték a vízvezetékhez legalább 0,5 m-rel mélyebben fog elhelyezkedni. Az érintett meglévő Hga. anyagú ivóvíz bekötő vezetéküket a szennyvíz vezeték kivitelezésével egy időben KPE anyagra kell cserélni. A vízbekötő vezeték csere tervezése során a meglévővel azonos átmérőjű KPE anyagú csövet kérünk használni. A keresztezéseknél védőcső nélkül min. 0,2 m védőtávolságot kell tartani, ahol ez nem biztosítható valamelyik csövet 0,5-0,5 m túlnyúlással védőcsőbe kell helyezni. Szintbeli keresztezéseknél a kiváltást, valamint az üzemelő vízvezeték kiváltásokat a Nyírségvíz Zrt-től kell megrendelni.

Az elkészült tervet kérjük egy példányban Társaságunk Vízellátási ágazatának műszaki irodájára benyújtani üzemeltetési nyilatkozat kiadása végett. Jelen eljárás időbeli terjedelme, sem a terv jelenlegi kidolgozottsága nem ad módot a szabványok betartásának üzemeltető általi ellenőrzésére. A nyomvonalak, objektumok helyének a megadása olyan szakági térkép alapján történt mely a valóságnak feltételesen felel meg. A tényleges vízvezetési nyomvonalak a megadottól akár 1-2 m-rel is eltérhetnek. Felhívjuk a tervező figyelmét a kiviteli terv készítése során az ide vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, valamint rendeletek betartásának fontosságára. A nem szabályozott kérdésekben a mellékelt áradott, társaságunknál alkalmazott követelményrendszert figyelembe véve kell a tervet elkészíteni. A tervkészítés során további egyeztetést *nem kérünk*.

Nyíregyháza 2015. év 06. hónap 19. nap

.....
 tervező

Nyírségvíz Zrt. Nyíregyháza és Térsége
 Víz és Csatornázási Zártkörűen Működő
 Részvénytársaság
 Vízellátási Műszaki Iroda
 4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.

 üzemeltető

¹nem kívánt rész törlendő



TIGÁZ-dso

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó
Korlátolt Felelősségű Társaság
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
www.tigazdso.hu
4030 Debrecen, Híd u. 1.sz.
Telefon: +36 70 6984041 Fax: +36 52 517-152
Ügyintéző: Katona Sándor
Levélazonosító: lenti vonalkód alsó sor

Mélygépterv Kft.

4400 Nyíregyháza
Szent I. u. 3. II/10.

Tárgy: Közműnyilatkozat **Kisvárdá, Kossuth u.** szennyvíz hálózat rekonstrukció kiviteli tervéhez

Tisztelt Cím kérelmére Társaságunk a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtását szabályozó 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet 19/A és 19/B §-a alapján, valamint a 80/2005. (X.11.) GKM rendelet, továbbá az MSZ 7048/1-1983, az MSZ 7048/3-83, és az MSZ 7487/2-80 szabvány figyelembevételével, a felülvizsgálatra benyújtott **845/2015** tervszámú tervdokumentáció kapcsán az alábbi közműnyilatkozatot adja tárgyi beruházás kivitelezéséhez.

Szakági nyilvántartásunk szerint a tervezési területen Társaságunk tulajdonában lévő gázelosztó hálózat üzemel. A megküldött tervdokumentációban a gázelosztó vezeték nyomvonala feltüntetésre került, a tervlapokon szereplő nyomvonal a nyilvántartásunkkal megegyezik.

A tervezett szennyvíz hálózat és műtárgyainak építési munkái érintik a helyszínrajzokon feltüntetett Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő Kisvárdá, Kossuth utcában üzemelő középnyomású gázelosztó rendszer nyomvonalát.

A munkálatok elkezdését megelőzően 8 nappal a TIGÁZ-DSO Kft. Kisvárdai Üzeméhez címezve (4600 Kisvárdá, Ipari u. 6. 45-415-125 faxszámon) a kivitelezést ténylegesen végző vállalkozás köteles írásban bejelenteni a kivitelezés megkezdésének időpontját. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kivitelező megnevezését, címét, felelős műszaki vezetője nevét és telefonszámát.

Az építési munkálatok megkezdése előtt szakmai felügyeletünket meg kell rendelni. Társaságunk képviselőjével az építéssel érintett területet be kell járni. Az építési tevékenység végzőjének - szakmai felügyeletünk mellett - az építési területen a gázelosztó vezeték nyomvonalát és a tiltott gépi földmunka övezetét ki kell jelölni. A gázelosztó vezeték nyomvonalának és a tiltott gépi földmunkavégzés övezetének kijelölése nélkül építési tevékenységet végezni nem lehet.

Az építési területen található gázelosztó vezeték szerelvényeinek meglétét, esetleges hiányát és az egyéb észrevételeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A munkavégzés teljes időtartama alatt, a gázelosztó vezeték biztonsági övezetén belül az üzemeltető írásos engedélye nélkül tilos anyagok elhelyezése, tárolása. Abban az esetben, ha az építési tevékenység végzése során a gázelosztó vezeték nyomvonala felett nehézgépjárművek (3,5 tonnát meghaladó tömeggel rendelkeznek) rendszeresen, ismétlődésszerűen közlekednek, ezt a területileg illetékes üzemünkkel egyeztetni szükséges. Ebben az esetben a gázelosztó vezeték védelmére ideiglenes védelmet kell kiépíteni, például betonlapos védelem.

A 203/1998 Korm. rendelet 19/B § (6) bekezdés szerint, **gépi földmunkát a keresztezett gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, az elosztóvezeték szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet!**



206020000/012316-002/2015



211946112



Árnyékszámok: 502/00000-1-21/011

TIGÁZ-DSO Kft.
Cg. 09-09-013493
Cégbíróság: Debreceni Törvényszék

Ezen rendelet (7) bekezdése alapján az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének - át nem hárítható felelősséggel - gondoskodnia kell;

- az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről.
- a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról, a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.
- a kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

A tiltott gépi földmunkavégzés övezetén belül földmunkavégzésre, a gázvezeték feltárására majd eltakarására, csak szakmai felügyeletünk mellett kerülhet sor.

Kivitelezőnek az érintett gázelosztó vezeték felszíni létesítményének állagmegóvásáról, a csap-szekrények és aknafedelek terepszinten tartásáról gondoskodni kell.

A kivitelezés során betartandó előírások: párhuzamos nyomvonalvezetés esetén, az építendő gravitációs szennyvízvezetékek gázelosztó vezeték felőli palástjai - és a gázvezeték palástja közötti vízszintes építési távolsága minimum 0,4 méter, aknák gázelosztó vezeték felőli külső függőleges síkja 0,4 métertől nem lehet kevesebb.

A tervezett szennyvízvezeték szakaszok az érintett gázvezetéseket csak alulról keresztezhetik. A meglévő üzemelő gázvezeték és a kiépítésre kerülő szennyvíz vezeték külső palástjai között legkisebb függőleges keresztezési távolsága 0,2 m-től kisebb nem lehet, a vezetékek keresztezési szöge 30°-nál kisebb szögben nem épülhet.

Amennyiben az előírt védőtávolságok biztosításában kétségek merülnek fel, az érintett gázelosztó vezeték szakaszokat szakmai felügyeletünk mellett fel kell tárni. A feltárt, üzemelő gázvezeték szakaszok mechanikai sérülésekkel, illetéktelen beavatkozással szembeni védelméről kivitelezőnek minden esetben gondoskodni kell. Továbbá, a gázvezeték keresztezéseinél nyitott munkaárokban a szemle lehetőségét biztosítani kell a szakmai felügyeletünket ellátók részére, akik írásban nyilatkoznak a létesítmény eltakarhatóságára vonatkozóan.

Az üzemelő gázelosztó rendszer megközelítésénél, keresztezésénél amennyiben a megközelítési, keresztezési távolság nem biztosítható, a beruházás terhére annak átalakítása válhat szükségessé. Ebben az esetben, a beruházónak megállapodást kell kötnie az elvégzendő munkák műszaki-gazdasági feltételeire vonatkozóan. A megállapodás megkötését a beruházó a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Nyíregyházi vezetékefejlesztési csoportjánál kezdeményezheti a 4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 102. címen. A gázelosztó vezetéken szükséges beavatkozásokat csak a megállapodásban rögzített gazdasági és műszaki feltételek betartásával lehet elvégezni.

A létesítmény kivitelezése során az érintett üzemelő gázvezeték rendszeren vagy tartozékaiban okozott károkért a kivitelezőt felelősség terheli, függetlenül a gázvezetéki rendszer meglévő jelzéseinek („G” jelű tábla, jelzőszalag, irányjelzők) állapotától.

Ha a munkaterületen gázszivárgást észlelnek, vagy a gázelosztó vezetékben, illetve tartozékaiban bárminemű sérülés keletkezik, akkor azt haladéktalanul be kell jelenteni a **06/80-300-300** éjjel-nappal ingyenesen hívható üzemzavari bejelentő telefonszámon. A gázvezetéken vagy tartozékaiban bekövetkezett hibát csak Társaságunk szakemberei háríthatják el.

A munkaterület átadás-átvételére, a tervezett létesítmény műszaki átadás-átvételére valamint használatbavételi, és egyéb hatósági eljárásaira Kisvárdai Üzemünket - írásos értesítés formájában - a joghatályos nyilatkozattétel érdekében meg kell hívni!

A leegyeztetett nyomvonal megváltoztatása estén, ismételt közműegyeztetést kell kezdeményezni Társaságunknál. A Társaságunk által egyeztetett és bélyegzőlenyomattal ellátott tervlapokat, és a közműnyilatkozatunk egy példányát a munkaterületen kell tartani.

Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 6 hónapig érvényes. A hozzánk benyújtott terv szerinti létesítmény megvalósításhoz fenti előírások betartása mellett hozzájárulunk.

Jelen nyilatkozatot, a kiviteli tervdokumentáció mellékleteként kérjük kezelni! Társaságunk a nyilatkozatért az érvényes árközleménye alapján díjat számít fel, amely számláját a megadott postal címre küldjük meg a Kérelmező részére.

Debrecen, 2015. december 15.


TIGÁZ-DSO Kft.
Területi Üzemeltetési egység Debrecen
Műszaki csoport
vezető
Kéki Sándor

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

üzölt: Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Nyíregyháza hivatalos helyiségében,
2015.11.05. napján.

an vannak: Hálózati Régió Nyíregyháza részéről: Hrotkó, Klára
MÉLYGÉPTERV Kft részéről: Barota György,

gy: Kísvárda, Kossuth u. szennyvíz rekonstrukció

Hálózati Régió Nyíregyháza dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő létesítményt ÉRINT.

1 kV-os; 22 kV-os földkábel(ek)et érint.
1 kV-os légvezeték(ek)et érint.

ntett vonal jelzőszáma:

len jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

szat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti műszaki és költség konstrukciójával,
jvz... hatóságával kapcsolatban már előzetesen keresse fel az illetékes Terület-/Vonalgazdát, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési
éke... sem folytatható.

ábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A
okon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás
ulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás
ségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

áramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve
l a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az illetékes Területgazda által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni.
echnikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

áramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat
betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megővni a munkavégzés során az oszlopok állékonyosságát!

alkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes Területgazdának kell benyújtani, a feltárási munkákhoz
felügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóvá hagyásban előírt szakfelügyelet
rendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel
szí... E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

ívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő
mvonalrajzokon jelölteken túlmenően más, nem az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.


ervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Területgazda/Vonalgazda:

ány, Attila, Cím: 4400 Nyíregyháza Bethlen Gábor utca 53., Tel.: +36 30 378 2108, Fax.: +36 42 420627, E-mail:


ékes EON Hálózati Szolgáltató: Nyíregyházi Régió,

ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Hálózati Régió Nyíregyháza felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét
vdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemben kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb
ztetés szükséges.

jegyzés: Törzsszám: 845/2015


aláírás

Barota György
MÉLYGÉPTERV Kft


aláírás

Hrotkó, Klára
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Hálózati Régió Nyíregyháza

...
...
...

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Nyíregyháza Áramhálózati Üzem
4401 Nyíregyháza
Pf.: 405
www.eon-hungaria.com
Gégeny Attila
T:
F: 42-420-627
attila.gegeny@eon-hungaria.com

Levélazonosító/2016

2828/2016

Mélygépterv Kft.

Nyíregyháza
Szent István u. 3. II. em 10 aj
4400

Nyíregyháza, 2016. január 18.

Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím!

A E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nyíregyházi üzeméhez eljuttatott, **Kisvárdá, Kossuth utca szennyvíz hálózat rekonstrukció vízjogi üzemeltetési engedélyezési** tervéhez az alábbi tájékoztatást adjuk:

Igénylő neve: **Mélygépterv Kft.**

Érintett szakasz: **Kisvárdá, Kossuth utca**

Nyomvonal egyeztetés időpontja: 2015.11.05.

E. ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. képviselője: Hrotkó Klára

A E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel előzetes egyeztetés megtörtént.

A **Kisvárdá, Kossuth utca szennyvíz hálózat építése** kivitelezési munkáihoz hozzájárulunk az alábbi feltételek betartása mellett. A tervezett szennyvízhálózat kivitelezése érinti a 2015. november 05.-én történt közműegyeztetés során felvezetett közcélú 22 kV-os földkábel, illetve 0,4 kV légvezeték és földkábel hálózatokat.

A társaságunk által üzemeltetett közcélú 22 kV-os földkábel, illetve 0,4 kV légvezeték és földkábel hálózatok védelmében kérjük a (2/2013.(I.22.) NGM számú rendeletben előírtak és az **MSZ 151, 7487, 13207** szabványokban előírtak betartását.

Adatszolgáltatásban csak azon csatlakozó földkábelek kerültek felvezetésre, melyek 2003.január.01 év után létesültek és társaságunk tulajdonában vannak. Azonban, a 2003.január.01 év előtt létesült csatlakozó földkábelek

Igazgatóság:
Haraszi Judit
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos

székhely:
4024 Debrecen,
Kossuth u. 41.
Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság
Cg 09-10-000064/377

rendszerhasználói tulajdonúak, melyek nem kerültek felvezetésre, ezért kivitelezéskor csak kézi földmunka végezhető!

Ha kivitelezéskor munkavédelmi okok miatt a közműveink feszültségmentesítése is szükséges, akkor azt írásban kérjük megrendelni. Az egyes közműveink feszültség-mentesítésének ügyintézési ideje különböző lehet, ezzel kapcsolatban a területileg illetékes területgazda munkatársunktól tájékozódhatnak.

Az áramhálózati kábelek, műtárgyak közelében és biztonsági övezeten belül csak kézi földmunka végezhető szakfelügyelet megrendelése mellett. A szakfelügyeletet, a munkakezdést megelőző **15 nappal** korábban, írásban kell megrendelni, ütemezve, hogy mely napokon kívánják azt igénybe venni. A szakfelügyeletet megrendelő levélnek, tartalmaznia kell az alábbiakat:

- megrendelő pontos címe
- a munkavégzés pontos helye
- a számlavezető bank neve, számlaszám
- adószám
- a kapcsolattartó személy neve

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli!


A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

Kérjük a fentiek elfogadását és betartását.

Üdvözlettel:


Pántya Attila
Üzemvezető

E.ON Tiszántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10


Miklós Zsolt
Kiemelt területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.



Helyszíni szolgáltatások Igazgatóság
Kelet-magyarországi szolgáltatási központ

4400 Nyíregyháza Kálvin tér 4-5.
4401 Nyíregyháza Pf. 58
Tel: 42/406-242 Fax: 42/314-273

Ügyiratszám: 4203712-57431928-1/2015
Egyeztetés kelte: Nyíregyháza, 2015.11.05
1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: 845/2015
Tárgy jellege: Szennyvízcsatornázás
Tárgy helyszíne:
Tárgy: Kiszárda Kossuth Lajos utca szennyvíz rekonstrukció

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Alépitmény ☒

Földkábel ☒

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
körzet hálózatát:	érinti <input checked="" type="checkbox"/>	nem érinti <input type="checkbox"/>
gerinc hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>
zárt célú hálózatát:	érinti <input type="checkbox"/>	nem érinti <input checked="" type="checkbox"/>

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához minimum 4 pld. engedélyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-kelet-ra kell benyújtani (Cím: 4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1.; levélcím: 4026 Debrecen Bethlen Gábor utca 1). A körelmező a közműkezelői nyilatkozattal együtt 2 pld. tervet visszakap. A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Nyíregyháza, 2015.11.05

Ph.

Harkály Gyula
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetési jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

Mélygépterv Kft.

Barota György +36309574366

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Csütörtök 9.00-13.00

HOZZÁFÉRÉSI HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG
PASSZÍV HÁLÓZATOK ÁGAZAT
HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY DÉL-KELET
CÉGJEGYZÉK SZÁM: 01-10-041928
CÍM: 4026 DEBRECEN, BETHLEN U. 1.
POSTACÍM: 4047 DEBRECEN
TELEFON: (52) 401-279 FAX: (52) 401-289

ÖGYIRATSZÁM: GY-5730T-260-47/506/2015.
ÖGYINTÉZŐ: MÉSZÁROS TAMÁS
MELLÉKLET: 2 PLD. ZÁRADÉKOLT TERVDOK.

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Kisvárdai Kossuth Lajos utca szennyvíz rekonstrukció

MÉLYGÉPTEK Kft.
Nyíregyháza
Szent István u. 3. II. 10.
4400

Tisztelt Címzett!

A tárgyi témában Igazgatóságunkhoz benyújtott **845/2015.** számú kiviteli terveket megkaptuk. Egyeztetési jegyzőkönyveinkből és a helyszínrajzból megállapítottuk, hogy a tervezett munkák helyi alépítmény és földkábel hálózatunkat, továbbá körzetcélú és országos gerincoptikai hálózatunkat érintik.

A kivitelezés kizárólag Magyar Telekom szakfelügyelet mellett végezhető.

A szakfelügyeletet, a munka megkezdése előtt 10 nappal korábban, írásban kell megrendelni címünkön. Az üzemelő távközlő hálózat védelmét biztosítani kell!

Általános előírások:

Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2.3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005, MSZ 17-101-39/1992; MSZ 13200-2/1992; MSZ 17-203-4/1992 sz. szabványokban és a 9004/1982. sz. KPM-IPM közös közleményében, valamint az alábbiakban foglaltak szerint kell eljárni:

A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.

Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.

A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervezéskor felvett tervezézetési jegyzőkönyvet, az általunk kiadott közműkezelői nyilatkozatokat, valamint a lebélyegzett tervdokumentációt együtt) a munkaterületen kell tartani.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.

A Magyar Telekom létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei- szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelezőt terhelik.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán

Cg. 01-10-041928 szám alatt



Tervspecifikus előírások:

Víz, szennyvíz, csapadékvíz vezetékek építése esetén:

A nyomvonalunkra nem kerülhet más tárgyi létesítmény.

A távközlési földkábel és a víz, csatorna, csapadék vezetékek párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimálisan 1,0 m védőtávolság betartását kérjük, keresztezés esetén 0,2 m-t.

Az MSZ 17200-7/2000 szabványban foglalt előírásokat be kell tartani.

A távközlési földkábelek alul keresztezése esetén a keresztezési pontokon földkábelünket hasított védőcsöves védelemmel kell ellátni a beruházás terhére.

A távközlési létesítmény 2-2 m-es körzetében csak kézi földmunka végezhető.

Záradék:

A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2017. 11. 05 (az elvégzett közműegyeztetéstől számított 2 évig, annak lejártá esetén aktualizálni kell!).

Az egyeztetési jegyzőkönyvben és a fentiekben leírt létesítési feltételeink betartása mellett közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Dátum: 2015. 12. 11.

Tisztelettel:

MAGYAR TELEKOM NYRT.
Tervezési és Tervezési Osztály
Főosztály
Főosztályvezető
Alföldi Imre
osztályvezető

naracom
Naracom Informatikai Kft.
4600 Kisvárd
Kölcsey u. 2/A.
Tel.: 06/45 500-263
Fax: 06/45 500-264

Egyeztetés kelte: 2015.11.09.
Egyeztető: Sebők Endre Tel.: 06/70 977-53-83
1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Az egyeztetés tárgya: Kisvárd Kossuth Lajos u. szennyvíz csatorna rekonstrukció.

Egyeztetést kérő: Mélygépterv Kft. 4400 Nyíregyháza Szent I. u.3
Barota György

Téma helyszíne: Kisvárd Kossuth Lajos út

Bemutatott dokumentumok: Szennyvíz rekonstrukció helyszínrajz.
Törzsszám: 845/2015, Rajzszám: Sz-1.

A bemutatott tervvel kapcsolatban az egyeztető a következőket közli:

A tárgyi témában megkapott helyszínrajzokból megállapítottuk, hogy a tervezett munkák érintik a Naracom Kft. tulajdonában lévő alépitményes kábeltévé RF. és optikai hálózatot.
A kapott rajzon fel lett tüntetve a valós hírközlési nyomvonal, melyet a közű jegyzőkönyv mellé csatolok.

Létesítési feltételek:

A kivitelezés az érintett szakaszon kizárólag a NARACOM KFT. szakfelügyelete mellett végezhető. A pontos CATV nyomvonalát az érintett területen 3 méterenkénti kutatóárok óvatos kézi ásásával kell feltárni. A hírközlő kábel nyomvonalától 2-2m.-en belül csak kézi földmunka végezhető. A kivitelező köteles bármilyen rongálást, kábelsérülést azonnal jelezni a NARACOM KFT. -nek a 1245 vagy 06/70 977-53-83 telefonszámon.

A NARACOM KFT. létesítményeinek esetleges sérüléseinek helyreállítási költsége -szakfelügyelettől függetlenül- a kivitelezőt terheli.

Az érintettség pontos helyét további helyszíni egyeztetés során állapítjuk meg.

A szakfelügyeletet a munkavégzés előtt 10 munkanappal korábban írásban kell megrendelni címünkön. (NARACOM KFT. 4600 Kisvárd Kölcsey u. 2/A)

NARACOM INFORMATIKAI KFT.
4600 Kisvárd, Kölcsey u. 2/A.
Adószám: 12876040-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-067756
OTP: 11744034-2004325

S. Sebők

A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2016.11.09.

Egy éven túli kivitelezés esetén újabb egyeztetést kérünk.

A csatolt kiviteli tervtől való létesítési hely, műszaki megoldások , tervmódosítások esetén is újabb egyeztetést kérünk.

Az egyeztetési jegyzőkönyvben leírt létesítési feltételeink betartása mellett közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Kisvárdá. 2015.11.09.



Naracom Kft.

NARACOM INFORMATIKAI KFT.
4600 Kisvárdá, Kölcsey u. 2/A.
Adószám: 12876040-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-067756
OTP: 11744034-20034325