



**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.

# NYÍRSÉGVÍZ

## NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 14628- 2016

### Ajánlattételi felhívás

**a Nyíregyháza Bethlen Gábor utcai és Nyíregyháza-Nyírszőlős Vasút utcai  
szennyvízcsatorna felújítási munkáira**

## **I. Általános feltételek**

Az ajánlatkérést és az ajánlatkérés mellékletét képező dokumentációt ajánlatkérő az ajánlattételre felkért vállalkozók részére elektronikus úton (e-mailben) küldi meg.

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett építés-szerelési munka ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

A nyertes ajánlattevőnek a vonatkozó szabványok szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

## **II. Az eljárás általános feltételei**

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárás a könnyített beszerzésekre vonatkozó szabályok figyelembevételével történik. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) oldalon elérhető)

## **III. Az eljárás tárgya**

**A Nyíregyháza Bethlen Gábor utcai és Nyíregyháza-Nyírszőlős Vasút utcai szennyvízcsatorna felújítási munkái**

### **1. feladat: Nyíregyháza, Bethlen Gábor utcai szennyvízcsatorna felújítása**

#### **Előzmények és a meglévő állapot ismertetése**

Nyíregyháza Bethlen Gábor utcában az ütemterv szerinti csatornamosatás során a mosatást végző dolgozók hibát észleltek. Ezt követően az ITV csatornavizsgálat megállapította, hogy a Bethlen Gábor utca 39. sz. előtt zöldsávban található tisztító akna fenékeleme leszakadt, mely az akna előtt és után található 2-2 fm-es csőszakasz megsüllyedését, valamint nagy mennyiségű talajvíz betörését és földbemosódást okozott.

A meglévő DN 30-as beton csatorna a zöldsávban található, 2,70 m fektetési mélységgel

#### **Javaslat a felújítási munkákra**

A tisztító akna megszüntetése, helyére egy db DN 400 KGAL tisztítóidom beépítése, melyre az aknára csatlakozó hosszú oldali szennyvízbekötés csatlakoztatható. A beépített tisztító idom előtt és után 2-2 fm DN 300 KGPVC csatornacső beépítése, és csatlakoztatása a meglévő DN 300 beton csőre átmeneti idommal.

#### **A feladat részletes leírása**

##### **Bontási munkák**

- Zöldsáv szükség szerinti felbontása
- Vákuum kutas víztelenítés kiépítése
- Munkaárok földkiemelése átlag 3,20 m mélységig, a szükséges dúcolással
- Tisztító akna bontása
- Keletkezett hulladék szeméttelpei elszállítása

##### **Csatorna felújítási munkák**

- DN 400 KGAL tisztító idom telepítése
- Bekötővezeték szakszerű csatlakoztatása a tisztító idomra
- 2-2 fm DN 300 KGPVC csatornacső szakszerű fektetése, csatlakoztatása a meglévő DN 300 beton vezetékre átmeneti idommal. A beépítésre kerülő csővezeték SN 8 kN/m<sup>2</sup> gyűrűmerevségű kell, hogy legyen

##### **Helyreállítási munkák**

- Földvisszatöltés munkagödörbe, réteges tömörítés
- Zöldsáv helyreállítása humusz terítéssel, füvesítéssel
- Vízárósági vizsgálat elvégzése
- Ipari Televíziós vizsgálat elvégzése

## **2. feladat: Nyíregyháza-nyírszőlős, Vasút utcai szennyvízcsatorna felújítása**

### **Előzmények és a meglévő állapot ismertetése**

A területről sorozatos dugulások miatt több alkalommal hibabejelentés érkezett. .

A csatornahálózat ITV vizsgálata megállapította, hogy a gerincvezetéke csatlakozó bekötő vezetékek és a gerincen kiépített tisztítónyílások több helyen is benyomódtak a gerincvezetéken lévő ágidomba, azt eldeformálták, vagy csőtörést okoztak. A csőtörések helyén talajvíz és talaj szivárog a csatornába, azzal a veszéllyel fenyegetve, hogy a csatorna újra lezár, valamint a fölötte lévő földtömeg és útszegély beszakad. A hiba 5 db bekötésnél fordul elő.

A meglévő DN 200 KGPVC szennyvízcsatorna az útpadkában, 4 méteres mélységben helyezkedik el, ezért a talajvízszint megállapításához készített figyelő kutat eredménye szerint a mértékadó talajvízszint értéke 4,10 m mélységben állapítható meg.

### **Javaslat a felújítási munkákra**

A szennyvízvezetéken található törött, illetve deformálódott ágidomok feltárása, a sérült vezetékszakaszok és ágidomok cseréje, a csomópontok megerősítése.

### **A feladat részletes leírása**

#### **Bontási munkák**

- Zöldsáv és szükség esetén útburkolat bontása 5 helyen
- Vákuum kutas víztelenítés kiépítése
- Munkaárok földkiemelése átlag 4,00 m mélységig 5 helyen, a szükség szerinti dúcolással
- Keletkezett hulladék szeméttelpei elszállítása

#### **Csatorna felújítási munkák**

- Bekötővezetékek szakszerű csatlakoztatása a gerincvezetékhez 2 db
- Üstökös utcával szemben található 1 db bekötés csomópont megszüntetése
- Gerinc mosatók csomópont cseréje, teleszkópos kivitelű felszálló ág beépítése 2 db

#### **Helyreállítási munkák**

- Földvisszatöltés munkagödörbe, réteges tömörítés 5 helyen
- Zöldsáv és útburkolat helyreállítása a közút kezelő előírásai szerint
- Vízzárosági vizsgálat elvégzése
- Ipari Televíziós vizsgálat elvégzése

## **IV. A vállalkozó feladatai:**

- III. pontban körülírt szennyvízcsatorna megépítése I. osztályú minőségben, ezen belül
  - A közterület bontási engedélyek (KM és önkormányzati utak) megszerzése, és a forgalomszabályozás biztosítása a kivitelezés idejére
  - az építési munkák elvégzése (beleértve a szükséges víztelenítési munkákat, valamint a közterületi burkolt és burkolatlan területek helyreállítását)
  - a kivitelezésért felelős, a Mérnöki Kamarai névjegyzékben szereplő szakági felelős műszaki vezető biztosítása
  - az építési napló megnyitása és folyamatos vezetése (e-napló vezetése nem kötelező)
- Az elkészült szennyvízcsatorna megfelelőségének igazolása
  - a helyreállítás során a felbontott közterületek tömörségi vizsgálata. és a vizsgálati dokumentáció átadása
  - vízzárosági próbák elvégzése, és a vizsgálati eredmény, jegyzőkönyv átadása

- csatornakamerás vizsgálatok elvégzése és dokumentálása
- az elkészült csatornaszakaszok nyílt árkos bemérése, és bemérés adatainak átadása papír alapon és elektronikus formátumban
- megvalósulási dokumentáció és kivitelezői nyilatkozat átadása

### III.3 A megrendelő feladatai:

- a munkaterület átadása, az ideiglenes elvezetés kiépítése és fenntartása a felújítási munkák idejére
- az elkészült csatorna átvétele és ellenértékének megtérítése

### III.4 Egyéb feltételek:

- A végső efejezési határidő: **2016. augusztus 30.** Előteljesítést ajánlatkérő elfogad. Tekintettel arra, hogy ajánlattevő teljesítésének feltétele az ideiglenes elvezetés ajánlatkérő általi biztosítása, a szerződéses határidőn belüli részidőpontokat felek a szerződéskötés során véglegesítik.

## V. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát a benyújtott pályázat megküldésével jelzi. Ajánlatkérő a meghirdetett feladatokra részajánlatokat is elfogad, illetve értékkel.

**Az árajánlatnak tartalmaznia kell:**

1. **A vállalkozó megnevezését**
2. **Adószámát**
3. **Cégjegyzékszámát**
4. **Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát**
5. **Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,**
6. **Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.**
7. **Bankszámlaszámot**
8. **A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét.**
  - építési munkák ára átalányáron, létesítményenként külön-külön
  - az esetleges pótmunkák felmerülése esetén a felszámított rezióradíjat. Az anyagköltség a ténylegesen igazolt felmerülés szerint kerülhet elszámolásra
9. **Az építési munkák várható átfutási idejét, létesítményenként, naptári napban, és ezen belül azt, hogy hány napig szükséges az ideiglenes elvezetést biztosítani.**
10. **Felelős Műszaki Vezető:**
  - Neve
  - Címe
  - Elérhetősége
  - Kamarai száma (MMK)
  - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés.
11. **A vállalkozó munkavédelmi szakemberének:**
  - Neve
  - Címe
  - Elérhetősége
  - Jogosultságát igazoló okirat másolata.
  - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés
12. **Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékszáma**

**13. A pályázó referencia nyilatkozata, a referencia hely és feladat megnevezésével, a referenciát igazoló, szervezet megjelölésével, és a referenciát igazoló képviselő megnevezésével és elérhetőségének (telefon, e-mail cím) megadásával.**

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a [beszerzes@mail.nyirsegviz.hu](mailto:beszerzes@mail.nyirsegviz.hu) címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2016. július 21. napján 10:00 óráig fogadja.

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít a munkaterület megtekintésére, előzetesen egyeztetett időpontban. Kapcsolattartó Madai Gábor művezető (4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1., telefon: 0620/967-0486).

A csatornakamerás vizsgálatok elvégzését megrendelés esetén ajánlatkérő elvállalja.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Nyíregyháza Bethlen Gábor utcai és Nyíregyháza - Nyírszőlős Vasút utcai szennyvízcsatorna felújítása**” megjelölést.

**Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2016. június 14-én 12:00.**

Ajánlatkérő az **ajánlatok bontását 2016. június 14-én 13:00-kor** székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

**VI. Értékelési szempontok**

Értékelési szempont a legalacsonyabb ajánlati ár, az elbírálás a két létesítményre külön-külön történik.

**VII. Teljesítés**

A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt — amely szerződés alapján nyertes ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt építés-szerelési munkát az ajánlatkérésben, illetve az ajánlatában körülírt feltételekkel.

A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

**VIII. Mellékletek:**

1. Bethlen Gábor utca helyszínrajz
2. Nyíregyháza-Nyírszőlős Vasút utca helyszínrajz
3. Nyíregyháza-Nyírszőlős Vasút utca ITV fényképfelvétel

Nyíregyháza, 2016. május 26.



Könyv Zsolt  
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Vízellátó és Csatornázási  
Közművelő Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza



Mészáros József  
Csatornázási Műszaki Vezető