

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Cégnév: **NYÍRSÉGVÍZ Zrt.**

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Cégjegyzékszám: Cg.: 15-10-040209

Adószám: 11492809-2-15

Képviselőre jogosult neve: Tóth István vezérigazgató
mint megrendelő, (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről a

Cégnév:

Székhely:

Vállalkozói igazolvány szám:

Adószám:

Képviselőre jogosult neve:

mint vállalkozó, (a továbbiakban **vállalkozó**)

együttesen felek (a továbbiakban **felek**)

1. **Megrendelő** megrendeli, **vállalkozó** elvállalja az **ajánlatkérő működési területén lévő Besenyőd 12 db szennyvíz tisztítóakna építészeti felújítását szulfátálló habarcsos technológiával**, az **ajánlatkérő** által készített 2020. május-án kelt „Ajánlattételi felhívás” valamint **vállalkozó** 2020. -án kelt árajánlata alapján.

2. A vállalkozó által elvégzendő feladatok:

2.1 Előkészítő munkák:

- Elektromos csatlakozás kiépítése, vagy áramfejlesztő biztosítása, amennyiben a munka elvégzéséhez szükséges
- A rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása
- a részletes műszaki tartalomban megjelölt aknák öntvény fedlapjainak szintbe helyezése, zöldterület helyreállítása (ahol fedlap szintbe helyezés is történik)
- Vállalkozó feladata a munka – és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen. Vállalkozó feladata továbbá legalább egy fő felelős műszaki vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen.
- Vállalkozó feladata az ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok ellátása, a szükséges kitáblázások elvégzése.

2.2 Felület előkészítés

- Aknafalak belső felületének szükség szerinti előkészítése bevonat felhordása előtt (mechanikus előkészítés, laza, táskás vakolat részek eltávolítása kaparással, drótkefével, szükség esetén homokszórással)
- Akna künet felülvizsgálata, szükség szerinti javítása (Kisebb, felületi egyenetlenségek javítása)
- Tapadóhíd alkalmazása meglévő akna belső betonfelületére.

2.3. Bevonat készítés:

- Vízáró vakolat készítése aknák teljes belső felületén – aknafalakon, folyásfenekeken, aknaszűkítőkön és aknanyak magasításokon - **fokozottan szulfátálló habarccsal**, a gyártó által meghatározott alkalmazástechnikai előírások szerinti anyagfelhasználással és beépítési technológiával (pl. OMBRAN, SAKRET, MAPEI, SIKA stb.)
- Az elkészült bevonatnak legalább olyan vastagnak kell lennie, hogy a simítás felületén felületi egyenetlenségek, lyukak, fészkek, repedések nem lehetnek, illetve a beton aknafal korábbi kikavicsosodása sem látszódhat

2.4. Utókezelés:

- Utókezelés vízpótló és/vagy kipárolgást gátló eljárással, szükség szerinti felületvédelemmel a túl gyors víztartalom vesztes megakadályozására

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a felújítás az aknák teljes belső felületére vonatkozik, beleértve a folyásfeneket és aknanyak magasításokat is!

A részletes ismertetőből látható, hogy több akna esetében szerepel az aknák fedlapjainak és beton kereteinek a helyreállítása, szintbe emelése is. Ezt a munkanemet az alábbi műszaki tartalom megvalósításával kell elvégezni:

2.5.1. Bontási munka

- Meglévő fedlap környezetének szükséges mértékű bontása aszfaltburkolatban vagy zöldsávban, keletkezett bontási anyagok elszállításával
- Meglévő betongallér bontása, keletkezett bontási törmelék elszállításával

2.5.2. Építési munka

- Meglévő fedlap visszaépítése a szükséges mennyiségű előregyártott beton szintbeemelő gyűrű beépítésével, DN 500 átmérő esetén helyszínen készített aknanyak felbetonozással, keret belső oldalának szulfátálló habarccsal kikénésével
- Megbontott burkolatok helyreállítása (Aszfalt, beton vagy zöldsáv)
- Aknahágcsók ellenőrzése, szükség szerinti pótlása vagy beépítésének javítása.

A fedlapok szintbehelyezéséhez szükséges balesetvédelmi elkorlátozások, illetve a szükséges ideiglenes forgalomtechnikai táblázások és elkorlátozások Vállalkozó feladata és felelőssége. Amennyiben a munka megvalósításához szükséges, akkor az adott útszakasz kezelőjével történő kapcsolatfelvétel, szükség esetén kezelői szakfelügyelet megrendelése is Vállalkozó feladata és felelőssége!

3. Megrendelő által elvégzendő feladatok:

- a tisztítóaknák belső felületének lemosása nagynyomású mosóval
 - a felújítandó tisztító aknák kizárása az üzemelésből a gyorskötő szulfátálló habarccsal szükséges mértékű megszilárdulásáig max. 4 óra időtartamban
 - az elkészült munka átvétele és ellenértékének megtérítése
4. Az 1. pontban leírt munka vállalási ára a lefolytatott versenytárgyalás alapján:

..... Ft + 27 % ÁFA

A vállalozási díj elszámolása átalányáron történik.

5. Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata teljes körű, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha megrendelő kifejezetten a jelen szerződéstől eltérő teljesítést ír elő.
6. Megrendelő a teljesítés ellenértékét a sikeres átadást követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki. A számla kötelező melléklete a teljesítésigazolás, a Vállalkozó ezzel felszerelve nyújthatja be a Megrendelő részére.

Teljesítés igazolásra (számla igazolásra) jogosult: Madai Gábor mb. déli szennyvíz üzemvezető

7. **A szerződés teljesítésének határideje: 2020. szeptember 30.**

Vállalkozó és megrendelő a tényleges munkavégzés időpontját egyeztetik. A rekonstrukció alá vont tisztítóakna ideiglenes vízmentessé tételét vállalkozó dugózással saját hatáskörben biztosítja.

8. A befejezési határidő kötbérterhes, késedelmes teljesítés esetén vállalkozó napi 0,5 % késedelmi kötbért tartozik megfizetni.
9. **Vállalkozó** az elkészült kivitelezési munkára legalább 24 hónap garanciát vállal.
10. Az építés során betartandó munkavédelmi, tűzvédelmi, ivóvíz biztonsági és hulladék-kezeléssel kapcsolatos követelményeket a szerződés 1. számú mellékletet tartalmazza, melyek betartása vállalkozó részére kötelező.

11. A szerződés teljesítése során vállalkozó képviselőjeaki egyben az építési munkák felelős műszaki vezetője is. Kamarai névjegyzéki száma:

Megrendelő helyszíni képviselője, illetve műszaki ellenőre Varga Gábor művezető
tel: 06 20/283-87-58.

12. Vállalkozó az építési-szerelési munkák végzése során építési napló vezetésére kötelezett.
13. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, a vitás kérdéseiket egyeztetéssel rendezik. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a PTK vállalkozási szerződésekre vonatkozó előírásait tekintik mértékadónak.

....., 2020.

Nyíregyháza, 2020.

vállalkozó

megrendelő

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területén található 2020. évben megvalósuló szennyvíz tisztítóaknák építészeti felújítási munkái vállalói szerződéshez

Egyéb rendelkezések:

1. Környezetirányítási előírások:

Az elvárásaink érvényesítése érdekében - függetlenül attól, hogy a Nyírségvíz ZRt. és az Ön által irányított gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e - az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése hulladékképződéssel jár, akkor a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten - a szelektív gyűjtés szabályait betartva - "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes – a munkaterületről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg, illetve veszélyes hulladék esetén maximum egy év eltelté előtt, engedélyezett gyűjtőhelyre vagy lerakóhelyre kell szállítani (szállíttatni), amely az Önök felelőssége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a Nyírségvíz ZRt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékokról kiadott 98/2001. (VI.15.) és a 164/2003. (X.18.) Kormányrendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a Környezetvédelmi Főfelügyelőség erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

2. Vízbiztonsági előírások:

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerünktől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását. A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, amik engedéllyel rendelkeznek, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve, a termék minőségét nem befolyásolják.

A 123/1997 korm. rend. értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésbeli és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

3. A beszállító/alvállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások:

A beszállítók/alvállalkozók különös mértékben felelősek:

- dolgozóik kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozóik általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonság és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a Nyírségvíz Zrt vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és raktere, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- ha a munkavégzésbe további alvállalkozót(kat) von be akkor a Nyírségvíz Zrt. előírásait rá(juk) is érvényesnek kell tekinteni.

4. Munkavédelmi előírások:

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.
- A Nyírségvíz Zrt a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A Nyírségvíz Zrt fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják, be az előírásokat kitiltják a Nyírségvíz Zrt területéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező.

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadót. A beszállítók/alkalmazottak maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

5. Tűzvédelmi előírások:

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalmoszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet végez,
- épületben végzett porral, füsttel, gőzzel járó munkák során

csak a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadónak való bejelentés után lehet végezni.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalászási tevékenység befejezése után a beszállító/alkalmazott a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A Nyírségvíz Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

- Munka-, tűz- és rendészeti előadó: 06-42/523-600
- Környezetvédelmi munkatárs: 06-42/523-600

....., 2020.

Nyíregyháza, 2020.

vállalkozó

megrendelő