



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 15836 -2016

Ajánlattételi felhívás

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területén lévő szennyvíz tisztítóaknák építészeti felújítására 2016.
évben

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. A nyertes vállalkozónak a vonatkozó ágazati szabványok, valamint az ÉMI minőségi előírások szerint I. osztályú minőségben kell a munkát teljesítenie.

III. Az eljárás tárgya

38 db szennyvíz tisztító akna felújítása a NYÍRSÉGVÍZ ZRt. működési területén, az I. számú melléklet szerinti részletezés alapján

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

IV.1 Ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett felújítási munkák elvégzése:

IV.1.1 Előkészítő munkák:

- Elektromos csatlakozás kiépítése, vagy áramfejlesztő biztosítása, amennyiben nyertes ajánlattevőnek a feladat teljesítéséhez erre szükséges van
- A rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása, valamint az ingatlan tulajdonosaival való egyeztetés a munkavégzésre vonatkozóan.
- Ajánlattevő feladata a munka – és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen. Ajánlattevő feladata továbbá legalább egy fő felelős műszaki vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen.
- Ajánlattevő feladata az ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok ellátása, a szükséges kitáblázások elvégzése.

IV.1.2 Felület előkészítés

- Aknák belső falának homokszórásos tisztítása, portalanítás
- Akna künet felülvizsgálata, szükség szerinti javítása

IV.1.3. Bevonat készítés:

- Tapadó híd készítése aknák teljes belső felületén – aknafalakon és folyásfenekeken - fokozottan szulfátálló anyaggal, előnedvesített felületre felhordva, a gyártó által meghatározott alkalmazástechnikai előírások szerinti anyagfelhasználással és beépítési technológiával, (pl.: OMBRAN, SAKRET, MAPEI, SIKA stb.)
- Vízáró vakolat készítése két rétegben (alsó és fedőréteg) aknák teljes belső felületén – aknafalakon és folyásfenekeken - fokozottan szulfátálló habarccsal, a gyártó által meghatározott alkalmazástechnikai előírások szerinti anyagfelhasználással és beépítési technológiával, legalább 2 x 6-8 mm-es vastagságban felhordva, technológia záró rétege (pl. OMBRAN, SAKRET, MAPEI, SIKA stb.)

IV.1.3. Utókezelés:

- Utókezelés vízpótló és/vagy kipárolgást gátló eljárással, szükség szerinti felületvédelemmel a túl gyors víztartalom vesztes megakadályozására

IV.2 Ajánlatkérő feladata:

- az aknák falának magasnyomású mosóval történő tisztítása és azt követő szippantása
- az ideiglenes üzemelés feltételeinek kialakítása, amennyiben szükséges

V. Egyéb feltételek:

- Az ajánlati árat létesítményenként kell megadni, az ajánlatok kiértékelése településenként történik. Nem kötelező a teljes körű ajánlattétel, bármely település tisztítóaknáinak felújítására lehet ajánlatot tenni, de az ajánlatnak az adott településre teljes körűnek kell lennie. Az ajánlati ár tartalmazzon minden anyagot és díjat. Az ajánlati ár átalányár, azon felül semmiféle többletköltség nem számolható fel.
- Munkaterület átadás: A szerződéskötést követően, a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által egyeztetett időpontban, illetve ütemterv szerint.
- Befejezési határidő: **2016. október 30.** Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel (ajánlattevőkkel) ütemtervet készít. Az ütemterv a megkötendő szerződés részévé válik, az abban elfogadásra kerülő részhatáridők kötbérterhes részhatáridők.
- Fizetési feltételek: ajánlatkérő a sikeres átadás-átvételt követően kiállított számlát annak beérkezésétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem folyósít.
-

VI. Ajánlattétel

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését
2. Adószámát
3. Cégjegyzékszámát
4. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
5. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,
6. Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
7. Bankszámlaszámot
8. A megajánlott technológia, illetve alkalmazni kívánt vakolatrendszer megnevezését, a megajánlott termékek termékismertetőjét, alkalmazástechnikai előírását és teljesítmény nyilatkozatát
9. A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét, létesítményenként megadva, az I. számú melléklet kitöltésével és összesítésével
10. Felelős Műszaki Vezető:
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Kamarai száma (MMK vagy ÉK)
 - Jogosultságát igazoló okirat másolata.
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés.
11. A vállalkozó munkavédelmi szakemberének:
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Jogosultságát igazoló okirat másolata.
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés
12. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékszám
13. A pályázó nevére szóló referenciák

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napon jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat

érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlat kérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2016. június.23. napján 10:00 óráig fogadja.

A kapcsolattartó kérdéseket kizárólag írásban fogadnak.

Ajánlatkérő előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít a felújítandó műtárgyak megtekintésére. Ügyintézőnk: Majoros Rudolf, 06-20/280-7720.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „Szennyvíz tisztítóakna építészeti rekonstrukció 2016.” megjelölést. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2016. június 28-án 10:00.**

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását **2016. június 28 -án 10:30-kor** székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

VII. Értékelési szempontok

A településenkénti legalacsonyabb ajánlati ár.

VIII. Kizáró ok

A tisztító akna felújításra vonatkozó referencia hiánya. Ajánlatkérő referenciaként elfogad referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot. Referencia nyilatkozat esetén meg kell jelölni az elvégzett teljesítés pontos helyét, a megrendelő megnevezését, címét, valamint a referenciáról nyilatkozó kapcsolattartó személy nevét, E-mail címét valamint telefonszámát. Amennyiben ajánlattevő nem tud az ajánlatában megjelölt technológiával történő átemelő felújítási referenciát megjelölni, akkor ajánlata nem kerül elbírálásra.

IX. Szerződés kötés

A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt.

A szerződés kötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

Nyíregyháza, 2016. június 10.



Könyű Zsolt
gazdasági vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Galambos Sándor
műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

1. számú melléklet

No	Megnevezés	Átmérő	Mélység	Elhelyezkedés	Ajánlati ár (Ft)
1	Kemecse, Ságvári utca 6.	1,00 m	2,00 m	zöldsáv	
2	Kemecse, Móricz Zsigmond utca 54.	1,00 m	1,75 m	aszfalt	
	Kemecse összesen				
3	Nagyhalász, Arany János utca 39.	0,80 m	2,20 m	aszfalt	
4	Nagyhalász, Arany János utca 105.	0,80 m	1,40 m	aszfalt	
5	Nagyhalász, Petőfi utca 35.	1,00 m	1,90 m	aszfalt	
6	Nagyhalász, Petőfi utca 108.	1,00 m	1,70 m	zöldsáv	
7	Nagyhalász, Vasvári utca 9.	0,80 m	2,10 m	zöldsáv	
	Nagyhalász összesen				
8	Paszab, Kossuth utca 51.	0,80 m	1,55 m	aszfalt	
9	Paszab, Kossuth utca 49.	0,80 m	2,50 m	aszfalt	
	Paszab összesen				
10	Buj, Petőfi utca 51.	0,80 m	1,75 m	aszfalt	
11	Buj, Petőfi utca 90.	0,80 m	1,70 m	aszfalt	
12	Buj, Petőfi utca 94.	0,80 m	1,65 m	aszfalt	
	Buj összesen				
13	Tiszabercel, Zrínyi utca 55.	0,80 m	1,70 m	aszfalt	
14	Tiszabercel, Zrínyi utca 59-61.között	0,80 m	1,60 m	aszfalt	
15	Tiszabercel, Zrínyi utca 61.	0,80 m	1,70 m	aszfalt	
	Tiszabercel összesen				
16	Ibrány, Petőfi út 2.	1,00 m	1,20 m	zöldsáv	
17	Ibrány, Ady út 12.	1,00 m	1,10 m	zöldsáv	
18	Ibrány, Lehel út 25	1,00 m	1,70 m	aszfalt	
19	Ibrány, Rákóczi út 35.	1,00 m	1,80 m	aszfalt	
20	Ibrány, Dózsa György út 8.	1,00 m	1,60 m	aszfalt	
	Ibrány összesen				
21	Sényő, Kossuth utca 2. és Tüzép sarok	1,10 m	1,30 m	zöldsáv	
22	Sényő, Petőfi út végát. fordító 2 sz.	1,10 m	2,50 m	aszfalt	
23	Sényő, Petőfi út végát. fordító 1 sz.	1,10 m	2,50 m	aszfalt	
24	Sényő, Kossuth utca 14.	0,80 m	1,50 m	zöldsáv	

25	Sényő, Kossuth utca 16.	1,00 m	1,50 m	zöldsáv	
	Sényő összesen				
26	Nyírtura, Rákóczi utca 41.	1,00 m	1,70 m	zöldsáv	
27	Nyírtura, Rákóczi utca 45-47. között	1,00 m	1,90 m	zöldsáv	
28	Nyírtura, Rákóczi utca 49.	0,80 m	1,60 m	zöldsáv	
29	Nyírtura, Rákóczi utca 51/A.	0,80 m	1,90 m	zöldsáv	
30	Nyírtura, Rákóczi utca 64.	0,80 m	1,80 m	zöldsáv	
	Nyírtura összesen				
31	Nyírbogdány, Fő utca 64.	0,80 m	1,70 m	zöldsáv	
32	Nyírbogdány, Fő utca 68.	1,00 m	1,40 m	zöldsáv	
33	Nyírbogdány, Fő utca 72.	1,00 m	1,20 m	zöldsáv	
34	Nyírbogdány, Fő utca 76.	1,00 m	1,00 m	zöldsáv	
35	Nyírbogdány, Kéki út 6. Petőfi kereszt.	0,80 m	3,00 m	aszfalt	
	Nyírbogdány összesen				
36	Besenyőd, Kossuth u. 21	1,00 m	1,50 m	zöldsáv	
	Besenyőd összesen				
37	Levelek, Kossuth utca 22.	1,00 m	1,50 m	zöldsáv	
38	Levelek, Vörösmarty-Rákóczi u. sarok	1,00 m	1,30 m	zöldsáv	
	Levelek összesen				
	Mindösszesen				

ajánlattevő cégszerű aláírása