



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 16451-2023

Ajánlattételi felhívás

A tiszaberceli szennyvíztisztító telepen üzemelő LIM-1000 szalagszűrő prés felújítása

12

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail és honlap címe

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Székhely: H-4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Levelezési cím: H-4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.

Tel: +3642523600/1332

E-mail: beszerzes@nyirsegviz.hu

www.nyirsegviz.hu

b) A beszerzési eljárás fajtája

A tárgyi beszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kössön szerződést a beszerzés tárgya tekintetében. A beszerzési eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le.

Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető.

c) A beszerzési dokumentumok elérhetősége

http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok

d) A beszerzés tárgya és mennyisége

A Tiszaberceli szennyvíztisztító telepen üzemelő 2004. évben gyártott LIMUS 3/A, 8 m³/h teljesítményű víztelenítő gép felújítása, működő egységek cseréje:

- főhajtás, csapágyak, hengerek (meghajtó, terelő és vezető hengerek)
- pneumatika
- reduktor készlet
- vezérlőegység
- frekvencia váltók
- flokkulátor
- iszap terelő szerkezet átalakítása
- vegyszerzivattyú
- mosó szivattyú és mosófúvókák
- terelő munkahengerek
- szövet garnitúra

Meglévő, jelenleg üzemelő víztelenítő beépített egységei:

Polielektrolit keverők 2 db hajtóműves motor	SEW EURODRIVR RF 17 DR 63 M4 0.18.kw
Nyomásfokozó szivattyú szalag mosáshoz	Pedrollo JSWm 2 AX 1,1 kW
Vegyszeradagoló	A:O:SMITH 3VZ,71B4 B34 0,37 kW
Víztelenítő kompresszor	BALMA SIRIO 241 CE ITALIA 24L 1,5 kW
Vegyszeradagoló frekvenciaváltó	OMRON V1000 VZA 43 POB AA
CSN iszapszivattyú frekvenciaváltó	OMRON V1000 VZA 41 P5 BA1
CSN hajtás- CSN-101-0-1 motor	SEW EURODRIVE RX57 D26 DT 100 LS4 2,2 kW
Flokkulátor	SEW EURODRIVE RF-37 DT 71 D4 hajtóműves 0,37 kW
Fő-hajtás	SEW EURODRIVE R47 DT 71D / MM05 / BW1 hajtóműves
14 db tengely	
csapágyak	204-es 16 db
	204-es csúszó házas 8 db
	206-os 2 db

	204-es talpas 2 db
Víztelenítő szalagok mérete	6600x1000 és 4300x1000

Egyéb információk:

A napi víztelenítendő kb. 2%-os iszap mennyisége 35-45 m³.

A víztelenítés heti maximális munkaideje 5*6 óra.

A víztelenítendő iszap átlagos szervesanyag tartalma kb.70%.

Az eddigi üzemeltetési tapasztalatok alapján nem jellemző, hogy képződik kénhidrogén a víztelenítő helyiségben.

A szennyvíziszappal közvetlenül érintkező részek tekintetében minimum AISI 304/KO33/WNr.1.4301/ rozsdamentes anyag szükséges.

Az ajánlatkérő kizárólag folyékony polimer oldására alkalmas berendezést nem fogad el.

Az iszapvíztelenítő gép pódiumon van, a víztelenített iszap a sín páron mozgatható 5 m³-es konténerbe hullik.

Szalagszűrő prés: (savazott, passzívált rozsdamentes acélból készített, oldalburkolattal ellátott berendezés)

Műszaki jellemzők:

- Q = 10 m³/h - ig
- Szalagszélesség: min. 1000 mm
- Víztelenítendő iszap száraz anyag tartalma: 2 %
- Víztelenített iszap szárazanyag tartalma: 17 + - 1 %

Elektromos kapcsolószekrény:

A vonatkozó szabványok szerinti érintésvédelemmel ellátott, falra szerelhető egység, amelynek kialakítása során figyelembe kell venni a helyiség (víztelenítő gépház) fokozott korróziós környezetét.

A szabályozó egységek, üzemjelző kontroll izzók elhelyezése során törekedni kell az egyszerű, egyértelmű üzemeltethetőségre, minden szabályozó, kapcsoló eszközre időálló, a funkciót jelölő feliratozás szükséges.

Jótállás – minimum 12 hónap

Többletjótállás időtartama értékelési szempont: az előírt 12 hónap jótállási időn felül vállalt többletjótállás időtartama (egész hónapban megadva).

A műszaki átadás-átvétel feltétele:

- A sikeres átadás-átvételi eljárás feltétele a sikeres üzempróba, az ajánlatban rögzített szárazanyag eredmény teljesítésekor. A víztelenítés utáni iszap szárazanyag tartalma sem lehet alacsonyabb az ajánlatban megadott szárazanyag tartalomtól;
- Az érintésvédelmi jegyzőkönyvek, tanúsítványok átadása;
- Beépített gépek, berendezések gépkönyvei, karbantartási utasítások, garanciafüzetek;
- Kivitelezői nyilatkozat a beépített gépek, berendezések és a beépítésre vonatkozóan;
- Munkavédelemmel kapcsolatos megfelelőségi nyilatkozat;
- Üzemeltetői oktatással kapcsolatos jegyzőkönyv átadása.

Egyéb előírások:

A felújítás az azt követő üzembe helyezés időtartamát ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell határozni (napban). A szennyvíztisztító telep fölösiszap tároló kapacitása véges, a tisztító telep zavartalan üzemeltetése érdekében az elvett fölösiszapot el kell szállítani.

Az ajánlattevő által meghatározott időtartamon túli munkavégzés esetén, ennek költsége a nyertes ajánlattevőt terheli.

Mennyiség: napi minimum 24 m³,

Szállítás: Tiszabercel szennyvíztisztító telep – Nyíregyháza Westsik V. u. szennyvíztisztító telep viszonylatban.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a felújított iszapvíztelenítő gép segédberendezései tekintetében (vegyszerzivattyú, flokkulátor, vegyszerkeverő, mosószivattyú, elektromos kapcsolószekrény és frekvenciaváltók) bármelyik tétel megrendelését elhagyja.

e) A szerződés meghatározása

A tiszaberceli szennyvíztisztító telepen üzemelő iszapvíztelenítő gép felújítása és segédberendezéseinek beszerzése, beépítése és beüzemelése vállalkozási szerződés keretében

f) Árlejtés alkalmazása

Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében árlejtést kezdeményezzen.

g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

Teljesítési határidő: 2023. szeptember 15. napja
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

h) A teljesítés helye

Tiszabercel szennyvíztisztító telep (4474 Tiszabercel, Külterület 046/23 hrsz. és 046/22)

i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

Ajánlatkérő előleget nem fizet, a teljesítésigazolás kiadását követően egy számla nyújtható be. A teljesítésigazolás kiállításának feltétele a sikeres üzempróba lebonyolítása.

Kifizetésre a szerződésben meghatározott, leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletének kézhezvételét követő 60 napon belül kerülhet sor.

j) Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetősége

Ajánlatkérő lehetővé teszi többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét.

k) Részajánlattétel lehetősége

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt.

l) Értékelési szempont

Értékelési szempont	Súlyszám
1. Nettó ajánlati ár (HUF) ¹	70
2. Víztelenített iszap szárazanyag tartalma (minimum 16%)	20
3. Többletjótállás időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap)	10

A „Víztelenített iszap szárazanyag tartalma” értékelési szempont tekintetében ajánlatkérő megadja azt a minimális értékeket (víztelenített iszap szárazanyag tartalom 16%), amelynél **kisebb értéket ajánlatkérő nem fogad el és az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.**

A „Többletjótállás időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap)” értékelési szempont tekintetében Ajánlatkérő a **24 hónapnál nagyobb megajánlás esetén is a maximális pontszámot adja, azonban az a szerződés részévé válik.**

¹ Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a felolvasólapon megadott „Szalagszűrő prés felújítása mindösszesen nettó ajánlati ár” és a „Segédberendezések mindösszesen nettó ajánlati ár” összegét veszi figyelembe

m) Kizáró okok, igazolási módok

Jelen beszerzési eljárásban ajánlatkérő nem ír elő kizáró okokat.

n) Alkalmassági követelményeket és a megkövetelt igazolási módok

Jelen beszerzési eljárásban ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági feltételt.

o) Ajánlattételi határidő

2023. június 22. napja 12:00 óra

p) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja

Az ajánlatokat nyomtatott formátumban (egy eredeti példány) kell zárt borítékban, az ajánlatkérő székhelyére, 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére (munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között) közvetlenül kell benyújtani vagy postai úton eljuttatni az ajánlattételi határidő lejártáig.

A borítékon kérjük feltüntetni „*A tiszaberceli szvtt. iszapvíztelenítő gép felújítása*” feliratot.

A nem zárt borítékban, nem postai úton vagy nem közvetlenül benyújtott ajánlatokat, illetőleg az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatok Ajánlatkérő nem értékeli. Az ajánlat kézhezvételének a kézhezvétel hivatalos dátumát és időpontját is tartalmazó visszaigazolása bizonyítja, hogy az ajánlat megfelel a benyújtási határidőnek.

r) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, módja, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: 2023. június 22. napja 13:00 óra

Az ajánlat(ok) felbontásának helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

Az ajánlat(ok) felbontásának módja:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a bontási eljárás során kizárólag Ajánlatkérő képviselői vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és a fenti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld az összes ajánlattevőnek.

s) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.

t) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

v) A szerződéskötésre, illetőleg a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

A szerződéskötés feltétele

- nemleges NAV adóigazolás benyújtása vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában
- az Ajánlattevő részéről az átláthatósági nyilatkozat (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet 49-50. § szerinti tevékenységek esetén)

z) További információk

1. Érdeklődés jelzése

Amennyiben a T. Gazdasági szereplőt ajánlatkérő nem közvetlenül (elektronikus úton) jelen felhívás megküldésével kérte fel ajánlattételre, hanem ajánlatkérő honlapjáról értesült a beszerzési eljárásról, úgy kérjük az „Érdeklődés jelzése” megnevezésű nyilatkozatot, a gördülőkény kapcsolattartás végett a beszerzési eljárást megindító dokumentumok

letöltését követően a beszerzes@nyirsegviz.hu címre haladéktalanul megküldeni szíveskedjék, vagy az abban szereplő adatokat küldje meg emailben.

2. Kiegészítő tájékoztatás kérés

Bármely gazdasági szereplő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen. Ajánlatkérő a kérdéseket 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor kedd 16 óráig) megválaszolja. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kéréseket **az ajánlattételi határidő lejárta előtti harmadik munkanap 16 óráig** fogadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekre a válaszokat ajánlatkérő egyidejűleg valamennyi felkért gazdasági szereplőnek megküldi és a honlapra feltölti, az a továbbiakban a beszerzési dokumentáció részét képezi.

3. Helyszíni bejárás

Ajánlatkérő konzultációval nem egybekötött helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget. A helyszíni bejárásra időpont egyeztetés Kuknyó János Szennyvíz művezetővel a +36209616772 telefonszámon.

A helyszíni bejáráson ajánlatkérő képviselője jegyzőkönyvet készít. A helyszíni bejárás során kérdések nem tehetők fel, az esetlegesen felmerült kérdéseket ajánlatkérő a beszerzes@nyirsegviz.hu címre várja és azt a fentiek szerint kiegészítő tájékoztatásként kezeli. A fenti időponton túl további helyszíni bejárásra nincs lehetőség.

4. Hiánypótlás

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlendő hiányokat.

5. Az ajánlatok értékelése és a pontkiosztás részletes leírása

Értékelési szempont	Súlyszám
Nettó ajánlati ár (HUF)	70
Víztelenített iszap szárazanyag tartalma (minimum 16%)	20
Többletjótállás időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap)	10

Ajánlattevőnek az ajánlatmintában rendelkezésre bocsátott Felolvasólapon a Nettó ajánlati árat az alábbiak szerint kell megadnia:

Értékelési szempont	Ajánlati ár ²
Szalagszűrő prés felújítása (nettó HUF)³	
30 db szerelt csapágy	nettó Ft
Pneumatika alkatrészek - 4 db feszítő mh.	nettó Ft
2 db terelő mh.	nettó Ft
2 db 5/2 kapcsoló	nettó Ft
Reduktorkészlet	nettó Ft
Főhajtás	nettó Ft
Hengerek (meghajtó, terelő, vezérlő)	nettó Ft

² Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a „Szalagszűrő prés felújítása mindösszesen nettó ajánlati ár” és a „Segédberendezések mindösszesen nettó ajánlati ár” összegét veszi figyelembe

³ Az ajánlati ár tartalmazza a szállítást, beépítést, beüzemelés és a beüzemelés költségét

Szövet garnitúra	nettó Ft
Szalagszűrő prés felújítása mindösszesen nettó ajánlati ár	nettó HUF
Segédberendezések (nettó HUF)	
Vegyszerszivattyú	nettó Ft
Flokkulátor	nettó Ft
2 db vegyszerkeverő	nettó Ft
Mosószivattyú	nettó Ft
Vezérlőszekrény és frekvenciaváltók	nettó Ft
Segédberendezések mindösszesen nettó ajánlati ár	nettó HUF

Az ajánlatok értékelése során az adható pontszám alsó és felső határa: 1-10

Az értékelés módszere:

Az 1. bírálati részszerpont (Nettó ajánlati ár (HUF)) szerinti értékelés: fordított arányosítás

Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.

$$P = (A_{\text{legjobb}}) / (A_{\text{vizsgált}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A_{legrosszabb}: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A 2. és a 3. bírálati részszerpont (Víztelenített iszap szárazanyag tartalma (minimum 16%); Többletjótállás időtartama (egész hónapban, 0-24 hónap)) szerinti értékelés: egyenes arányosítás módszere

A legmagasabb érték a legkedvezőbb (ajánlatkérő a maximális pontot adja) a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat:

$$P = (A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legrosszabb}}) / (A_{\text{legjobb}} - A_{\text{legrosszabb}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A_{legrosszabb}: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Az értékelési szempontok vonatkozásában kizárólag egész szám ajánlható meg.

Az értékelési pontszámok kettő tizedesjegy pontosságig kerülnek kerekítésre. A fentiek szerint ismertetett módszerrel meghatározott értékelési pontszámot meg kell szorozni az adott részszerponthoz tartozó súlyszámmal, és a szorzatokat pedig ajánlatonként össze kell adni. Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányt tartalmazó - gazdaságilag legelőnyösebb - ajánlat, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

6. Az ajánlat tartalma

Az Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

7. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok részletezése

- Felolvasólap

A felolvasólapon meg kell adni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

- Aláírási címpéldány

Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.

- Ajánlati nyilatkozat

- a. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- b. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik; adott esetben a nemleges nyilatkozat megküldése is szükséges. Nyilatkozat hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal. Amennyiben az Ajánlattevő rendelkezik olyannal, az Ajánlatkérő kéri bemutatni a minőségbiztosítás érdekében tett egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékát.
- c. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- d. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 nap.
- e. A beszerelés, üzembe helyezés időtartama (napban megadva).
- f. Ajánlattevő nyilatkozata, hogy a beépített berendezésre hány hónap (minimum 12 hónap) garanciát vállal.
- g. Ajánlattevő nyilatkozata a felújított berendezés és beépített új gépek, berendezések üzemeltetése során a víztelenített iszap szárazanyagtartalmra vonatkozóan.
- h. Amennyiben van ilyen, az Ajánlattevő tájékoztatása, hogy hol végzett azonos típusú berendezés tekintetében felújítást (hol üzemel és adott esetben megtekinthető-e).
- i. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a szerződéskötés feltétele
 - a nemleges NAV adóigazolás benyújtása (amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában) valamint
 - átláthatósági nyilatkozat benyújtása.
- j. Ajánlattevő nyilatkozata a teljes iszapvíztelenítő berendezés villamosenergia igényéről (kW).

8. Eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában (ha részajánlat tétele lehetséges volt, bármelyik rész esetében), így akár az ajánlatok bontását követően eredménytelennek nyilvánítsa.

9. Egyéb információk

- A számlázási, teljesítési feltételeket, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés tartalmazza.
- Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintát bocsájt a gazdasági szereplők rendelkezésére.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2023. június¹³



Könyvű Zsolt
mb. Vezérigazgató
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Melléletek:

- Szerződés
- Átláthatósági nyilatkozat
- Ajánlatminta
- Tervrajzok, helyszínen készült fényképek

