



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 18036-2024

Ajánlattételi felhívás

Napkor, Balkány és Csenger szűrőtartályok belső felületkezelése

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail és honlap címe

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
H-4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
H-4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.
Tel: +3642523600/1332
E-mail: beszerzes@nyirsegviz.hu
web: www.nyirsegviz.hu

b) A beszerzési eljárás fajtája

A tárgyi beszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kössön szerződést a beszerzés tárgya tekintetében. A beszerzési eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le.

Az Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető.

c) A beszerzési dokumentumok elérhetősége

http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok

d) A beszerzés tárgya és mennyisége

Ajánlatkérő részére a **Napkor, Balkány és Csenger vízműtelepeken lévő szűrőtartályok belső felületkezelése**

- I. rész: Balkány vízműtelepen lévő 2 db ZEL 3150 típusú szűrők belső felületének homokszórása, festése összesen 270 m²
- II. rész: Napkor vízműtelepen lévő 4 db 700 mm átmérőjű szűrők belső felületének homokszórása, festése összesen 30 m²
- III. rész: Csenger vízműtelepen lévő 1-es, 2-es ZEL 3150 típ.szűrők belső felületének homokszórása, festése összesen 270 m²

Az ajánlat adásánál figyelembe veendő határidők:

kezdés időpontja: szerződés aláírása után;

teljesítési határidő:

- I. rész esetében: **2024.11.30.**
- II. rész esetében: **2024.11.30.**
- III. rész esetében: Mivel ezen rész tekintetében egy szűrőnek a technológiában kell maradnia, ezért két teljesítési határidő került meghatározásra
1-es szűrő: 2024.07.22.
2-es szűrő: 2024.08.07.

A munkaterület és a munkavégzés tárgyát képező tartályok egyeztetett időpontban megtekinthetők.

- I. rész esetén: Balkány vízműtelep, Balkány, Szakolyi u. 0361/4 hrsz.
Kapcsolattartó: Dankó Péter Tel.: 06 20/357-3110

II. rész esetén: Napkor vízműtelep, Napkor, Nyomásfokozó 0122/6 hrsz.
Kapcsolattartó: Asztalos Gyula Tel.: 06 20/964-1282

III: rész esetén: Csenger vízműtelep, Csenger Tisza köz, 1613 hrsz.
Kapcsolattartó: Vigh János Tel.: 06 20/518-7987

Az Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető. Pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha Ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

A feladat részletes ismertetése:

I. 2 db ZEL 3150 típusú szűrők belső felületének homokszórása, festése:

- Felületelőkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra -tagolatlan felületen (szűrő belső felület, cső csonkok, vakkarimák)
- Ultra magasnyomású mosással felület letisztítása (belső felület, cső csonkok, vakkarima), technológiával.
- Tartály belső festése ivóvízre engedélyezett anyaggal (pl. Sikka Permacor 136 ; Hempadur 35560) airless technológiával felhordott beige színben min. 400 µm vastagságban -tagolatlan felületen (tartály belső felület, egyenes henger palást, edényfenék domborítás, csonkok, vakkarimák belső felülete)
- Bontási és építési törmelék elszállítása

A szűrők felújítását Megrendelő telephelyén – Balkány, Szakolyi u. 0361/4 hrsz. – kell elvégezni.

II. 4 db 700 mm átmérőjű szűrők belső felületének homokszórása, festése:

- Felületelőkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra -tagolatlan felületen (szűrő belső felület, cső csonkok, vakkarimák)
- Ultra magasnyomású mosással felület letisztítása (belső felület, cső csonkok, vakkarima), technológiával.
- Tartály belső festése ivóvízre engedélyezett anyaggal (pl. Sikka Permacor 136; Hempadur 35560) airless technológiával felhordott beige színben min. 400 µm vastagságban -tagolatlan felületen (tartály belső felület, egyenes henger palást, edényfenék domborítás, csonkok, vakkarimák belső felülete)
- Bontási és építési törmelék elszállítása

A szűrők felújítását Megrendelő telephelyén – Napkor, Nyomásfokozó 0122/6 hrsz. – kell elvégezni.

III. 1-es, 2-es ZEL 3150 típ.szűrők belső felületének homokszórása, festése

- Felületelőkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra -tagolatlan felületen (szűrő belső felület, cső csonkok, vakkarimák)

Napkor, Balkány és Csenger szűrőtartályok belső felületkezelése

- Ultra magasnyomású mosással felület letisztítása (belső felület, cső csonkok, vakkarima), technológiával.
- Tartály belső festése ivóvízre engedélyezett anyaggal (pl. Sikka Permacor 136 ; Hempadur 35560) airless technológiával felhordott beige színben min. 400 µm vastagságban -tagolatlan felületen (tartály belső felület, egyenes henger palást, edényfenék domborítás, csonkok, vakkarimák belső felülete)
- Bontási és építési törmelék elszállítása

A szűrők felújítását Megrendelő telephelyén – Csenger, Tisza köz, 1613 hrsz. – kell elvégezni.

e) A szerződés meghatározása

Napkor, Balkány és Csenger vízműtelepeken lévő szűrőtartályok belső felületkezelése vállalászási szerződés keretében

f) Árlejtés alkalmazása

Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében árlejtést kezdeményezzen.

g) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

A számla kiegyenlítése a teljesítésigazolással együtt benyújtott számla ajánlatkérő kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással történik.

h) Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetősége

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét.

i) Részajánlattétel lehetősége

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít jelen felhívás d) pontja szerint (I-II-III. rész) részajánlat beadására. Az ajánlatban meg kell jelölni, hogy az ajánlat mely rész(ek)re vonatkozik.

Amennyiben az ajánlatok benyújtásánál a részleges ajánlattétel lehetőségével nem élnek, azonban a külön történő értékelést nem zárja ki, úgy Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot részajánlatonként értékeli.

j) Értékelési szempont

Ajánlati ár – nettó HUF

k) Alkalmassági követelményeket és a megkövetelt igazolási módok

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Alkalmassági minimumkövetelmény:

G1) Ajánlattevő az utóbbi 10 évben rendelkezik a beszerzés tárgyára vonatkozó min. 5 db referenciával.

Igazolási mód:

G1) Az ajánlatmintában szereplő cégszerűen aláírt referencia nyilatkozat benyújtása

Az Ajánlattevőnek ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 10 év beszerzés tárgyára vonatkozó munkákat megjelölve legalább:

- a feladat elvégzésének időpontját év/hó/nap szerinti bontásban,
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét, a kapcsolattartó elérhetőségét,
- a szerződés tárgyát és mennyiségét (amely alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható),
- továbbá arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

l) Ajánlattételi határidő

2024. július 5. napja 12:00 óra

m) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja

Az ajánlatokat nyomtatott formátumban (egy eredeti példány) kell zárt borítékban, az ajánlatkérő székhelyére, 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére közvetlenül kell benyújtani (munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között) vagy postai úton eljuttatni az ajánlattételi határidő lejártáig.

A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat” és a(z) „Napkor, Balkány és Csenger szűrőtartályok belső felületkezelése” feliratot.

A nem zárt borítékban, nem postai úton vagy nem közvetlenül benyújtott ajánlatokat, illetőleg az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő nem értékeli. Az ajánlat kézhezvételének a kézhezvétel hivatalos dátumát és időpontját is tartalmazó visszaigazolása bizonyítja, hogy az ajánlat megfelel a benyújtási határidőnek.

n) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, módja, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:

2024. július 5. napja 13:00 óra

Az ajánlat(ok) felbontásának helye:

4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

Az ajánlat(ok) felbontásának módja:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a bontási eljárásan kizárólag az Ajánlatkérő képviselői vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és a fenti adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld az összes Ajánlattevőnek.

o) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.

p) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

q) A szerződéskötésre, illetőleg a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

- a nemleges NAV adóigazolás benyújtása, amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában,
- átláthatósági nyilatkozat benyújtása.

r) További információk

1. Érdeklődés jelzése

Amennyiben a T. Gazdasági szereplőt ajánlatkérő nem közvetlenül (elektronikus úton) jelen felhívás megküldésével kérte fel ajánlattételre, hanem ajánlatkérő honlapjáról értesült a beszerzési eljárásról, úgy kérjük az „Érdeklődés jelzése” megnevezésű nyilatkozatot (vagy az abban szereplő adatokat) a gördülékeny kapcsolattartás végett a beszerzési eljárást megindító dokumentumok letöltését követően a beszerzes@nyirsegviz.hu címre haladéktalanul megküldeni szíveskedjék.

2. Kiegészítő tájékoztatás kérés

Bármely gazdasági szereplő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen. Ajánlatkérő a kérdéseket 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor kedd 8 óráig) megválaszolja. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kéréseket **az ajánlattételi határidő lejáratá előtti harmadik munkanap 16 óráig** fogadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekre a válaszokat ajánlatkérő egyidejűleg valamennyi felkért és érdeklődő gazdasági szereplőnek megküldi és a honlapra feltölti, az a továbbiakban a beszerzési dokumentáció részét képezi.

3. Hiánypótlás

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

4. Az ajánlatok értékelése és a pontkiosztás részletes leírása

Nettó ajánlati ár (HUF)

Az Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat, amelynek az ajánlati ár (*nettó HUF*) megajánlása a legalacsonyabb.

5. Az ajánlat tartalma

Az Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében dokumentummintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

6. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok

6.1. Felolvasólap

A felolvasólapon meg kell adni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

6.2. Aláírási címpéldány

Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által aláírt) írásos meghatalmazás.

6.3. Ajánlati nyilatkozat

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Arról, hogy eltekint saját szerződéses feltételeink alkalmazásától a beszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet megkötését vállalják és azt szerződésben foglalt feltételekkel teljesítik.
- Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik; adott esetben a nemleges nyilatkozat megküldése is szükséges.

Napkor, Balkány és Csenger szűrőtartályok belső felületkezelése

Nyilatkozat hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal.

- c. Az Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- d. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában a cégszerűen aláírt referencia nyilatkozatát ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 10 év beszerzés tárgyára vonatkozó munkákat megjelölve
- e. Ajánlattevő nyilatkozata a vállalt jótállás időtartamáról (minimum 36 hónap)
- f. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kööttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 nap.
- g. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a szerződéskötés feltétele
 - a nemleges NAV adóigazolás benyújtása (amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában),
 - átláthatósági nyilatkozat benyújtása.


7. Eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában (ha részajánlat tétele lehetséges volt, bármelyik rész esetében), így akár az ajánlatok bontását követően eredménytelennek nyilvánítsa.

8. Egyéb információk


- A számlázási, teljesítési feltételeket, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés tartalmazza. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintát bocsájt a gazdasági szereplők rendelkezésére.

Nyíregyháza, 2024. június 21.



Könyű Zsolt
mb. Vezérigazgató
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Mellékletek:

- Szerződéstervezet
- Ajánlatminta
- Átláthatósági nyilatkozat
- Árazatlan költségvetés

Kelt: 2024 év.....hó....nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :Kósa István

A munka leírása:

BALKÁNY 2 DB IVÓVÍZ ACÉL SZŰRŐTARTÁLY FELÚJÍTÁSA

Készült:

Megnevezés	Költségvetés összesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
3. A munka ára		0	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felületképzés	0	0
Összesen:	0	0

02/11

2

Felületképzés

BALKÁNY 2 DB IVÓVÍZ ACÉL SZŰRŐTARTÁLY FELÚJÍTÁS

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-021-11- 0000001	Felületelőkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra - tagolatlan felületen (szűrő belső felület, cső csonkok, vakkarimák)	270	m2			0	0
2	47-021-11- 0000003	Ultra magasnyomású mosással felület letisztítása (légtartály belső felület, cső csonkok, vakkarima), technológiával.	270	m2			0	0
3	47-021- 12.2.1- 0143621	Tartály belső festése ivóvízre engedélyezett anyaggal (pl. Sikka Permacor 136 ; Hempadur 35560) airless technológiával felhordott beige színben min. 400 µm vastagságban -tagolatlan felületen (tartály belső felület, egyenes henger palást, edényfenék domborítás, csonkok, vakkarimák belső felülete)	270	m2			0	0
4	"K"	Bontási és építési törmelék elszállítása	5	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ajánlatkérő az Ajánlati ár összesen (nettó Ft) értéket kéri a Felolvasólapon feltüntetni!

Ajánlatkérő az árazatlan költségvetést szakmai ajánlatnak tekinti, az ajánlatban történő benyújtásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

Kelt: 2024. év.....hó.....nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:2024. év.....hó...nap
Készítette:

A munka leírása:

CSENGER 2 DB IVÓVÍZ ACÉL SZŰRŐTARTÁLY FELÚJÍTÁSA

Készült:

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
3. A munka ára		0	

Aláírás

Handwritten marks

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felületképzés	0	0
Összesen:	0	0

99

2

Felületképzés

Csenger 2 DB IVÓVÍZ ACÉL SZŰRŐTARTÁLY FELÚJÍTÁS

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-021-11- 0000001	Felületelőkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra - tagolatlan felületen (szűrő belső felület, cső csonkok, vakkarimák)	270	m2			0	0
2	47-021-11- 0000003	Ultra magasnyomású mosással felület letisztítása (légtartály belső felület, cső csonkok, vakkarima), technológiával.	270	m2			0	0
3	47-021- 12.2.1- 0143621	Tartály belső festése ivóvízre engedélyezett anyaggal (pl. Sikka Permacor 136 ; Hempadur 35560) airless technológiával felhordott beige színben min. 400 µm vastagságban -tagolatlan felületen (tartály belső felület, egyenes henger palást, edényfenék domborítás, csonkok, vakkarimák belső felülete)	270	m2			0	0
4	"K"	Bontási és építési törmelék elszállítása	5	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ajánlatkérő az Ajánlati ár összesen (nettó Ft) értéket kéri a Felolvasólapon feltüntetni!

Ajánlatkérő az árazatlan költségvetést szakmai ajánlatnak tekinti, az ajánlatban történő benyújtásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

Kelt: 2024. év.....hó.....nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:2024. év.....hó...nap
Készítette :

A munka leírása:

NAPKOR 4 DB IVÓVÍZ ACÉL SZŰRŐTARTÁLY FELÚJÍTÁSA

Készült:

Megnevezés	Költségvetés főösszesítő	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
3. A munka ára		0	

Aláírás

97 

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felületképzés	0	0
Összesen:	0	0

Felületképzés

NAPKOR 4 DB IVÓVÍZ ACÉL SZŰRŐTARTÁLY FELÚJÍTÁS

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-021-11- 0000001	Felületelőkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra - tagolatlan felületen (szűrő belső felület, cső csonkok, vakkarimák)	30 m2			0	0
2	47-021-11- 0000003	Ultra magasnyomású mosással felület letisztítása (légtartály belső felület, cső csonkok, vakkarima), technológiával.	30 m2			0	0
3	47-021- 12.2.1- 0143621	Tartály belső festése ivóvízre engedélyezett anyaggal (pl. Sikka Permacor 136 ; Hempadur 35560) airless technológiával felhordott beige színben min. 400 µm vastagságban -tagolatlan felületen (tartály belső felület, egyenes henger palást, edényfenék domborítás, csonkok, vakkarimák belső felülete)	30 m2			0	0
4	"K"	Bontási és építési törmelék elszállítása	0,5 m3			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Ajánlatkérő az Ajánlati ár összesen (nettó Ft) értéket kéri a Felolvasólapon feltüntetni!

Ajánlatkérő az árazatlan költségvetést szakmai ajánlatnak tekinti, az ajánlatban történő benyújtásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után!

Ajánlatminta

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ajánlatkérő
„*Napkor, Balkány és Csenger szűrőtartályok belső felületkezelése*”
tárgyú beszerzési eljárásában



Iratjegyzék

Irat megnevetése	Csatolva (igen/nem)	Oldalszám az ajánlatban
Felolvasólap		
Ajánlati nyilatkozat		
Aláírási címpéldány		
Meghatalmazás (adott esetben)		
Átláthatósági nyilatkozat		

91 2

Felolvasólap

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Ajánlatkérő
„Napkor, Balkány és Csenger szűrőtartályok belső felületkezelése”
tárgyú beszerzési eljárásában

Ajánlattevő

Cégnév:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Székhely:

Bankszámlaszám:

Ügyvezető/meghatalmazott ¹ neve:

Telefonszám:

Email:

Munkanem	Munkadíj nettó Ft
I. rész: Balkány vízműtelepen lévő 2 db ZEL 3150 típusú szűrők belső felületének homokszórása, festése	...
II. rész: Napkor vízműtelepen lévő 4 db 700 mm átmérőjű szűrők belső felületének homokszórása, festése	...
III. rész: Csenger vízműtelepen lévő 1-es, 2-es ZEL 3150 típ.szűrők belső felületének homokszórása, festése	...
Összesen	...

Kelt:

Ajánlattevő képviselőjében

¹ Kérem aláhúzással jelölni



Ajánlati nyilatkozat

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Ajánlatkérő
„Napkor, Balkány és Csenger szűrőtartályok belső felületkezelése”
tárgyú beszerzési eljárásában

Alulírott (cégjegyzésre/képviselőre² jogosult személy neve),
mint a (cégnév) (székhely)
cégjegyzésre/képviselőre jogosult személy az alábbi nyilatkozatot teszem.

Megvizsgáltuk és fenntartás vagy korlátozás nélkül elfogadjuk a fent hivatkozott beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentumainak feltételeit. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a szerződés tárgya szerinti szolgáltatásokat az ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatásért szerződészerűen teljesítjük.

Nyilatkozunk, hogy ajánlatunkat az ajánlati kötöttség beálltát követően az ajánlattételi felhívásban megjelölt időpontig fenntartjuk.

Eltekintünk saját szerződéses feltételeink alkalmazásától és nyilatkozunk, hogy nyertességünk esetén a jelen beszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet megkötését vállaljuk és azt a szerződésben foglalt feltételekkel teljesítjük.

Tudomásul vesszük, hogy az elvégzett munkára 36 hónap jótállási kötelezettséget kell vállalnunk, a felróható nem megfelelőség esetén a helyreállítás többletköltsége minket terhel.

Tudomásul vesszük, hogy a szerződéskötés feltétele

- a nemleges NAV adóigazolás benyújtása, amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában,
- az átláthatósági nyilatkozat benyújtása, valamint

Ajánlattevő nyilatkozata	
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzék nyilvántartási szám	
Ajánlattevő rendelkezik minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal (igen/nem) Igen válasz esetén: minőségirányítási rendszer tanúsítvány típusa	
Cégszerűen aláírt referencia nyilatkozat ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 10 év beszerzés tárgyára vonatkozó munkákat megjelölve (igen/nem)	
Ajánlattevő nyilatkozata a vállalt jótállás időtartamáról (minimum 36 hónap) (igen/nem)	
Ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában (igen/nem)	
Változásbejegyzés van folyamatban (igen/nem)	

Kelt:

Ajánlattevő képviselőjében

² Kérem aláhúzással jelölni



Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Adószám: 11492809-2-15

Cégjegyzékszám: 15-10-040209

Képviselik: Könnnyű Zsolt mb. vezérigazgató

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a(z)

.....

Székhely:

Adószám:

Cégjegyzékszám:

Bankszámlaszám:

Képviseli:

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: Vállalkozó, a továbbiakban együttes említésük esetén Szerződő felek vagy Felek között alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Preambulum

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a saját beszerzési szabályzata alapján „**Napkor, Balkány és Csenger szűrőtartályok belső felületkezelése**” tárgyban beszerzési eljárást folytatott le, amelynek során a Vállalkozó ajánlatot tett. A megrendelő megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a Vállalkozó tette, emiatt vele kíván szerződést kötni.

1. Szerződés megnevezése, tárgya

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az acél szűrőtartályok belső korrózió védelmi felújítását (a továbbiakban: feladat vagy kivitelezés) az átadott dokumentációnak és a Megrendelő által jelen szerződésben előírtaknak megfelelően.

Munkanem	Munkadíj nettó Ft
I. rész: Balkány vízműtelepen lévő 2 db ZEL 3150 típusú szűrők belső felületének homokszórása, festése	...
II. rész: Napkor vízműtelepen lévő 4 db 700 mm átmérőjű szűrők belső felületének homokszórása, festése	...
III. rész: Csenger vízműtelepen lévő 1-es, 2-es ZEL 3150 típusú szűrők belső felületének homokszórása, festése	...
Összesen	

2. A szerződés műszaki tartalma

Vállalkozó feladatainak ellátása során az alábbi tevékenységeket köteles elvégezni műszaki leírás és árazatlan költségvetés alapján:

Balkány vízműtelepen lévő 2 db ZEL 3150 típusú szűrők belső felületének homok-szórása, festése:

- Felületelőkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra -tagolatlan felületen (szűrő belső felület, cső csonkok, vakkarimák).
- Ultra magasnyomású mosással felület letisztítása (belső felület, cső csonkok, vakkarima), technológiával.
- Tartály belső festése ivóvízre engedélyezett anyaggal (pl. Sikka Permacor 136 ; Hempadur 35560) airless technológiával felhordott beige színben min. 400 µm vastagságban - tagolatlan felületen (tartály belső felület, egyenes henger palást, edényfenék domborítás, csonkok, vakkarimák belső felülete).
- Bontási és építési törmelék elszállítása.

A szűrők felújítását Megrendelő telephelyén – Balkány, Szakolyi u. 0361/4 hrsz. –köteles a Vállalkozó elvégezni.

(A 2 db szűrőtartály az üzemelő vízmű gépházon belül helyezkedik el, a tartályok belső felújítása során a Vállalkozónak fokozottan figyelnie kell a gépházban működő egyéb berendezések állagmegóvására)

Napkor vízműtelepen lévő 4 db 700 mm átmérőjű szűrők belső felületének homokszórása, festése:

- Felületelőkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra -tagolatlan felületen (szűrő belső felület, cső csonkok, vakkarimák).
- Ultra magasnyomású mosással felület letisztítása (belső felület, cső csonkok, vakkarima), technológiával.
- Tartály belső festése ivóvízre engedélyezett anyaggal (pl. Sikka Permacor 136; Hempadur 35560) airless technológiával felhordott beige színben min. 400 µm vastagságban - tagolatlan felületen (tartály belső felület, egyenes henger palást, edényfenék domborítás, csonkok, vakkarimák belső felülete).
- Bontási és építési törmelék elszállítása.

A szűrők felújítását Megrendelő telephelyén – Napkor, Nyomásfokozó 0122/6 hrsz. – köteles a Vállalkozó elvégezni.

Csenger vízműtelepen 1-es, 2-es ZEL 3150 típ.szűrők belső felületének homokszórása, festése

- Felületelőkészítés: homokfúvással MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerint Sa 2 1/2 tisztaságúra -tagolatlan felületen (szűrő belső felület, cső csonkok, vakkarimák).
- Ultra magasnyomású mosással felület letisztítása (belső felület, cső csonkok, vakkarima), technológiával.
- Tartály belső festése ivóvízre engedélyezett anyaggal (pl. Sikka Permacor 136 ; Hempadur 35560) airless technológiával felhordott beige színben min. 400 µm vastagságban - tagolatlan felületen (tartály belső felület, egyenes henger palást, edényfenék domborítás, csonkok, vakkarimák belső felülete).
- Bontási és építési törmelék elszállítása.

A szűrők felújítását Megrendelő telephelyén – Csenger, Tisza köz, 1613 hrsz. – köteles a Vállalkozó elvégezni.

(A 2 db szűrőtartály az üzemelő vízmű gépházon belül helyezkedik el, a tartályok belső felújítása során a Vállalkozónak fokozottan figyelnie kell a gépházban működő egyéb berendezések állagmegóvására)

3. A Vállalkozó kijelenti, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező cég, birtokában van a feladat elvégzéséhez szükséges tudásnak, szakembereknek és eszközöknek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a Kivitelezés részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.

2. A teljesítés határideje

- I. rész esetében: 2024.11.30.
- II. rész esetében: 2024.11.30.
- III. rész esetében:
 - 1-es szűrő: 2024.07.22.
 - 2-es szűrő: 2024.08.07.

A Vállalkozót előteljesítési jog illeti meg. Vállalkozó jogosult részszámla benyújtására.

1. A munkaterület átadás időpontja: jelen szerződés hatálybelépését követően a Vállalkozóval egyeztetett időpontban.

3. A vállalkozási díj

1. A jelen Szerződés 1. pontjában foglalt feladat elvégzéséért a Vállalkozó **nettó Ft + ÁFA** vállalkozási díjra jogosult.
2. A Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj egyösszegű átalányár, amely a fenti 1. pontban foglalt, valamennyi munka ellenértékét tartalmazza, a Vállalkozó ezen ellenértéken felül egyéb díjazásra nem jogosult. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi körülményt a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.
3. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő előleget nem fizet, a Vállalkozó egy számla benyújtására jogosult.
4. A Vállalkozó a feladat elvégzése után, a Megrendelő általi átvételét követően, a teljesítésigazolás ellenében jogosult számlát benyújtani. Az átvétel feltétele a beépített anyagok megfelelőségének igazolása – a leszállított termék minőségi bizonyítványát és garanciajegyét.
5. A Megrendelő a vállalkozási díjat a Vállalkozó által benyújtott számla ellenében, a számla beérkezésétől számított 30 napon belül köteles átutalni a Vállalkozó fenti számú bankszámlájára.
6. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták.
7. Teljesítésigazolás kiadására jogosult vízellátási üzemvezető.
8. A Megrendelő elfogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931–1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
9. A Vállalkozó számláját a Megrendelő részére köteles kiállítani, a Megrendelő által jelen szerződésben nevesített számlázási címre. A számla benyújtásának címe a Megrendelő 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz. alatti székhelye, 4401 Nyíregyháza, Pf.: 290. levelezési címe, vagy az eszamla@nyirsegviz.hu elektronikus számlázási címe.

10. Ha a Megrendelő a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti a Vállalkozó jogosult a késedelem időtartamára a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott gazdálkodó szervek közötti mindenkori késedelmi kamatot követelni.

4. Teljesítési feltételek

1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére minden szükséges felvilágosítást megadni a feladat elvégzésére. A Felek a jelen Szerződés szerint végzett Feladatok teljesítése során kötelesek együttműködni, amelynek során a teljesítéshez szükséges valamennyi információt folyamatosan egymás rendelkezésére kötelesek bocsátani.
2. A Vállalkozó köteles a tevékenységéről és az ügy állásáról a Megrendelőt kívánságára, (illetve szükség esetén e nélkül is) tájékoztatni. Tájékoztatási kötelezettség különösen akkor keletkezik, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
3. A Megrendelő köteles a kivitelezés teljesítési helyét a Vállalkozóval egyeztetett időpontban munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani.
4. A Vállalkozó betartja a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében. A munkálatok végzése során betartandó munkavédelmi, tűzvédelmi, ivóvíz biztonsági és hulladék-kezeléssel kapcsolatos követelményeket jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza, amelyek betartására Vállalkozó kötelezettséget vállal.
5. A Vállalkozó kizárólag a vonatkozó szabványoknak megfelelő I. osztályú minőségű, megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a kivitelezés során. Vállalkozó köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani.
6. A Felek megállapodnak, hogy a kivitelezésből eredően keletkezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint (adott esetben) a Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó kötelessége.

5. Késedelem, hibás teljesítés, jótállás

1. A Feladat késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a kivitelezés nettó vállalkozási díjának a késedelem idejére számított napi 1%-a, de legfeljebb 20%.
2. A kivitelezés hibás teljesítése esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibát el nem hárítja.
3. A kivitelezés meghiúsulása esetén a Vállalkozó a vállalkozási díj 20%-val egyező összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
4. A Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért a számla összegébe beszámítani.
5. A Vállalkozó a törvényben előírtaknak megfelelően, de legalább 36 hónap jótállást vállal a létesítményen általa elvégzett munkákkal kapcsolatban.

6. Vis maior

1. A Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet

bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében.

2. Egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei elmulasztásáért, ha a mulasztás rajta kívülálló, elháríthatatlan okra vezethető vissza.
3. Vis major esetén a teljesítésre képtelen fél írásban értesíti a másik felet a vis major okozó eseményről. Ebben az esetben a Felek kötelesek megtenni mindent a vis major okának mielőbbi elhárítása érdekében.

7. Vitás kérdések rendezése

1. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni, és kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelen megállapodásból fakadó nézeteltéréseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék.
2. Ha a Felek közötti tárgyalások – 30 napon belül – nem vezetnek eredményre jogviták esetén a felek értékhatártól függően alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti bíróságnak, vagy törvényszéknek.

8. Kapcsolattartás

Felek szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult képviselői:

Megrendelő:

Név:

Telefon:

Email:

Vállalkozó:

Név:

Telefon:

Email:

9. Záró rendelkezések

1. A jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akarata alapján módosítható. A cégszabályzatban bekövetkezett változásokat Felek egyoldalú nyilatkozattal rendezik.
2. A jelen szerződés tartalmazza a Felek között létrejött teljes és végleges megállapodást. A Feleket nem köti egyetlen olyan szóban vagy írásban, kifejezett vagy hallgatóságos módon tett rendelkezés, nyilatkozat, feltétel vagy kijelentés sem, amelyet a jelen Szerződés nem tartalmaz.
3. Ha a jelen szerződés bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy érvényesíthetatlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános, valamint a vállalkozási szerződésre vonatkozó különös rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak.
5. Fentieket, mint közös akaratunkkal megegyezőt elfogadjuk, és aláírásunkkal igazoljuk, a szerződés 4 példányban készül, melyből 1 példány a Vállalkozót illet meg.

Kelt: Nyíregyháza, 2024. hó nap :....., 2024. év..... hó nap

.....

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Könnnyű Zsolt

mb. vezérigazgató

a Megrendelő képviselőjében

.....

.....
a Vállalkozó képviselőjében

Mellékletek: 1. sz. melléklet – egyéb rendelkezések, előírások

Egyéb rendelkezések, előírások

1. Környezetirányítási előírások

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elvárásainak érvényesítése érdekében – függetlenül attól, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és az Ön által irányított gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e – az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése során hulladék képződik, akkor a Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten – a szelektív gyűjtés szabályait betartva – "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket – függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes – a munkaterületről a munkanap végén, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg el kell szállítani. A Vállalkozó köteles a munkaterületen keletkezett, és ott ideiglenesen tárolt hulladékokat őrizni. Amennyiben ezt nem tudja biztosítani, akkor a munkanap elteltével azt köteles a munkaterületről elszállítani, függetlenül a hulladéktárolójának teltségi állapotától és a hulladék mennyiségétől. A Vállalkozó saját üzemi gyűjtőhelyére, vagy lerakóhelyre való szállítás a Vállalkozó feladata és költsége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet(ek) szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan Vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a környezetvédelmi hatóság erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

2. Vízbiztonsági előírások

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerünktől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását.

A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, melyek engedéllyel rendelkeznek, annak érdekében, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve a termék minőségét ne befolyásolják. Ennek érdekében be kell tartani az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (1)-(14) bekezdéseiben foglaltakat.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésbeli és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

Alulírott Vállalkozó nyilatkozom, hogy a Megrendelő megbízásából végzett munkám során a Megrendelő Higiéniai munkautasításában foglaltaknak megfelelően járok el, magamra nézve kötelező érvényűnek veszem, melyet aláírással igazolok.

3. Vállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások

Vállalkozó különös mértékben felelős:

- dolgozói kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozói általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonságért és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és rakterei, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- a szerződés eltérő rendelkezése hiányában alvállalkozó bevonására csak a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előzetes jóváhagyását követően van lehetősége a Vállalkozónak, azzal a feltétellel, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előírásait rá(juk) nézve is érvényesnek kell tekinteni, és a Vállalkozó kijelenti, hogy teljes felelőséggel tartozik az általa szerződött alvállalkozó munkavégzéséért.

4. Munkavédelmi előírások

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület, ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.
- A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa azon gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz- vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket, akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják be az előírásokat, kitiltják a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkaterületéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező!

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munkabiztonsági és tűzvédelmi előadót és a rendész- és létesítményfenntartási koordinátort. Az alvállalkozók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

5. Tűzvédelmi előírások

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalomszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet,
- épületben porral, füsttel, gőzzel járó munkát végez,

akkor csak a munkabiztonsági és tűzvédelmi előadónak, illetőleg a rendész- és létesítményfenntartási koordinátornak való bejelentés után lehet dolgozni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalkozási tevékenység befejezése után a Vállalkozó a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

Rendész-és létesítményfenntartási koordinátor: Arany József +36 20/482-24-65

Munkabiztonsági és tűzvédelmi előadó: Horváth Emese +36 30/789-08-01

Hulladékkezeléssel kapcsolatos felelős: Pisákné Tomosi Andrea +36 20/501-04-04

A Vállalkozó szempontjából munkaterületnek kell tekinteni minden olyan munkavégzésre, tartózkodásra, tárolásra, felvonulásra kijelölt területet, amely a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonában

van, vagy amely területre vonatkozóan rendelkezik közterület foglalási és bontási engedéllyel, vagy azt helyettesítő megállapodással, felhatalmazással.

Ennek következtében a fent rögzített környezetirányítási, vízbiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és higiéniai utasítások kivétel nélkül érvényesek minden olyan területen, ahol a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megbízásából bármilyen tevékenységet folytat a Vállalkozó.

A melléklet tartalmát tudomásul vettem, az abban foglaltakat vállalkozásomra nézve kötelező érvényűnek tekintem.

Nyilatkozat a Nemzeti Vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Alulírott mint a(z)
..... (székhely:
.....) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője
jelen okirat aláírásával ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról hogy,
a(z) (teljes név) a Nemzeti Vagyronról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján¹ átlátható
szervezetnek minősül.

Kelt:[hely], [év][hó
]..... [nap]

.....
aláírás

¹ 3. § (1) E törvény alkalmazásában 1. *átlátható szervezet*: a) az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: *ba)* tulajdonosi szerkezete, a pénzügyi és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, *bb)* az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, *bc)* nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, *bd)* a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba)*, *bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak; c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: *ca)* vezető tisztségviselői megismerhetők, *cb)* a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, *cc)* székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;