



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 19619-2020

Ajánlattételi felhívás

**Nyírbátor, Császári út munkásszálló és ipari terület szennyvízelvezetés
Nyírbátor Béke u. szennyvíz bekötés kivitelezése**

1. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

2. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le.

(Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

A nyertes vállalkozónak a vonatkozó ágazati szabványok, valamint az ÉMI minőségi előírások szerint I. osztályú minőségben kell a munkát teljesítenie.

3. A jelenlegi állapot ismertetése

Nyírbátor területén igény merült fel arra, hogy a Császári út érintett szakaszán és a Béke utca érintett szakaszán lévő ingatlanok közcsontrára kötése biztosítva legyen. Jelenleg ezeken a szakaszokon közcsontra nincs, így annak vízjogi engedélyes tervezése után van lehetőség kivitelező kiválasztására pályázat útján. Az tervek a pályázat mellékletének részei.

3.1 Nyírbátor Császári út:

Nyírbátor, Császári u. 471 főút és a 0135/6 hrsz. ingatlanok között szennyvíz csatornahálózat nem létesült. A szennyvíz elvezetése érdekében gerincvezeték kell létesíteni, melyből a szennyvizet csak kényszeráramoltatással, átemelő segítségével tudjuk eljuttatni a befogadó Császári u. aknába a fennálló geodéziai viszonyok miatt.

Az elvezetés érdekében megépítendő műtárgyak:

SzCs-1-0-0 jelű szennyvízcsatorna:

A Császári út utca észak-nyugati részén lévő tervezett szennyvízcsatorna:

- A tervezett szennyvíz gerincvezeték mérete, anyaga: DN 200 KG-PVC
- A tervezett szennyvíz gerincvezeték hossza: 228,0 m
- A tervezett bekötővezetékek mérete, anyaga: DN 150 KG-PVC
- A tervezett szennyvíz bekötővezeték hossza: 16,5 m
- Tervezett tisztító aknák mérete, anyaga: DN 800 mm beton
DN 600 ö.v. aknafedlappal
- Tervezett tisztító aknák száma: 5 db
- Tervezett tisztító idom mérete, anyaga: DN 400 mm műanyag akna
DN 300 ö.v. aknafedlappal
- Tervezett tisztító idom száma: 4 db

SzCs-2-0-0 jelű szennyvízcsatorna:

A Császári út utca dél-keleti részén lévő tervezett szennyvízcsatorna:

- A tervezett szennyvíz gerincvezeték mérete, anyaga: DN 200 KG-PVC
- A tervezett szennyvíz gerincvezeték hossza: 73,0 m
- A tervezett bekötővezetékek mérete, anyaga: DN 150 KG-PVC
- A tervezett szennyvíz bekötővezeték hossza: 16,3 m
- Tervezett tisztító aknák mérete, anyaga: DN 800 mm beton
DN 600 ö.v. aknafedlappal
- Tervezett tisztító aknák száma: 3 db
- Tervezett tisztító idom mérete, anyaga: DN 400 mm műanyag akna

- Tervezett tisztító idom száma: DN 300 ö.v. aknafedlappal
1 db
- SzNy-1-0-0 jelű nyomóvezeték:
 - A tervezett szennyvíz nyomóvezeték mérete, anyaga: D 63 KPE
 - A tervezett szennyvíz nyomóvezeték hossza: 57,0 m
- Tervezett szennyvíz átemelő:
 - A tervezett átemelőakna mérete, anyaga: D 1400 mm beton

A kivitelezés során a Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft. által tervezett és engedélyezett 39/2019 vízjogi létesítési engedélyes terv szerint kell kivitelezni I. osztályú minőségben, mely terv a pályázati anyag melléklete.

3.2 Nyírbátor Béke utca:

Nyírbátor Béke utcában a Deák és Rákóczi Ferenc út közötti részén szennyvízcsatorna nem létesült. Az ezen útszakaszon lévő ingatlanok szennyvíz elvezetése csatorna hiányában nem megoldott. A tervezett kivitelezéssel az ingatlanok közcsatornára kötése megoldódik.

Az elvezetés érdekében megépítendő műtárgyak:

SzCs-1-0-0 jelű szennyvízcsatorna:

A Béke utca észak-nyugati részén lévő tervezett szennyvízcsatorna:

- A tervezett szennyvíz gerincvezeték mérete, anyaga: DN 200 KG-PVC
- A tervezett szennyvíz gerincvezeték hossza: 40,0 m
- A tervezett bekötővezetékek mérete, anyaga: DN 150 KG-PVC
- A tervezett szennyvíz bekötővezeték hossza: 8,0 m
- Tervezett tisztító akna mérete, anyaga: DN 800 mm beton
DN 600 ö.v. aknafedlappal
- Tervezett tisztító akna száma: 2 db

SzCs-2-0-0 jelű szennyvízcsatorna:

A Béke utca dél-keleti részén lévő tervezett szennyvízcsatorna:

- A tervezett szennyvíz gerincvezeték mérete, anyaga: DN 200 KG-PVC
- A tervezett szennyvíz gerincvezeték hossza: 60,0 m
- A tervezett bekötővezetékek mérete, anyaga: DN 150 KG-PVC
- A tervezett szennyvíz bekötővezeték hossza: 10,4 m
- Tervezett tisztító akna mérete, anyaga: DN 800 mm beton
DN 600 ö.v. aknafedlappal
- Tervezett tisztító akna száma: 2 db
- Tervezett tisztító idom mérete, anyaga: DN 400 mm műanyag akna
DN 300 ö.v. aknafedlappal
- Tervezett tisztító idom száma: 1 db

A kivitelezés során a Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft. által tervezett és engedélyezett 39/2019 vízjogi létesítési engedélyes terv szerint kell kivitelezni I. osztályú minőségben, mely terv a pályázati anyag melléklete.

4. Az eljárás tárgya, a csatornaépítés során elvégzendő feladatok

Nyírbátor Császári út és Béke utca vízjogi engedélyes tervekben szereplő szakaszainak terv szerinti kivitelezése.

Összesítve:

DN 200 KG-PVC gerincvezeték: 401,0 m
DN 150 KG-PVC bekötővezeték: 51,2 m
DN 800 mm beton akna DN 600 ö.v. aknafedlappal: 12 db

DN 400 mm műanyag akna DN 300 ö.v. aknafedlappal: 8 db
D 63 KPE nyomóvezeték: 57,0 m
D 1400 mm beton átemelőakna: 1db

A kivitelezett szennyvízcsatorna bekötései az átemelőbe, illetve a befogadóba az Ajánlattevő feladata, mely során a szolgáltató szakfelügyeletét kell kérnie.

A csatornaépítés építési mélységében talajvíz jelenlétére nem kell számítani, azonban egy esetleges vízszint süllyesztés az Ajánlattevőt terheli.

A gerincvezetékek kivitelezési útszakaszai önkormányzati kezelésben vannak, a nyomóvezeték által érintett 471 főútvonal azonban nem önkormányzati kezelésű, így az engedélyeket ennek figyelembe vételével kell az Ajánlattevőnek beszereznie.

5. Megvalósítandó műszaki tartalom

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezéshez engedéllyel rendelkező tervek készültek! A kivitelezési munkát a tervek műszaki tartalmának megvalósításával kell elvégezni, mely tervek a melléklet részei!

6. Ajánlatkérő feladatai

- A kivitelezéssel érintett befogadó aknák mosatásának és szippantásának díjtalan elvégzése a munkaterület átadását követően, előzetesen egyeztetett ütemezés szerint
- A munkaterület átadása, valamint az elkészült csatorna műszaki átvétele
- A szerződés szerinti vállalkozói díj fizetési határidőig történő megfizetése
- Öntvény fedlapok és keretek biztosítása Ajánlattevő részére

7. Ajánlattevő feladatai

7.1. Kivitelezési munkák

- A tervezett vezeték szakaszok – gerincvezeték és bekötővezeték – és átemelő építészeti kivitelezése. Ezt a feladatot az Ajánlattevő végzi az Ajánlatkérővel egyeztetett ütemterv szerint.

7.2. Előkészítési munkák

- A kivitelezéssel érintett munkaterület kitáblázása a baleset – és munkavédelmi előírások betartásával, szükség esetén a munkaterület éjszakai kivilágításának biztosítása.
- A megvalósításhoz szükséges szakfelügyelet megrendelése.
- A megvalósításhoz szükséges közműfeltárások elvégzése az érintett közmű üzemeltetők iránymutatásai és előírásai szerint, szakfelügyeletük mellett.
- A kivitelezéshez, munkákhoz szükséges elektromos csatlakozási pont(ok) kialakítása (amennyiben ajánlattevő részére szükséges)

7.3. Helyreállítási munkák

- Vezeték kivitelezéséhez kitermelt talaj visszatöltése és tömörítése az alkalmazástechnikai előírások szerint, réteges elterítéssel, csőzónában 85%-os kézi döngöléssel, csőzónán kívül 95%-os gépi tömörítéssel
- A gerincvezetékek feltárásos kivitelezése esetén az útpálya helyreállítása kivitelezés előtti állapotának megfelelően. A bekötővezetékek feltárásos kivitelezése esetén az útpálya helyreállítása kivitelezés előtti állapotának megfelelően.

- A kivitelezési munkák során felmerült egyéb bontási munkák teljeskörű helyreállítása legalább a bontás előtti műszaki tartalommal és minőségben, beleértve a zöldsávok, aszfaltburkolatok, betonlemezek és térkő burkolatok helyreállítását

8. Garancia

Az elkészült kivitelezési munkára Ajánlattevőnek legalább 48 hónap garanciát kell vállalnia!

9. A műszaki átadás-átvétel feltételei

- Ipari televíziós vizsgálat felvétele és jegyzőkönyve. A csatornakamerás vizsgálatok elvégzésére ajánlattevő árajánlat kérés alapján díj ellenében vállalkozik.
- Tömörség vizsgálati jegyzőkönyv átadása
- Felelős műszaki vezetői nyilatkozat átadása
- Kivitelezői nyilatkozat átadása
- A beépített anyagok megfelelőségének igazolása, a teljesítmény nyilatkozatok átadása

10. Egyéb feltételek:

- A kivitelezéssel érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének és járhatóságának biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása
- Az építési napló naprakész vezetése a jogszabályokban előírtak szerint (e-napló nem szükséges)
- A munka - és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen
- Legalább egy fő felelős munkahelyi vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét az alábbiakra:

- A kivitelezési munka több közművet is érint, ezért a kivitelezés során fokozottan kell figyelni ezek védelmére
- A munkaárok és munkagödrök helyreállítása során **kiemelten fontos szempontként kezelje az előírt mértékű tömörítés elvégzését**, mert egy esetleges nyomvonal süllyedés esetén annak okaként – amennyiben rendkívüli, jól meghatározható egyéb ok nem bizonyítható – a helytelen tömörítést fogjuk elfogadni, és az utólagos helyreállítás költségét Ajánlattevővel megfizettetni.
- A munkaterület átadása a szerződéskötést követően, a nyertes ajánlattevő által kért időpontban történik
- Befejezési határidő: **2020. augusztus 30.**

11. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát a benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ajánlatot csak a teljes meghirdetett feladatra lehet tenni, egyes részekre vonatkozó ajánlatot Ajánlatkérő nem fogad el. **Az ajánlatnak teljes körűnek kell lennie, tartalmaznia kell a megvalósításhoz szükséges összes anyag - és díjköltséget!**

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámot
2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
3. Cég székhelyét, a cégképviseletre jogosult(ak) nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát
4. Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát, képviseleti jog igazolását
5. A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét Forintban
6. Felelős Műszaki Vezető adatait
 - Neve
 - Címe

- Elérhetősége
- Kamarai száma (MMK vagy ÉK)
- Jogosultságát igazoló okirat másolata.
- Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés.

7. A vállalkozó munkavédelmi szakemberének adatait

- Neve
- Címe
- Elérhetősége
- Jogosultságát igazoló okirat másolata.
- Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés

8. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzék számát

9. Ajánlattevő gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukcióra vonatkozó legalább 3 db referenciáinak megjelölését, a megrendelő megnevezésének és címének valamint a referenciát igazoló képviselőjének telefon és e-mail elérhetőségének megjelölésével

10. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal)

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol.

Ajánlatkérő a kérdéseket 2020. július 31. napján 10 óráig fogadja. A más módon feltett kérdésekre adott válaszokat ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az építési helyszín megtekintésére.

A helyszíni bejárás a Nyírbátori Szennyvíz alközpont művezetőjénél kezdeményezhető, **Ajánlatkérő képviselője Márku Szabolcs, tel.: 06-20/294-32-13**

Az ajánlatokat zárt borítékban a 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Nyírbátor Császári út és Béke utca szennyvízelvezetés kivitelezése**” megjelölést.

Az árajánlatok **legkésőbbi beadásának határideje: 2020. augusztus 6-án 12 óra.**

A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő a tárgyban jelzett beszerzéssel kapcsolatosan a borítékok bontását 2020. augusztus 6. napján 13 órakor korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a borítékbontási eljárásen kizárólag Ajánlatkérő munkavállalói vehetnek részt. A borítékbontási eljárásról jegyzőkönyv készül, amely megküldésre kerül Ajánlattevők számára.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

12. Értékelési szempontok

Értékelési szempont a legalacsonyabb ajánlati ár, melyen az átalányáras ajánlati ár értendő.

13. Számlázás

Ajánlatkérő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező feladat építési hatósági engedély (vízjogi létesítési engedély) kötelezett. Emiatt a megkötendő szerződés keretében végzett tevékenység az ÁFA törvény 142. § hatálya alá tartozik, és az ÁFA megfizetése a „fordított” adózás szerint történik. Nyertes ajánlattevő a teljesítést követően számlát állít ki, amely áthárított forgalmi adót nem tartalmaz. Számlájában feltünteti ajánlatkérő adószámát, valamint azt, hogy adófizetésre az ajánlatkérő köteles.

Az építési munkákról a teljesítést követően számla nyújtandó be, melynek kiállítása a sikeres teljesítésigazolás (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv) birtokában történhet. Ajánlatkérő a számlát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül. átutalással egyenlíti ki.

14. Kizáró feltételek

Kizáró tényező, ha ajánlattevő nem tud csatornarekonstrukcióra vonatkozó legalább 3 db referenciát megjelölni, vagy a referencia adóként megjelölt vállalkozás ajánlattevőről kedvezőtlen (elmarasztaló) nyilatkozatot tesz.

15. Ajánlatok elbírálása, szerződéskötés

Ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb ajánlati ár

A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi részletfizetési kedvezménnyel és sarokszámokkal bővített nemleges adattartalmú NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.

A mellékelt szerződés tervezet az ajánlattétel elválaszthatatlan részérét képezi, az Ajánlattevő a pályázat benyújtásával elfogadja a szerződésben szereplő feltételeket.

A szerződéskötés feltétele az ajánlattevő részéről az átláthatósági nyilatkozat (58/2013 (II.27.) Korm. rendelet 49-50. § szerinti tevékenység esetén). Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő az Ajánlattevővel nem köt szerződést.)

Nyíregyháza, 2020. július 22.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Galambos Sándor | Deveráné Flaskár Zita |
| Műszaki vezérigazgató-helyettes | Pénzügyi és számviteli osztályvezető |
| NYÍRSÉGVÍZ Zrt. | NYÍRSÉGVÍZ Zrt. |

Mellékletek:

- 2 db Vízjogi létesítési engedélyes terv
- Szerződéstervezet
- Átláthatósági nyilatkozat

Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről

Alulírott mint a(z)
..... (székhely:
.....) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról hogy,
a(z) (teljes név) a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján¹ átlátható szervezetnek minősül.
Jelen nyilatkozatomhoz mellékelem az alábbi eredeti vagy közjegyző által hitelesített dokumentumokat:
- 30 napnál nem régebbi cégkivonat, továbbá aláírási címpéldány (gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény hatálya alá tartozó szervezet esetén)
- a nyilvántartásba vételről szóló bírósági végzést/hatósági okiratot (egyéb szervezet esetén)

Kelt:[hely], [év][hó]
[nap]

.....
aláírás

¹ 3. § (1) E törvény alkalmazásában 1. *átlátható szervezet*: a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, b) az olyan belöldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: *ba)* tulajdonosi szerkezete, a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, *bb)* az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, *bc)* nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, *bd)* a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba)*, *bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak, *c)* az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: *ca)* vezető tisztségviselői megismerhetők, *cb)* a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, *cc)* székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Cégnév: **NYÍRSÉGVÍZ Zrt.**

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Cégjegyzékszám: Cg.: 15-10-040209

Adószám: 11492809-2-15

Képviselőre jogosult neve: Tóth István vezérigazgató
mint megrendelő, (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről a

Cégnév:

Székhely:

Vállalkozói igazolvány szám:

Adószám:

Képviselőre jogosult neve:

mint vállalkozó, (a továbbiakban **vállalkozó**)

együttesen felek (a továbbiakban **felek**)

Megrendelő megrendeli, **vállalkozó** elvállalja az **ajánlatkérő** működési területén lévő **Nyírbátor, Császári út munkásszálló és ipari terület szennyvízelvezetésével és Nyírbátor Béke u. szennyvíz bekötés kivitelezésével kapcsolatos munkákat** az **ajánlatkérő** által készített 2020.-án kelt „Ajánlattételi felhívás” valamint **vállalkozó** 2020.-án kelt árajánlata alapján.

1. A vállalkozó által elvégzendő feladatok:

A kivitelezés megkezdése előtt technológiai utasítás és mintavételi és minősítési terv összeállítása és elfogadtatása a műszaki ellenőrrel.

1.1 Kivitelezési munkák:

- A tervezett vezetékszakaszok – gerincezeték és bekötővezeték – és átemelő építészeti kivitelezése. Ezt a feladatot a Vállalkozó elvégzi a Megrendelővel egyeztetett ütemterv szerint.

1.2 Előkészítési munkák

- A kivitelezéssel érintett munkaterület kitérő vizsgálata a baleset – és munkavédelmi előírások betartásával, szükség esetén a munkaterület éjszakai kivilágításának biztosítása.
- A megvalósításhoz szükséges szakfelületek megrendelése.
- A megvalósításhoz szükséges közműfeltárások elvégzése az érintett közmű üzemeltetők iránymutatásai és előírásai szerint, szakfelületek mellett.
- A kivitelezéshez, munkákhoz szükséges elektromos csatlakozási pont(ok) kialakítása (amennyiben ajánlattevő részére szükséges)

1.3 Helyreállítási munkák

- Vezeték kivitelezéséhez kitermelt talaj visszatöltése és tömörítése az alkalmazástechnikai előírások szerint, réteges elterítéssel, csőzónában 85%-os kézi döngöléssel, csőzónán kívül 95%-os gépi tömörítéssel

- A gerincvezetékek feltárásos kivitelezése esetén az útpálya helyreállítása kivitelezés előtti állapotának megfelelően. A bekötővezetékek feltárásos kivitelezése esetén az útpálya helyreállítása kivitelezés előtti állapotának megfelelően.
- A kivitelezési munkák során felmerült egyéb bontási munkák teljeskörű helyreállítása legalább a bontás előtti műszaki tartalommal és minőségben, beleértve a zöldsávok, aszfaltburkolatok, betonlemezek és térkő burkolatok helyreállítását

A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét az alábbiakra:

- A kivitelezési munka több közművet is érint, ezért a kivitelezés során fokozottan kell figyelni ezek védelmére
- A munkaárok és munkagödrök helyreállítása során **kiemelten fontos szempontként kezelje az előírt mértékű tömörítés elvégzését**, mert egy esetleges nyomvonal süllyedés esetén annak okaként – amennyiben rendkívüli, jól meghatározható egyéb ok nem bizonyítható – a helytelen tömörítést fogjuk elfogadni, és az utólagos helyreállítás költségét Ajánlattevővel megfizettetni.
- A munkaterület átadása a szerződéskötést követően, a nyertes ajánlattevő által kért időpontban történik
- Befejezési határidő: **2020. augusztus 30.**

2. Megrendelő által elvégzendő feladatok:

- A kivitelezéssel érintett befogadó aknák mosatásának és szippantásának díjtalan elvégzése a munkaterület átadását követően, előzetesen egyeztetett ütemezés szerint
- A munkaterület átadása, valamint az elkészült csatorna műszaki átvétele
- A szerződés szerinti vállalkozói díj fizetési határidőig történő megfizetése
- Öntvény fedlapok és keretek biztosítása Ajánlattevő részére

A kivitelezett szennyvízcsatorna bekötései az átemelőbe, illetve a befogadóba a Vállalkozó feladata, mely során a szolgáltató szakfelügyeletét kell kérnie.

A csatornaépítés építési mélységében talajvíz jelenlétére nem kell számítani, azonban egy esetleges vízszint süllyesztés a Vállalkozót terheli.

3. A leírt munka vállalási ára a lefolytatott versenytárgyalás alapján:

..... Ft

A szerződés alapján megvalósításra kerülő vízi létesítmény megépítése építési hatósági engedély (vízjogi létesítési engedély) köteles, ezért az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a forgalmi adót a megrendelő fizeti meg (fordított adózás). A vállalkozási díj elszámolása átalányáron történik.

4. Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata teljes körű, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha megrendelő kifejezetten a jelen szerződéstől eltérő teljesítést ír elő.

5. A műszaki átadás-átvétel feltételei:

- Ipari televíziós vizsgálat felvétele és jegyzőkönyve. A csatornakamerás vizsgálatok elvégzésére ajánlattevő árajánlat kérés alapján díj ellenében vállalkozik.
- Tömörség vizsgálati jegyzőkönyv átadása
- Felelős műszaki vezetői nyilatkozat átadása
- Kivitelezői nyilatkozat átadása
- A beépített anyagok megfelelőségének igazolása, a teljesítmény nyilatkozatok átadása

6. Egyéb feltételek

- A kivitelezéssel érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének és járhatóságának biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása
- Az építési napló naprakész vezetése a jogszabályokban előírtak szerint (e-napló nem szükséges)
- A munka - és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen
- Legalább egy fő felelős munkahelyi vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen

7. Megrendelő a teljesítés ellenértékét a sikeres átadást követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki. A számla kötelező melléklete a teljesítésigazolás, a Vállalkozó ezzel felszerelve nyújthatja be a Megrendelő részére.

Teljesítés igazolásra (számla igazolásra), megrendelésre jogosult: Madai Gábor mb. Déli szennyvíz üzemvezető

8. A szerződés teljesítésének határideje: 2020. augusztus 30.

Vállalkozó és megrendelő a tényleges munkavégzés időpontját egyeztetik. A rekonstrukció alá vont tisztítóakna ideiglenes vízmentessé tételét vállalkozó dugózással saját hatáskörben biztosítja.

9. A befejezési határidő kötbérterhes, késedelmes teljesítés esetén vállalkozó napi 0,5 % késedelmi kötbért tartozik megfizetni.

10. **Vállalkozó** az elkészült kivitelezési munkára legalább 48 hónap garanciát vállal.

11. Az építés során betartandó munkavédelmi, tűzvédelmi, ivóvíz biztonsági és hulladék-kezeléssel kapcsolatos követelményeket a szerződés 1. számú mellékletet tartalmazza, melyek betartása vállalkozó részére kötelező.

12. A szerződés teljesítése során vállalkozó képviselőjeaki egyben az építési munkák felelős műszaki vezetője is. Kamarai névjegyzéki száma:

Megrendelő helyszíni képviselője, illetve műszaki ellenőre: Erdei Gábor
tel.: 20/966-96-05

13. Vállalkozó az építési-szerelési munkák végzése során építési napló vezetésére kötelezett.

14. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, a vitás kérdéseiket egyeztetéssel rendezik. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a PTK vállalkozási szerződésekre vonatkozó előírásait tekintik mértékadónak.

....., 2020.

Nyíregyháza, 2020.

vállalkozó

megrendelő

Nyírbátor, Császári út munkásszálló és ipari terület szennyvízelvezetésével és Nyírbátor Béke u. szennyvíz bekötés kivitelezésével kapcsolatos vállalkozási szerződéshez

Egyéb rendelkezések:

1. Környezetirányítási előírások:

Az elvárásaink érvényesítése érdekében - függetlenül attól, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és az Ön által irányított gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e - az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése hulladékképződéssel jár, akkor a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten - a szelektív gyűjtés szabályait betartva - "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes - a munkaterületről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg, illetve veszélyes hulladék esetén maximum egy év eltelte előtt, engedélyezett gyűjtőhelyre vagy lerakóhelyre kell szállítani (szállíttatni), amely az Önök felelőssége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékokról kiadott 98/2001. (VI.15.) és a 164/2003. (X.18.) Kormányrendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a Környezetvédelmi Főfelügyelőség erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

2. Vízbiztonsági előírások:

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerünktől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását. A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, amik engedéllyel rendelkeznek, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve, a termék minőségét nem befolyásolják.

A 123/1997 korm. rend. értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésbeli és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

3. A beszállító/alvállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások:

A beszállító/alvállalkozók különös mértékben felelősek:

- dolgozóik kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozóik általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonság és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és raktere, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- ha a munkavégzésbe további alvállalkozót(kat) von be akkor a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előírásait rá(juk) is érvényesnek kell tekinteni.

4. Munkavédelmi előírások:

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.
- A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják, be az előírásokat kiltják a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező.

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadót. A beszállítók/alvállalkozók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

5. Tűzvédelmi előírások:

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalomszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet végez,
- épületben végzett porral, füsttel, gőzzel járó munkák során

csak a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadónak való bejelentés után lehet végezni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalkozási tevékenység befejezése után a beszállító/alvállalkozó a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

- Munka-, tűz- és rendészeti előadó: 06-42/523-600
- Környezetvédelmi munkatárs: 06-42/523-600

....., 2020.

Nyíregyháza, 2020.

vállalkozó

megrendelő