



**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.

**NYÍRSÉGVÍZ**  
**NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE**  
**VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ**  
**RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

Iktatószám: 21310-2015

**Ajánlattételi felhívás**

**A Társaság 2015. évi szivattyú beszerzéséhez Csatornázási Ágazat részére I.**

## I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

## II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő könnyített beszerzéseire vonatkozó szabályok figyelembevételével. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) oldalon elérhető)

## III. Az eljárás tárgya

A társaság beruházási, fejlesztési terveiben szereplő szennyvíz szivattyúk beszerzése

## IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

### 1. Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep csőszivattyú

Mennyiség: 1 db

Szállított közeg: szennyvíz

Típus: HIDROSTAL, H12A-SD1, vagy azzal műszakilag egyenértékű más típus

Szállított folyadékmennyiség:  $Q = 350 \text{ l/s}$

Frekvenciaváltóval:  $Q = 190\text{-}350 \text{ l/s}$

Emelőmagasság:  $H = 5,3 \text{ m}$

Teljesítményfelvétel:  $P = 30 \text{ kW}$

Frekvenciaváltóval:  $P = 14,1\text{-}27,4 \text{ kW}$

Védettség: IP58

Indítás: csillag/delta  $V = 3 \times 400 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$

A megajánlott szivattyúnak a jelenlegi üzemelési helyére, átalakítás és áramlási keresztmetszet szűkítés nélkül kell beépíthetőnek lennie. A beépítési helyről készült rajzot mellékeljük (1. sz. melléklet).

### 2. Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep sűrűiszap szivattyú

A jelenleg üzemelő berendezés paraméterei:

- szivattyú:

Tip: Hidromechanika E-321-A-4-12-33-12

$Q = 25,5 \text{ m}^3/\text{h}$

$P = 7,5 \text{ kW}$

$H_{\text{man}} = 100 \text{ mVo}$

$n = 488 \text{ 1/min}$

- hajtómű:

GETRIEBEBAU NORD

Tip: SK 32-132 M/4

$I = 2,96 \text{ B3}$

$n_2 = 488 \text{ 1/min}$

- motor: (2-es melléklet)

Tip: NORD SK 132M/4

- nyomócsonk NA80

- p üzemi: 2,5 - 3 bar

- szállított közeg szárazanyagtartalma 6%

- frekvenciaváltóval működtethető legyen

A megajánlott szivattyúnak a jelenlegi üzemelési helyére, az adagológarat átalakítása, szűkítése, bővítése nélkül kell beépíthetőnek lennie.

A meglévő berendezés fényképeit és a garat méretét a 2., 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák

**V. Az árajánlatnak tartalmaznia kell:**

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát
2. Cég székhelyét és telephelyét **Ügyvezető** nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
3. A megajánlott termék típusát
4. A megajánlott termék **ÁFA nélküli, nettó egységárát, Ft-ban meghatározva, ajánlatkérő telephelyére szállítva**
5. Az árajánlathoz minden esetben, és minden megajánlott tételhez csatolni kell az ajánlott szivattyú körvonalrajzát és jelleggörbéjét, az adott munkapontnál a szivattyú, vagy szivattyú csoport hatásfokát, villamos teljesítmény felvételét, fajlagos energiafogyasztását.
6. Garanciális feltételeket
7. **Kérjük megadni a garanciális szervizek helyeit, és a szivattyúk szállításának módját garancia időn belül, és kívül.**
8. **Ha van egyéb szolgáltatás: pl.: 0-24 órás rendelkezésre álló szerviz, 72 órán belüli biztosított alkatrész ellátottság, stb.**
9. **Szállítási határidőt, mely nem lehet későbbi, mint 2015. november 20.**

**VI. Egyéb feltételek:**

- Az ajánlatkérés során ajánlatkérő a kiváltandó típust jelölte meg, de bármilyen azzal egyenértékű, bármely gyártó terméke megajánlható. Ajánlatkérő elutasítja az ajánlatot, ha a megajánlott termék a műszaki követelményeknek és beépíthetőség feltételeinek nem felel meg.
- Nem kötelező a teljes körű ajánlattétel, ajánlattevő(k) az ajánlatkérésben szereplő bármely tétel szállítására tehetnek ajánlatot. Az ajánlatok elbírálása szállítási tételenként történik.
- Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
- A minimálisan megajánlható garancia idő: beépítéstől számított minimum 12 hónap, vagy a szállítástól számított minimum 18 hónap
- Az ajánlatban nyilatkozni kell, hogy rendelkezik magyarországi márkaszervízzel, illetve arról, hogy a szivattyú alkatrész ellátását a jogszabályban meghatározott ideig biztosítja.
- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tulajdonjog fenntartására vonatkozó nyilatkozat az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ilyen megjegyzés a megkötendő szerződésbe sem kerülhet bele.
- Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Szivattyú beszerzés csatornázási ágazat I.**” megjelölést. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2015. szeptember 30-án 12:00.** A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.
- Ajánlatkérő az **ajánlatok bontását 2015. szeptember 30-án 13:00-kor** székhelyén nyilvánosan végzi.  
A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti.


- Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

**VII. Az ajánlatok elbírálásának, értékelésének szempontja:**


Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevővel (ajánlattevőkkel) köt szerződést.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást bármikor, akár az ajánlatok bontása után is eredménytelennek nyilvánítsa.

Nyíregyháza, 2015. szeptember 17.

  
Könyű Zsolt  
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza


  
Mészáros József  
Csatornázási műszaki vezető  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

1. GYM MULLER



OUTLINE DRAWINGS  
AUSSENMASSE

A-TYPE PUMPS --  
A-PUMPEN



TYPE	A	B	C	D	E	G	T	Motor <sup>1)</sup> Size Motor-Grösse	F	HH <sup>2)</sup>	W <sup>3)</sup>	Total weight Gewicht kg	Z min.	
E08A -ML/HD/SS	250	395	475	500	255	325	100	2/Y	775	1140	910	170	V2 2g	
F10A -MD -HD/SD/SS	250	496	580	600	315 332	353	120	3	1380	1815 1832	1235 1252	350		
H12A -MD -HD/SD/SS	300	595	696	700	388 426	485	150	3	1420	1958	1378	820		
								4	1260	1818	1498	790		
								5	1510	2048	1698	910		
								3	1420	1996	1416	820		
								4	1260	1856	1596	790		
5	1510	2086	1736	910										
I16A -MD -HD/SS	400	785	935 969	1000	492 515	579	200	5	1500	2192	1842	1050		
										2215	1855			
L20A	500	1000	1120	1200	625	690	250		5	1520	2395	2045		1540
									6	1770	2645	2145		1840
									7	2150	3020	2220	2460	

1) Third digit of motor-type code  
Dritte Stelle des Motorcodes

2) Min. installation height  
Minimalhöhe der Installation


3) Min. water level in discharge pipe for obtaining sufficient cooling action  
Minimaler Wasserpegel im Austrittsrohr um ausreichende Kühlung zu erlangen

4) Height of the stack of 270 mm for motor size 3 included  
inkl. Höhe des Tragbügels von 270 mm bei Motorgröße 3

Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
Hidrostat reserve the right to make changes without giving prior notes.


DATA3	Drawn by / Gezeichnet: 31.12.27.dsh/mf	No.: 87-M.3539/1
	Approved by / Geprüft: 31.12.27.dsh	

2. számú melléklet





3. SZÁMÚ MELLÉKLET



300 mm a garat szélessége a perem alatt

300 mm

300 mm

400 mm

H. Számú MÉRLEK LÉP

