

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Név	
Székhely	
Képviseli	
Adószám	
Cégjegyzékszám	
Bankszámlaszám	
Szolgáltató nevében eljáró személy	

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó),

másrészről

Név	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Székhely	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Képviseli	Tóth István vezérigazgató
Adószám	11492809-2-15
Cégjegyzékszám	15-10-040209
Bankszámlaszám	10404405-44017466-00000000

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő), közös említésük esetén Szerződő felek vagy Felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint

Preambulum

Felek rögzítik, hogy Vevő a saját beszerzési szabályzata alapján Vas (III)-klorid oldat vonatkozásában beszerzési eljárást folytatott le, amelyen az Eladó ajánlatot tett. A Vevő az ajánlatokat elbírálta és megállapította, hogy a legelőnyösebb ajánlatot az Eladó tette, így az Eladóval kíván szerződést kötni.

I. Szerződés tárgya

- I.1. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen adásvételi keretszerződés szerint az Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja az Eladó kizárólagos tulajdonát képező szennyvízkezelésre alkalmas Vas (III)-klorid oldatot a Vevő egyedi megrendeléseinek megfelelően.
- I.2. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján szállítandó teljes mennyiséget és a tároló kapacitásokat – településenkénti bontásban – az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- I.3. Az Eladó tudomásul veszi, hogy az 1. sz. melléklet szerinti mennyiségtől a Vevő negatív irányban bármilyen arányban eltérhet.
- I.4. A termék minőségi paramétereit jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező Minőségi Bizonyítvány (vagy azzal egyenértékű) dokumentum tartalmazza¹.
- I.5. Az Eladó kijelenti, hogy az értékesített Vas (III)-klorid oldaton harmadik személynek nem áll fenn olyan joga amely jelen adásvételt érintené.

II. A szerződés hatálya

- II.1. Jelen szerződést a Felek a szerződés hatálybalépésétől számított 6 hónap időtartamra, vagy az 1. sz. mellékletében pontban hivatkozott mennyiség felhasználásáig kötik.

III. Átadás – átvétel

- III.1. Az Eladó az I.1. pont szerint vállalja a megrendelt Vas (III)-klorid oldat kiszállítását a Vevő teljes működési területére, azzal a megkötéssel, hogy a minimális szállítási mennyiség 4000 liter. Ebben az esetben a Vas (III)-klorid oldatot a Felek akkor tekintik

¹ Az ajánlat tartalma alapján kerül véglegesítésre.

- átadottnak, amikor a Vevő rögzített tároló edényeiben elhelyezésre került azzal, hogy az átfejtés az Eladó feladata.
- III.2. A Felek a szállítási határidőt a megrendeléstől számított 4 munkanapban határozzák meg, azzal, hogy a szállítás munkanapokon 7.00-15.00 óra között történhet.
- III.3. A Vevő az egyedi megrendelésben kiadott termék mennyiségét átveszi. Az átvétel mennyiségi és minőségi átvételt jelent. A leszállított termék minőségi és mennyiségi átvétele a teljesítés helyén történik, amelyet a Vevő és Eladó kijelölt képviselője (ilyenek minősül az írásbeli meghatalmazással ellátott magyar nyelven beszélő gépjárművezető is) közösen végez.
- III.4. A leszállított termék leürítése (elhelyezése a szennyvíztelepen) csak a Vevő hozzájárulása után lehetséges a Vevő által biztosított tartályokba.
- III.5. A mennyiségi átvétel során a termék mennyiségének ellenőrzése történik. A mennyiségi átvételt a Vevő részéről aláírt szállítólevél igazolja.
- III.6. A minőségi átvétel során a Vevő minden egyes szállítmányból, az Eladó képviselőjének jelenlétében 3x250 ml mintát vehet, a vas(III) tartalom meghatározása céljából. (250 ml a laborba kerül, 250 ml-t a Csatornázási Ágazat Üzemi Laboratóriuma 6 hónapig megőrizz, 250 ml-t pedig Eladó képviselője visszaszállít.) A vizsgálatot a vastartalom meghatározására a Csatornázási Ágazat Üzemi laboratóriuma az MSZ EN 888 szabvány vizsgálati módszer szerint végzi. A nehézfém tartalmat az említett szabvány szerint a Társaság Központi Laboratóriuma végzi. Az átadott kísérő dokumentációtól eltérés esetén a minta megküldésre kerül a Kisanalitika Laboratóriumi Szolgáltató Kft. (3792 Sajóbáony, Gyártelep 024/208 hrsz.) laboratórium részére. A laboratórium írásban és cégszerű aláírással igazolja a vegyszer összetételét, melyet haladéktalanul megküld a Vevő részére. A laboratórium mérési eredményeit az Eladó köteles elfogadni.
- III.7. A laborvizsgálat költségeit eltérés esetén az Eladó, egyéb esetben a Vevő viseli.
- III.8. A közösen végzett mintavételről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. az Eladó a mintavétel hitelességét abban az esetben sem vonhatja kétségbe, amennyiben a kijelölt képviselője megtagadja a jegyzőkönyv hitelesítését. A 13,1 m/m% alatti vas(III) tartalom esetén a Vevő a szállítást hibás teljesítésnek tekinti és a szerződésben rögzített következményeket alkalmazza. Amennyiben a Vevő nem végeztet laboratóriumi vizsgálatot az adott szállítmányból levett mintán, úgy az Eladó (szállító) által adott dokumentációban szereplő vas (III) tartalom alapján kiszámolt egységár alapján köteles kiállítani a számlát.
- III.9. A Vevő a termék átvételét megtagadhatja, ha az nem felel meg a kiadott megrendelésben meghatározott követelményeknek. Az átvétel megtagadásának tényét, indokát, valamint a Felek ezzel kapcsolatos észrevételeit jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A termék átvételének megtagadása esetén a késedelem jogkövetkezményei ugyanúgy bekövetkeznek, mintha az Eladó nem teljesített volna.
- III.10. Bármely nem szerződés szerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek a Vevőt szerződés szerűsége következményeként megillet.
- III.11. Egy adott szállítmány vonatkozásában a szállítással, az Eladóval kapcsolatos Vevői észrevételeket, a mintavételezés tényét az átvételkor a szállítólevélen rögzíteni szükséges a későbbi kivizsgáláshoz elengedhetetlen dokumentáltság miatt. A Vevő a levett minták vizsgálati eredménye alapján, a mintavételezést követő 30 napon belül minőségi reklamációval élhet.
- III.12. Az Eladó a szállításért külön díjat nem számol fel. A Vevő az árun a birtokbaadással tulajdont szerez, ezt követően jogosult annak felhasználására, vagy továbbértékesítésére.
- III.13. A Vevő képviselője az átvételt megtagadhatja, amennyiben
- az áruhoz nem csatoltak szállítólevelet;
 - az áruhoz nem csatolt minőségi bizonyítványt;
 - az áru átvételkor ellenőrzött sűrűség nem éri el az 1,4 kg/liter értéket;
 - a szállítólevél az Eladónak felróható okból nem megfelelő adattartalommal került kitöltésre vagy a szállítólevélen feltüntetett adatok és/vagy darabszámok

nem felelnek meg a kapcsolódó megrendelésben foglaltaknak; vagy a szállítólevélen szereplő mennyiség eltér a tényleges szállítástól

- a mennyiségi átvételt követően nem történik meg a minőségi átvételhez szükséges bizonylatok átadása
- a Vevő mennyiségi-minőségi kifogása esetén a Felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik:
 - a) az átvételt meg nem hiúsító hiányosságokat, illetve azok elhárítására vonatkozó közös megállapodást,
 - b) az átvétel meghiúsulásának okát,
 - c) a kifogásolásból egyértelműen ki kell derülnie a megállapított hiányosság fajtájának és terjedelmének.

IV. Ellenérték és annak megfizetése

IV.1. Jelen szerződés alapján fizetendő ellenérték: nettó,- Ft/kg.

IV.2. A Felek rögzítik, hogy a IV.1. pontban szereplő ár 13,7%-os tisztaságú Vas (III)-klorid oldatra vonatkozik, amennyiben a szállított oldat sűrűsége ettől eltérő, de a teljesítés nem minősül hibás teljesítésnek, és átvételre kerül, az ár az alábbiak szerint kerül meghatározásra.

	tényleges Fe ³	Módosított ár
	%	%
0,072992701	13,7	100,00%
0,072992701	13,6	99,30%
0,072992701	13,5	98,50%
0,072992701	13,4	97,80%
0,072992701	13,3	97,10%
0,072992701	13,2	96,40%
0,072992701	13,1	95,60%

IV.3. Jelen szerződés keretében a Vevő felé az ellenértéket magyar forintban (HUF) kell teljesíteni. A Vevő előleget nem fizet.

IV.4. A Vevő által igazolt teljesítés ellenértékének kiegyenlítése az Eladó részére átutalás útján történik, a teljesítést követően kiállított számla kézhez vételétől számított 60 napon belül az Eladó pénzügyintézetnél vezetett számú számlájára.

IV.5. A fizetési késedelem utolsó napja – a késedelmi kamat számítása szempontjából – a késedelmesen kifizetett számla összegének az Eladó számláján történő jóváírásának a napja.

V. Hibás teljesítés

V.1. A Felek rögzítik, hogy nem szerződésszerű a teljesítés, amennyiben az értékesített Vas (III)-klorid oldat (mintavétel alapján) nem éri el az alábbiakban meghatározott határértékeket:

Paraméter	Határérték	Mértékegység
Vas (III)	min. 13,1	m/m %
Vas (II)	max. 2,5	% Fe (III)
Szulfát	max. 1 %	m/m %

V.2. A hibás teljesítés esetén a teljes mennyiséget az Eladó visszaszállítani köteles, a VI. pontban meghatározott szankciók terhe mellett.

VI. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, egyéb kötelezettségek

- VI.1. Meghiúsulási kötbér: az Eladó a Vevő részére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a teljesítés meghiúsul, nem teljesül vagy ellehetetlenül. A meghiúsulási kötbért pénzben kell teljesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult szerződéses nettó értéknek 8%-a.
- VI.2. A Vevő köteles a nettó számlaérték 8%-át kötbérként az Eladónak megfizetni, ha a megrendelt termék átvételét – jelen szerződés III.4. pontjában meghatározott esetet leszámítva – megtagadja.
- VI.3. Késedelmi kötbér: az Eladó a Vevő részére késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a teljesítés a teljesítési határidőn túl történik. A késedelmi kötbér mértéke 0,5 %/nap (maximum 10 %) a késedelemmel érintett tételre vonatkozóan.

VII. Vis maior

- VII.1. Az Eladó mentesül a késedelmi kötbér megfizetése alól, illetve a Vevőt nem illeti meg a szerződéstől való elállás joga, ha a késedelmes teljesítés „vis maior” eredménye.
- VII.2. „Vis maior”: ha az Eladó érdekkörén kívüli okok miatt esik késedelembe, illetve hiúsul meg a szállítás. Ezen okok pl.: sztrájk, háború, tűzvész, árvíz, járvány miatti karantén korlátozások, szállítási embargó, stb.
- VII.3. A szállításban vis maior vagy előre nem látható vagy nem az Eladó által okozott események miatt bekövetkező akadályoztatás – ilyen események közé tartoznak mindenekelőtt az üzemzavarok, sztrájk, hatósági rendelkezések, a ki- vagy beszállítási lehetőségek utólagos megszűnése, valamint az Eladónál történő beszállításra vonatkozó első mondat szerinti fenntartás – a nevezett hatások időtartamára és mértékében mentesítik Eladót az esetlegesen megállapodott szállítási- és rakodási határidők betartása alól. A szerződéstől való elállásra is feljogosítják Eladót, anélkül, hogy ennek folytán a Vevőt kártérítési- vagy egyéb igények illetnék meg.

VIII. Vitás kérdések rendezése

- VIII.1. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy jelen megállapodásból fakadó nézeteltéréseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék.
- VIII.2. Ha a Felek közötti tárgyalások – 30 napon belül – nem vezetnek eredményre jogviták esetén a felek értékhatártól függően alávetik magukat a Vevő székhelye szerinti bíróságnak.

IX. Értesítések és kapcsolattartás

- IX.1. A felek által küldött értesítéseket írásban, ajánlott levélben, telefaxon, vagy e-mailben kell megküldeni, Eladónak e szerződésben meghatározott címére, illetve a Vevő által küldött megrendelésekben meghatározott címekre és írásban – amennyiben a megrendelés írásban érkezik, akkor e-mailben - vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak a kiküldés időpontjában lépnek hatályba, a mennyiben ellenkező tartalmú értesítés nem érkezik, azt kézbesítettnek kell tekinteni.

- IX.2. A Felek által kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Eladó részéről

Név:

Elérhetőség:

Vevő részéről

Név:

Elérhetőség:

X. Záró rendelkezések

- X.1. A Felek kifejezetten kizárják jelen szerződésen kívüli bármilyen korábbi egyeztetés, levelezés, - mind ágazati, mind pedig a felek korábbi megállapodásain alapuló – szokásjog szerződéses elemként történő alkalmazását.
- X.2. A Felek képviselői kijelentik, hogy a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint szándékukkal és akaratukkal mindenben megegyezőt 4 (négy) eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá, amelyekből egy példány az Eladót illeti meg.

Nyíregyháza, 2022.

....., 2022.

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Tóth István
vezérigazgató
Vevő képviselőjében

.....
.....
.....
Eladó képviselőjében

Mellékletek:

1. sz. melléklet – Mennyiség meghatározása
2. sz. melléklet – termék minőségi paramétereit tartalmazó dokumentum
3. sz. melléklet – Egyéb rendelkezések, előírások

Egyéb rendelkezések, előírások

1. Környezetirányítási előírások

A Nyírségvíz Zrt. elvárásainak érvényesítése érdekében - függetlenül attól, hogy a Nyírségvíz Zrt. és az Ön által irányított vállalkozás, illetve gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e - az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése során hulladék képződik, akkor a **Vállalkozó** a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edény helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten - a szelektív gyűjtés szabályait betartva - "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes – a munkaterületről a munkanap végén, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg el kell szállítani. A Vállalkozó köteles a munkaterületen keletkezett, és ott ideiglenesen tárolt hulladékokat őrizni, ha ezt nem tudja biztosítani, akkor a munkanap elteltével azt köteles a munkaterületről elszállítani, függetlenül a hulladéktárolójának teltségi állapotától, és a hulladék mennyiségétől. A Vállalkozó saját üzemi gyűjtőhelyére, vagy lerakóhelyre való szállítás a Vállalkozó feladata és költsége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a Nyírségvíz Zrt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan Vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a Környezetvédelmi Főfelügyelőség erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

2. Vízbiztonsági előírások

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerünktől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását.

A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, melyek engedéllyel rendelkeznek, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve, a termék minőségét ne befolyásolják. Ennek érdekében be kell tartani az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 8. § (1)-(7) bekezdéseiben foglaltakat.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésbeli és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

Alulírott Vállalkozó nyilatkozom, hogy a **Megrendelő** megbízásából végzett munkám során a Megrendelő Higiéniai munkautasításában foglaltaknak megfelelően járok el, magamra nézve kötelező érvényűnek veszem, melyet aláírással igazolok.

3. Vállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások:

Vállalkozó különös mértékben felelős:

- dolgozói kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozói általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonságért és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a Nyírségvíz Zrt. vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és rakterei, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- alvállalkozó bevonására csak a Nyírségvíz Zrt. előzetes jóváhagyását követően van lehetősége a Vállalkozónak, azzal a feltétellel, hogy a Nyírségvíz Zrt. előírásait rá(juk) nézve is érvényesnek kell tekinteni, és a Vállalkozó kijelenti, hogy teljes felelősséggel tartozik az általa szerződött alvállalkozó munkavégzéséért.

4. Munkavédelmi előírások:

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület, ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.
- A Nyírségvíz Zrt. a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A Nyírségvíz Zrt fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa azon gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket, akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják be az előírásokat, kitiltják a Nyírségvíz Zrt. munkaterületéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező!

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadót. Az alvállalkozók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

5. Tűzvédelmi előírások

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalomszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet,
- épületben porral, füsttel, gőzzel járó munkát végez

akkor csak a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadónak való bejelentés után lehet dolgozni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalalkozási tevékenység befejezése után a **Vállalkozó** a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A Nyírségvíz Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

- Munka-, tűz- és rendészeti előadó: Juhos László +36 20 501 0414
- Minőségirányítási csoportvezető: Molnár József +36 20 562 3637

A Vállalkozó szempontjából munkaterületnek kell tekinteni minden olyan munkavégzésre, tartózkodásra, tárolásra, felvonulásra kijelölt területet, amely a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonában van, vagy amely területre vonatkozóan rendelkezik közterület foglalási és bontási engedéllyel, vagy azt helyettesítő megállapodással, felhatalmazással.

Ennek következtében a fent rögzített környezetirányítási, vízbiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és higiéniai utasítások kivétel nélkül érvényesek minden olyan területen, ahol a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megbízásából bármilyen tevékenységet folytat a Vállalkozó.

Nyíregyháza, 2022.

....., 2022.

Tóth István
Vezérigazgató
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Vevő

.....
Eladó