



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 32053-2019

Ajánlattételi felhívás

Hibaelhárítási tevékenységek elvégzése a Csatornázási Ágazatnál

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás beszerzése az Ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon valósuljon meg.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást Ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira Ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást Ajánlatkérő az 5 árajánlat bekérésére vonatkozó szabályok figyelembevételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

III. Az eljárás tárgya

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. teljes működési területén felmerülő - keretszerződés jelleggel - Hibaelhárítási tevékenységek elvégzése a Csatornázási Ágazatnál Ajánlatkérő egyedi megrendelése alapján az alábbiak szerint:

A hibaelhárítási tevékenység tételeit, az opcionális tételeket és a területi megbontásokat az 1-6. sz. mellékletek tartalmazzák.

Ajánlatkérő az 1-6. sz. mellékletekben az alábbi területi bontásban szereplő települési listákat és munkanemeket tartalmazó ajánlati űrlap(ok) kitöltésével pályázik. (Ajánlattevő egyszerre több területre is pályázhat)

- 1. terület: Nyíregyháza, Kálmánháza, Nyírpazony, Sényő, Nyírtura, Nyírtelek, Nagycserkesz*
- 2. terület: Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob*
- 3. terület: Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Encsencs, Piricse, Nyírbéltek, Újfehértó, Bököny, Nagykálló, Biri, Balkány, Levelek, Apagy, Besenyőd, Kállósemjén, Magy, Napkor, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Ramocsaháza*
- 4. terület: Kemece, Vasmegyer, Tiszarád, Beszterec, Buj, Balsa, Gávavencsellő, Tiszabercel, Paszab, Nagyhalász, Ibrány, Kótaj, Tiszatelek, Rakamaz, Tiszanagyfalu, Timár, Szabolcs*
- 5. terület: Kisvárda, Dombrád, Ajak, Gyulaháza, Szabolcsveresmart, Döge, Fényeslitke, Kék, Demecser, Berkesz, Gégény, Nyírtass, Pátroha, Székely, Nyírbogdány, Tiszakanyár, Rétközberencs, Kékcse*
- 6. terület: Csenger, Hodász, Mátészalka, Járm, Nyírcaholy, Nyírmeggyes, Ópályi*

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy az ajánlatok esetében a fenti díjon felül kizárólag az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő (amennyiben bármelyik telephelyhez viszonyított távolság 15 km-en belül van, akkor a költségtérítés nem jár) telephelyeitől számított 15 km-es távolságon kívül, az elvégzendő munkához igénybe vett szükséges és indokolt gépjárművel és létszámmal kapcsolatosan számítható fel a NAV norma szerinti üzemanyag, valamint az úton töltött idő költsége. A gépkocsi futás elszámolása az Ajánlattevő a munkavégzéshez legközelebbi székhelyétől/telephelyétől vagy 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 1. telephelytől számítandó, attól függően, hogy a munkavégzés helyéhez melyik esik legközelebb.

IV. Feladat részletes leírása

IV.1. Műszaki tartalom

A nyertes Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő által üzemeltetett szennyvízvezeték hálózaton és azok műtárgyain keletkező hibák elhárítása.

A hibaelhárítási munkák két csoportra oszthatóak: **felszíni és felszín alatti hibákra.**

A felszíni hibák elsősorban a szennyvízvezetékek szerelvényeinek és műtárgyainak állagában keletkezett károk és hibák elhárítását jelentik, de ide tartoznak a különböző kiterjedésű burkolatsüllyedések helyreállításai is. Közvetett módon szintén felszíni hiba bizonyos felszíni építményekben keletkezett hibák elhárítása, melyek szükségesek az elvárt minőségű szolgáltatás szinten tartásához. Ilyenek a közlekedésben résztvevők által közúti baleset, vagy rongálás következtében kialakuló hibák, pl. átemelők beton kerítéseinek, kerítés alapjainak sérülései.

Felszíni hibaelhárítási munkák során elvégzendő tevékenységek:

- különböző anyagú és méretű fedlapok beépítése, helyreállítása, cseréje, szintbehelyezése zöldsávban és különböző burkolatokban
- talajsüllyedések helyreállítása tömörítéssel, földpótlással
- burkolatsüllyedések helyreállítása betonozással, meleg aszfaltozással, térburkolat helyreállítással
- szennyvízvezetési műtárgyak felszíni, beton felületeiben keletkező hibák elhárítása betonozással

A felszín alatti hibák elsősorban a különböző anyagú, méretű és rendeltetésű szennyvízvezetékek, előregyártott elemekből készített és helyszínen betonozott szennyvíz aknák, átemelő aknák, szerelvény aknák hibáinak elhárítását jelentik.

Felszín alatti hibaelhárítási munkák során elvégzendő tevékenységek:

- különböző anyagú és méretű gerinc - és házi bekötővezetékek helyreállítása
- különböző anyagú és méretű nyomóvezetékek helyreállítása
- előregyártott és helyszínen készített beton aknák hibáinak helyreállítása

Az Ajánlattevő szerepét tekintve **a hibaelhárítási tevékenység lehet közvetlen hibaelhárítás**, mely során Ajánlattevő a teljes tevékenységet önállóan végzi. A tevékenység a szükséges feltárással kezdődik, ezt követi a hiba szükség szerinti elhárítása vezetékeken vagy műtárgyakon, majd a helyreállítás következik:

A feltárás során elbontandó minden olyan burkolat és földtakarás, mely a hiba elhárításához szükséges.

Az Ajánlattevőnek megfelelő eszközökkel, gépekkel kell rendelkeznie aszfaltburkolat, beton-és vasbeton burkolatok, különféle stabilizált és stabilizálatlan ömlesztett burkolatok, zúzottköves burkolatok, beton térkő burkolatok szakszerű elbontására. Szükséges továbbá kitermelni a burkolatok alatti, különféle talajosztályokba tartozó talajokat, kézzel vagy gépi segítséggel, a meglévő közművek állagának megóvása mellett. A biztonságos munkavégzéshez szükséges dúctáblákat és magasítókat – maximum 3 db 3,00 m x 2,70 m x 1,30 m dúctábla és maximum 2 db 3,50 m x 1,30 m x 1,30 m magasító dúcium – igény esetén az Ajánlatkérő biztosítja Westsik Vilmos utca 1. szám alatti telephelyén, melyek helyszínre szállítása Ajánlattevő feladata.

A helyreállítás elvárt minőségének legalább a megbontás előtti állapotúnak kell lennie. elsősorban zöldsávok és szórt felületek esetében, de beton vagy aszfaltburkolatok esetében mindig a lehető legjobb minőség megvalósítására kell törekedni!

A feltárás utáni hibaelhárítás körébe tartozik a különböző anyagú gravitációs vezetékeken jelentkező hibák elhárítása, elsősorban vezeték és idomtörések helyreállítása, sérült csökötések helyreállítása, gyökérbenövések eltávolítása.

A hibaelhárítási tevékenység lehet közvetett, mely során az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által saját tevékenységként végzett hibaelhárítási munkákhoz szükséges feltárási és helyreállítási munkákat végzi.

A feltárásra és helyreállításra az előző pontban leírt műszaki tartalom érvényes.

A hibaelhárítási munkák során az Ajánlattevő feladata a megbontott közterület vagy burkolat elkorlátozása, szükség esetén éjszakai megvilágításának biztosítása.

A hibaelhárítási tevékenységek során az összes szükséges víztelenítési tevékenység Ajánlattevő (később Vállalkozó) feladata, beleértve az üzemzavar során munkagödörbe vagy munkaárokba kerülő szennyvíz szippantását, szivattyúzását, fertőtlenítést, illetve szükség esetén az ideiglenes szennyvízelvezetés, szennyvíz elszállítás biztosítását is. Abban az esetben, amennyiben a hiba elhárításához talajvízszint süllyesztés szükséges, akkor annak kiépítése, üzemeltetése is Ajánlattevő (később Kivitelező) feladata.

A hibaelhárítási munka megvalósításához szükséges szippantási, fertőtlenítési, illetve szükség esetén az ideiglenes szennyvízelvezetési, szennyvíz elszállítási feladatokat Ajánlatkérő térítés ellenében, Ajánlattevő megrendelése esetén elvégzi.

Olyan hiba esetén, melynek elhárítása engedélyköteles forgalomszabályozással jár, a szükséges engedélyek és tervek biztosítása Ajánlatkérő feladata. A hibaelhárítási tevékenységekhez szükséges közterület és burkolat bontások bejelentése az üzemeltetők és kezelők részére, szintén Ajánlatkérő feladata.

IV. 2. Teljesítéshez szükséges gépek és berendezések

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a tevékenység elvégzéséhez szükséges gépeket és dolgozói létszámot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gépek más vállalkozások bevonásával is biztosíthatóak, de a munkaterületen megjelenő élő munkaerőnek munkaügyi és munkavédelmi előírások és jogszabályok által meghatározott dokumentumokkal kell rendelkezniük, alkalmasnak kell lenniük az adott esetben fertőzésveszélyes munkakörnyezetben történő munkavégzésre is!

A feltárások jellegétől függően a tevékenységhez szükséges a meglévő burkolatok felbontása az alaprétegekkel együtt, ehhez szükséges megfelelő teljesítményű robbanómotoros aszfaltvágó gép, elektromos, valamint nagyteljesítményű sűrített levegős bontókalapács, aggregátor, kompresszor, a burkolat helyreállításokhoz henger, lapvibrátor. Bizonyos előkészítő és kiegészítő munkák esetén nagyobb tömegű vasbeton elemeket kell mozgatni – pl: vasbeton aknaelemek, kisebb méretű vasbeton födécek – ezekhez hidraulikus emelőszerkezettel rendelkező eszköz szükséges. Az Ajánlattevő részéről esetlegesen felmerülő eszköz igénynél - Ajánlatkérő és Ajánlattevő közötti egyeztetés után - Ajánlatkérő lehetőségeihez mérten, díj ellenében rendelkezésre bocsájtja a szükséges eszközt

A kézi földmunkához – természetesen a szükséges dolgozói létszámon túl – csákány, ásó, lapát, gereblye szükséges.

A gépi földmunkához önjáró kotrógép vagy kotró rakodógép szükséges, ami adott esetben hidropneumatikus bontófejjel is felszerelhető, földszállítási igény esetén billenőplátos teherautó szükséges.

A kiegészítő tevékenység egyéb kéziszerszámokat igényel, kalapács, véső, fogók, elektromos kéziszerszámok, fúró, kisebb teljesítményű elektromos bontókalapács, elektromos szivattyú tömlővel.

Az elkorlátozások és kitérőzések elvégzéséhez szükséges minden olyan eszköz – elkorlátozó és forgalomirányító tábla, korlát, szalag, éjszakai megvilágításhoz szükséges világító berendezés – mely a hibaelhárítási munkaterület jogszabályokban előírt elkorlátozásához, előjelzéséhez és kivilágításához szükséges.

IV. 3. A hibaelhárítási tevékenység kiterjedése:

A hibaelhárítási tevékenység kiterjed az Ajánlatkérő által üzemeltetett szennyvíz víziközmű hálózatra és műtárgyaira, kivéve a gépészeti, irányítástechnikai és elektromos berendezéseket. A hibaelhárítási tevékenység végzése munkaidőben és munkaidőn túl, adott esetben hétvégén és ünnepnapokon is elrendelhető. Amennyiben a munkaidőn túli munkavégzésekre eltérő árat kíván Ajánlattevő megadni, akkor annak időintervallumát és bekerülési költségét ajánlatában jelezze!

IV. 4. Megrendelés folyamata

A hibaelhárítási tevékenység az Ajánlatkérő jogosult képviselője által írásban – elektronikus formában Ajánlattevő által megadott, és a későbbiekben megkötésre kerülő szerződésben rögzített E-mail címre - elküldött megrendeléssel kezdődik. A Megrendelés történhet telefonos bejelentéssel is, de azt írásban is szükséges megerősíteni.

A tevékenység megrendelésére jogosult a hálózat fenntartási munkákat koordináló Műszaki Iroda megbízott munkatársa, távolléte vagy akadályoztatása esetén a Művezetők, Üzemvezetők, Üzemviteli munkatársak. Munkaidőn túli megrendelésre a készenlétes Művezető jogosult. A megrendelésben Ajánlatkérő közli a hiba helyét, jellegét, az elvárt műszaki tartalmat, a rendelkezésre álló műszaki információkat, továbbá az elvárt kezdési és befejezési határidőket Ajánlattevővel.

Tevékenység időtartama: 2020.12.31-ig.

V. Ajánlattétel

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

- 1. Ajánlattevő megnevezését, cégjegyzékszámát, adószámát, bankszámlaszámát**
- 2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát**
- 3. A cégképviselőre jogosult nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, valamint a teljesítés során eljáró képviselő nevét, elérhetőségét (telefonszámát és e-mail címét) amennyiben a két személy nem azonos.**
- 4. A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét az 1 - 6. sz. mellékletek szerint:**
- 5. Felelős Műszaki Vezető:**
 - Nevét, címét, elérhetőségét, kamarai névjegyzéki számát
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződését, illetve a feladat vállalására szóló szándéknyilatkozatot, vagy előszerződést.

6. **A vállalkozó munkavédelmi szakemberének:**
 - Nevét, címét, elérhetőségét
 - Jogosultságát, szakképzettségét igazoló okirat másolatát
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződését, illetve a feladat vállalására szóló szándéknyilatkozatot, vagy előszerződést
7. **Referencia nyilatkozatokat csatornahálózatok és/vagy műtárgyak kivitelezése vonatkozásában**
8. **Az ajánlattevő által igényelt fizetési határidőt, mely a teljesítést követően kiállított számla kézhezvételének időpontjától számított 30 napnál nem lehet kevesebb**
9. **Kötelező felelősségbiztosítás meglétének igazolása (Biztosító neve, kötvényszám, kártérítési limit összege Ft/kár és Ft/év szerint)**
10. **Annak felsorolását, hogy Ajánlattevő milyen gépekkel rendelkezik illetve hány főt foglalkoztat**
11. **Nyilatkozat arról, hogy Ajánlattevő az alábbi szerződéses feltételt elfogadja: Ajánlatkérő által 18 óráig leadott megrendelések esetén Ajánlattevő a hibaelhárítási tevékenységet a megrendeléstől számított 6 órán belül megkezdi, a 18 óra után leadott megrendelések esetében pedig Ajánlattevő a hibaelhárítási tevékenységet másnap reggel 7 órakor kezdi meg. A megrendelés leadásával kapcsolatban Ajánlatkérő és Ajánlattevő úgy tekintik, hogy a megrendelés elküldése az irányadó, függetlenül annak visszaigazolásától.**
12. **Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nemleges válasz esetén a nemleges nyilatkozat megküldése szükséges, amely a későbbikben nem kizáró tényező. Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a pályázó nem rendelkezik tanúsítvánnyal)**

Az Ajánlattevőnek jelen pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell Ajánlatot elkészítenie. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást annak bármely szakaszában felfüggeszse, eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Ajánlattevő beadott pályázatával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket.

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be. Az ettől eltérő tartalmú ajánlatok esetén Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt Ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a nem megfelelő tartalmú ajánlatot Ajánlatkérő nem fogadja el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén az Ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

VI. Ajánlatkészítéssel kapcsolatos kérdések

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2019. december 6-án 10:00 óráig fogadja.

VII. Ajánlatok beadása

Az ajánlatokat zárt borítékban 4401 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük az „Hibaelhárítási feladatok” jeligét feltüntetni.

Az árajánlatok **legkésőbbi beadásának határideje: 2019. december 13. 12 óra.**

Ajánlatkérő az **ajánlatok bontását 2019. december 13-án 13 órakor** székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket a boríték bontásra külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.

Ajánlatkérő az ajánlatok közül a legalacsonyabb ajánlat alapján felálló sorrendnek megfelelően hirdet nyertest.

VIII. Az ajánlatok elbírálásának, értékelésének szempontja:

- Ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb ajánlati ár.
- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást bármikor megszüntesse, vagy az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa.
- Ajánlatkérő az ajánlatok ismeretében dönthet arról, hogy ajánlattevőket ártárgyalásra hívja meg.
- Ajánlattevő az ajánlattételével elfogadja a kiíráshoz csatolt szerződéstervezet valamennyi feltételét, kivéve azokat a pontokat, amely esetlegesen törvénybe vagy jogszabályba ütközik.
- A nyertes ajánlattevővel/ajánlattevőkkel az ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi részletfizetési kedvezménnyel és sarokszámokkal bővített nemleges adattartalmú NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.
- A szerződéskötés feltétele az Ajánlattevő részéről az átláthatósági nyilatkozat (58/2013 (II.27) Korm. rendelet 49-50. § szerinti tevékenységek esetén). Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő az Ajánlattevővel nem köt szerződést.

Nyíregyháza, 2019. november 29.



Könyű Zsolt
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Galambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.