

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz., cg: 15-10-040209, adószám: 11492809-2-15, bankszámlaszám: 10404405-44017466-00000000), mint Megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**), képviselője: Szabó Istvánné vezérigazgató, másrészt a

..... (cím..... cg:....., adószám:, bankszámlaszám:, mint Vállalkozó (továbbiakban **Vállalkozó**), képviselője: Között az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

A szerződés tárgya: A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. teljes működési területén felmerülő hibaelhárítási feladatok elvégzése Ajánlatkérő egyedi megrendelése alapján. A Felek rögzítik, hogy a munkavégzések pontos idejét a Megrendelő nem ismeri, megrendeléseit szükség szerint, az igény felmerülésének időpontjában, a szükséges volumenben a 2. pontban rögzítetteknek megfelelően adja meg a Vállalkozó részére.

2. A szerződés tárgya

2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja

2.1.a) települések közigazgatási területén jelen szerződés alapján egyedi megrendelőben megrendelt jelen szerződés 3.1. pontjában részletezett hibaelhárítási munkák végzését.

Felek megállapodnak abban, hogy a szükségessé váló hibaelhárítási munkák elvégzése a Megrendelő jogosult képviselője által írásban – elektronikus formában Vállalkozó által megadott, és szerződésben rögzített E-mail címre - elküldött megrendeléssel kezdődik. A Megrendelés történhet telefonos bejelentéssel is, de azt írásban is szükséges megerősíteni.

Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által 18 óráig leadott megrendelések esetén Vállalkozó a hibaelhárítási tevékenységet a megrendeléstől számított 6 órán belül megkezdi, a 18 óra után leadott megrendelések esetében pedig Vállalkozó a hibaelhárítási tevékenységet másnap reggel 7 órakor kezdi meg. A megrendelés leadásával kapcsolatban Megrendelő és Vállalkozó úgy tekintik, hogy a megrendelés elküldése az irányadó, függetlenül annak visszaigazolásától. A megrendelés leadásával kapcsolatban felek úgy tekintik, hogy a megrendelés elküldése az irányadó, függetlenül annak visszaigazolásától.

A munka megrendelésére jogosult a hálózat fenntartási munkákat koordináló Műszaki Iroda megbízott munkatársa, távolléte vagy akadályoztatása esetén a Művezetők, Üzemvezetők, Üzemviteli munkatársak. A megrendelésben Megrendelő közli a hiba helyét, jellegét, az elvárt műszaki tartalmat, a rendelkezésre álló műszaki információkat, továbbá az elvárt kezdési és befejezési határidőket Vállalkozóval.

A megrendelés tartalmazza a munkavégzés helyét, a munka megkezdésének időpontját, a munka várható időtartamát és az elvárt teljesítés határidejét is. A Vállalkozó

a megrendelést írásban – a lehető legrövidebb időn belül – visszaigazolja. Felek vita esetén megrendelés tekintetében Megrendelő nyilvántartását tekintik irányadónak.

2.2. A hibaelhárítási tevékenység kiterjedése:

A hibaelhárítási tevékenység kiterjed az Ajánlatkérő által üzemeltetett víziközmű hálózatra és műtárgyaira, kivéve a gépészeti, irányítástechnikai és elektromos berendezéseket. A hibaelhárítási tevékenység végzése munkaidőben és munkaidőn túl, adott esetben hétvégén és ünnepnapokon is elrendelhető.

3. Vállalkozói díj és fizetési feltételek

3.1. A szerződés szerinti munkavégzés díjtételei nettó összege valamennyi területre (árajánlat alapján):

3.2. Gépkocsi km futási díj, valamint úton töltött idő költsége a Megrendelő és a Vállalkozó (amennyiben bármelyik telephelyhez viszonyított távolság 15 km-en belül van, akkora költségtérítés nem jár) telephelyeitől számított 15 km-es távolságon kívül számítható fel a NAV norma szerinti üzemanyag, valamint az úton töltött óradíj alapján. A gépkocsi futás elszámolása a Vállalkozó munkavégzéshez legközelebbi székhelyétől/telephelyétől vagy a Megrendelő 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 1. telephelytől számítandó, attól függően, hogy a munkavégzés helyéhez melyik esik közelebb.

3.3. Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díjat átutalással, vállalkozó számlájának beérkezése után ... naptári napon belül, a Vállalkozó Banknál vezetett bankszámlaszámára teljesíti. A pénzügyi teljesítés időpontja a Megrendelő elszámolási számlája terhelésének időpontja.

3.4. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámítani a késedelmes napokra.

4. Műszaki tartalom

A hibaelhárítási munkák alapvetően két csoportra oszthatóak: felszíni és felszín alatti hibákra.

4.1. A felszíni hibák elsősorban a szennyvízvezetékek szerelvényeinek és műtárgyainak állapotában keletkezett károk és hibák elhárítását jelentik, de ide tartoznak a különböző kiterjedésű burkolatsüllyedések helyreállításai is. Közvetett módon szintén felszíni hiba bizonyos felszíni építményekben keletkezett hibák elhárítása, melyek szükségesek az elvárt minőségű szolgáltatás szinten tartásához. Ilyenek a közlekedésben résztvevők által közúti baleset, vagy rongálás következtében kialakuló hibák, pl. átemelők beton kerítéseinek, kerítés alapjainak sérülései

Felszíni hibaelhárítási munkák során elvégzendő feladatok:

- különböző anyagú és méretű fedlapok beépítése, helyreállítása, cseréje, szintbehelyezése zöldsávban és különböző burkolatokban
- talajsüllyedések helyreállítása tömörítéssel, földpótlással
- burkolatsüllyedések helyreállítása betonozással, meleg aszfaltozással, térburkolat helyreállítással
- szennyvízvezetési műtárgyak felszíni, beton felületeiben keletkező hibák elhárítása betonozással

- 4.2.** A felszín alatti hibák elsősorban a különböző anyagú, méretű és rendeltetésű szennyvízvezetékek, előregyártott elemekből készített és helyszínen betonozott szennyvíz aknák, átemelő aknák, szerelvény aknák hibáinak elhárítását jelentik.

Felszín alatti hibaelhárítási munkák során elvégzendő feladatok:

- különböző anyagú és méretű gerinc - és házi bekötővezetékek helyreállítása
- különböző anyagú és méretű nyomóvezetékek helyreállítása
- előregyártott és helyszínen készített beton aknák hibáinak helyreállítása

- 4.3.** A hibaelhárítási tevékenység lehet közvetlen hibaelhárítás, mely során Vállalkozó a teljes folyamatot önállóan végzi. A folyamat a szükséges feltárással kezdődik, ezt követi a hiba szükség szerinti elhárítása vezetékeken vagy műtárgyakon, majd a helyreállítás következik.

A feltárás során elbontandó minden olyan burkolat és földtakarás, mely a hiba elhárításához szükséges. A Vállalkozónak megfelelő eszközökkel, gépekkel kell rendelkeznie aszfaltburkolat, beton-és vasbeton burkolatok, különféle stabilizált és stabilizálatlan ömlesztett burkolatok, zúzottköves burkolatok, beton térkő burkolatok szakszerű elbontására. Szükséges továbbá kitermelni a burkolatok alatti, különféle talajosztályokba tartozó talajokat, kézzel vagy gépi segítséggel, a meglévő közművek állagának megóvása mellett. A biztonságos munkavégzéshez szükséges dúctáblákat és magasítókat – maximum 3 db 3,00 m x 2,70 m x 1,30 m dúctábla és maximum 2 db 3,50 m x 1,30 m x 1,30 m magasító dúcelem – igény esetén a Megrendelő biztosítja Westsik Vilmos utca 1. szám alatti telephelyén, melyek helyszínre szállítása Vállalkozó feladata.

A helyreállítás elvárt minőségének legalább a megbontás előtti állapotúnak kell lennie, elsősorban zöldsávok és szórt felületek esetében, de beton vagy aszfaltburkolatok esetében mindig a lehető legjobb minőség megvalósítására kell törekedni.

A feltárás utáni hibaelhárítás körébe tartozik a különböző anyagú gravitációs vezetékeken jelentkező hibák elhárítása, elsősorban vezeték és idomtörések helyreállítása, sérült csökötések helyreállítása, gyökérbenövések eltávolítása.

A hibaelhárítási tevékenység lehet közvetett, mely során a Vállalkozó a Megrendelő által saját tevékenységként végzett hibaelhárítási munkákhoz szükséges feltárási és helyreállítási munkákat végzi.

A feltárássra és helyreállításra az előzőekben leírt műszaki tartalom érvényes.

A hibaelhárítási munkák során Vállalkozó feladata a megbontott közterület vagy burkolat elkorlátozása, szükség esetén éjszakai megvilágításának biztosítása.

5. Teljesítéshez szükséges gépek és berendezések

A Vállalkozónak biztosítania kell a feladat elvégzéséhez szükséges gépeket és dolgozói létszámot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gépek más vállalkozások bevonásával is biztosíthatóak, de a munkaterületen megjelenő élő munkaerőnek munkaügyi és munkavédelmi előírások és jogszabályok által meghatározott dokumentumokkal kell rendelkezniük, alkalmasnak kell lenniük az adott esetben fertőzésveszélyes munkakörnyezetben történő munkavégzésre is.

A feltárások jellegétől függően a tevékenységhez szükséges a meglévő burkolatok felbontása az alaprétegekkel együtt, ehhez szükséges megfelelő teljesítményű robbanómotoros aszfaltvágó gép, elektromos, valamint nagyteljesítményű, sűrített levegős bontókalapács, aggregátor, kompresszor, a burkolat helyreállításokhoz henger, lapvibrátor.

Bizonyos előkészítő és kiegészítő munkák esetén nagyobb tömegű vasbeton elemeket kell mozgatni – pl: vasbeton aknaelemek, kisebb méretű vasbeton födécek – ezekhez hidraulikus emelőszerkezettel rendelkező tehergépkocsi szükséges, (KCR) legalább 2 tonna emelőkapacitással a gép 3-4 m-es körzetében.

A kézi földmunkához – természetesen a szükséges dolgozói létszámon túl – csákány, ásó, lapát, gereblye szükséges.

A gépi földmunkához önjáró kotrógép vagy kotró rakodógép szükséges, ami adott esetben hidropneumatikus bontófejjel is felszerelhető, földszállítási igény esetén billenőplatós teherautó szükséges.

A kiegészítő tevékenység egyéb kéziszerszámokat igényel, kalapács, véső, fogók, elektromos kéziszerszámok, fúró, kisebb teljesítményű elektromos bontókalapács, elektromos szivattyú tömlővel.

Az elkorlátozások és kitáblázások elvégzéséhez szükséges minden olyan eszköz – elkorlátozó és forgalomirányító tábla, korlát, szalag, éjszakai megvilágításhoz szükséges világító berendezés – mely a hibaelhárítási munkaterület jogszabályokban előírt elkorlátozásához, előjelzéséhez és kivilágításához szükséges.

6. Vállalkozó kötelezettségei

- 6.1.** Vállalkozó köteles Megrendelő által végzett munkát megfelelő minőségben és az eseti megrendelőben feltüntetett határidőre elvégezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási jogviszony eredménykötelem, így Megrendelő, csak az általa minőségi kifogás nélkül átvett munka ellenértékét köteles megtéríteni. A minőségében kifogásolt munka esetén jelen szerződés 6.3. pontja az irányadó.
- 6.2.** Vállalkozó kötelezi magát, hogy a közművek és azok szerelvényeinek állagmegóvására, a Megrendelő által biztosított és átadott anyagok, eszközök, gépek, szerszámok megőrzésére és gondos használatára a munkavégzés során kiemelt figyelmet fordít. A Vállalkozó az esetlegesen okozott kárért a Ptk. szerinti teljes felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy a károsult vagyontárgy a Megrendelő vagy más tulajdonát képezi. A Vállalkozó kijelenti, hogy munkavégzésére érvényes általános felelősségbiztosítása van az Biztosítónál, kötvényszáma:
- 6.3.** Vállalkozó köteles a Megrendelő munkát irányító művezetőjének szakmai utasításait a munkavégzés során betartani, és a saját munkavállalóival betartatni. A Vállalkozó saját munkavállalóit, mint foglalkoztatójuk irányítja a munkavégzés során.
- 6.4.** Megrendelő a munkavégzés ellenőrzését műszaki ellenőrén keresztül végzi, aki jogosult a munkavégzéssel kapcsolatban észrevételeket tenni. Megrendelő a munka megkezdése előtt közli Vállalkozóval a műszaki ellenőr személyét. Amennyiben a Megrendelő bármilyen jogos kifogással él, úgy Vállalkozó a hibát a bejelentéstől számított 24 órán belül köteles saját költségén kijavítani.
- 6.5.** Vállalkozó jelen szerződés 1 és 2. számú mellékletét körültekintően áttanulmányozta, és magára vonatkoztatva kötelező érvényűnek tekinti.

7. Megrendelői kötelezettségek

- 7.1.** A hibaelhárítási tevékenységek során az összes szükséges víztelenítési tevékenység Vállalkozó feladata, beleértve az üzemzavar során munkagödörbe vagy munkaárokba

kerülő szennyvíz szippantását, szivattyúzását, fertőtlenítést, illetve szükség esetén az ideiglenes szennyvízelvezetés, szennyvíz elszállítás biztosítását is. Abban az esetben, amennyiben a hiba elhárításához talajvízszint süllyesztés szükséges, akkor annak kiépítése, üzemeltetése is Vállalkozó feladata.

A hibaelhárítási munka megvalósításához szükséges szippantási, fertőtlenítési, illetve szükség esetén az ideiglenes szennyvízelvezetési, szennyvíz elszállítási feladatokat Megrendelő térítés ellenében, Vállalkozó megrendelése esetén elvégzi.

Olyan hiba esetén, melynek elhárítása engedélyköteles forgalomszabályozással jár, a szükséges engedélykés és tervek biztosítása Megrendelő feladata. A hibaelhárítási munkákhoz szükséges közterület és burkolat bontások bejelentése az üzemeltetők és kezelők részére, szintén Megrendelő feladata.

7.2. Megrendelő köteles a munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban átadni, valamint a munkavégzés befejezését követően az elvégzett munkát átvenni.

8. Garanciális/szavatossági kötelezettségek

8.1. Vállalkozó az elvégzett munkára 1 év jótállási kötelezettséget vállal, a neki felróható nem megfelelőség esetén a helyreállítás többletköltsége öt terheli. A garanciális idő kezdete a műszaki átadás-átvétel napjával indul.

A vállalkozó, az alvállalkozó által végzett munkáért ugyanúgy felel, mintha maga végezte volna.

8.2. Amennyiben Vállalkozó, Megrendelő egyedi megrendelésében meghatározott, határidőhöz képest az elvégzett munkát késve adja át, köteles késedelmes naponként a vállalkozói díj 1%-ának megfelelő, de minimum 50 000,- Ft/nap késedelmi kötbér fizetésére.

8.3. Amennyiben a munkát Vállalkozó a megrendelőben meghatározott teljesítési határidőig meg sem kezdi, köteles az elvégzendő munka becsült értékének 20 %-át meghiúsulási kötbéreként megfizetni.

8.4. Amennyiben a Megrendelő a vállalkozói díj kifizetésével késedelembe esik, úgy köteles a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat alkalmazására.

9. Teljesítési határidő

9.1. A víziközmű hálózat üzemszerű működését közvetlenül veszélyeztető hibák esetén Vállalkozó legkésőbb munkaidőben 4 órával, munkaidőn túl – beleértve a hétvégéket és ünnepnapokat is – 6 órával megkezdi a megrendelt munka végzését. A hibaelhárítási munkákat jellegüktől függően az elvárható legrövidebb határidővel el kell végezni

Ezektől a határidőktől Megrendelő beleegyezése esetén el lehet térni, figyelembe véve a hibaelhárítás műszaki szükségességét.

A víziközmű hálózat üzemszerű működését nem zavaró hibákat – fedlap szintbe helyezések, aknákkal kapcsolatos munkák, süllyedések, feltöltések, rekonstrukciók előkészítő-és kiegészítő munkái stb. - szintén Megrendelővel egyeztetve, hosszabb felvonulási idővel is el lehet végezni, de legkésőbb 72 órával a megrendelést követően.

9.2. A Vállalkozó a szerződéses tárgyára vonatkozó feladatokat a Megrendelő által megadott határidőre elvégzi.

- 9.3.** Amennyiben a teljesítési határidő Vállalkozó számára nem vállalható, úgy köteles az egyedi megrendelés beérkezését követően haladéktalanul jelezni.
- 9.4.** Felek úgy tekintik, hogy amennyiben a munkavégzést Vállalkozó megkezdte, úgy az előírt teljesítési határidőt – a megrendelés további feltételeivel együtt – elfogadta.

10. Közreműködő személyek a szerződés tárgyában

10.1. Kapcsolattartók:

Megrendelő képviselői:

Név:..... tel.:.....

Vállalkozó képviselője: tel.:.....

8.2.Vállalkozó felelős műszaki vezetője:

8.3. Vállalkozó munkavédelmi szakemberének neve:

8.4.Megrendelő és Vállalkozó a közreműködők személyében bekövetkező esetleges változásokat egymásnak kötelesek bejelenteni a változás napján.

11. Átadás-átvételi feltételek, átadási dokumentáció, bizonylatok

11.1. Vállalkozó a szerződés tárgyára vonatkozóan I. osztályú minőségű munkát végez.

11.2. Vállalkozó és Megrendelő közösen Felmérési naplót készít 2 példányban az elvégzett munkáról, annak valóságtartalmát a Felmérési napló aláírásával igazolja.

11.3. A számlaadatok helyességét a Megrendelő képviselője ellenőrzi.

11.4. Vállalkozó tevékenységéről építési naplót köteles vezetni.

12. Egyéb rendelkezések:

12.1.Jelen Vállalkozói szerződés a szerződés aláírásának napjától 2020. december 31. napjáig érvényes.

10.2.Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával, bármely fél megszűnésével, bármely fél - írásban 30 napos felmondási idővel történő – felmondásával.

10.3.Felek kötelezik magukat arra, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket egymással peren kívül egyeztetik, és ilyen módon igyekeznek a jogvitát lezárni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem jár eredménnyel, úgy a felek a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét határozzák meg.

10.4. Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és azt akaratukkal minden tekintetben megegyezőnek találták, melyet aláírásukkal négy példányban igazoltak.

10.5.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadóak.

10.6.Felek jelen szerződés tartalmának kizárólag a szerződésben leírtakat tekintik, a korábbi tárgyalások, a felek között kialakult és üzletági gyakorlat alkalmazását kifejezetten kizárják.

Nyíregyháza, 2019.

Könnnyű Zsolt
Gazdasági vezérigazgató-
helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Galambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-
helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

.....
.....
Vállalkozó

Egyéb rendelkezések:

1. Környezetirányítási előírások:

Az elvárásaink érvényesítése érdekében - függetlenül attól, hogy a Nyírségvíz Zrt. és az Ön által irányított gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e - az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése hulladékképződéssel jár, akkor a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten - a szelektív gyűjtés szabályait betartva - "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes – a munkaterületről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg, illetve veszélyes hulladék esetén maximum egy év eltelte előtt, engedélyezett gyűjtőhelyre vagy lerakóhelyre kell szállítani (szállíttatni), amely az Önök felelősége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a Nyírségvíz Zrt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékokról kiadott 225/2015. (VIII.7.) és a 309/2014. (XII.11.) Kormányrendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a Környezetvédelmi Főfelügyelőség erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

2. Vízbiztonsági előírások:

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerunktől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását.

A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, amik engedéllyel rendelkeznek, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve, a termék minőségét nem befolyásolják.

A 123/1997. (VII.18) kormányrendelet értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésbeli és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

3. A beszállító/alvállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások:

A beszállítók/alvállalkozók különös mértékben felelősek:

- dolgozóik kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozóik általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonság és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a Nyírségvíz Zrt vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és raktere, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- ha a munkavégzésbe további alvállalkozót(kat) von be akkor a Nyírségvíz Zrt. előírásait rá(juk) is érvényesnek kell tekinteni.

4. Munkavédelmi előírások:

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.

- A Nyírségvíz Zrt a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A Nyírségvíz Zrt fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják, be az előírásokat kitiltják a Nyírségvíz Zrt területéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező.

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadót. A beszállítók/alvállalkozók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

5. Tűzvédelmi előírások:

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalomszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet végez,
- épületben végzett porral, füsttel, gőzzel járó munkák során

csak a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadónak való bejelentés után lehet végezni. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalkozási tevékenység befejezése után a beszállító/alvállalkozó a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A Nyírségvíz Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

- Munka-, tűz- és rendészeti előadó: 06-42/523-600
- Környezetvédelmi munkatárs: 06-42/523-600

..... 2019.....

Nyíregyháza, 2019.

Vállalkozó

Megrendelő

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI HIÁNYOSSÁGOK MIATT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KÖTBÉREK JEGYZÉKE

Egyes munkavédelmi és munkabiztonsági rendelkezések megsértése és az alkalmazandó kötbérek:

1.) A Vállalkozó munkavállalója nem rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges, illetve a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározott egyéni védőeszközökkel.

20.000 Ft/fő/alkalom

Megjegyzés:

Építőiparban használt legfontosabb egyéni védőeszközök:

- védősisak (szükség esetén álszíjjal),

Építési munkahelyen a fejbűdő sisak használata kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.

- Orrmrevítő, átfűródás-mentes talpú védőlábbeli.

- zajvédő fűtök, fűldugó,

- szem, ill. arcvédő,

- leesés elleni egyéni védőeszköz (védőkötél-testhevederzet, zuhanásgátló berendezés),

- rezgés csillapító védőkesztyű,

- illetve az egyéni védőeszköz juttatási rendjében, a munkatevékenységhez meghatározott egyéni védőeszköz.

2.) A Vállalkozó munkavállalója az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez a számára biztosított egyéni védőeszközt nem használja.

20.000 Ft/fő/alkalom

3.) A Vállalkozó munkavállalója a biztonságos munkavégzésre alkalmatlan állapotban jelenik meg, illetve ilyen állapotban végez munkát a kivitelezési munkaterületen, illetőleg orvosi megállapítás alapján nem végezhetné az adott munkát, vagy nem dolgozhatna az adott helyen (pl. állványon, magasban).

20.000 Ft/fő/alkalom

Megjegyzés:

Munkavégzésre alkalmatlan állapot pl.:

- ittaság, gyógyszer vagy kábítószer okozta kábultság,

- rosszullét, betegség,

- sérülés, mozgáskorlátozottságot okozó gipsz- vagy egyéb kötés, segédeszköz.

4.) A Vállalkozó által átvett munkaterületen hiányzik vagy hiányos a leesés elleni kollektív műszaki védelem.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

A leesés elleni védőkortólátot ki kell helyezni minden 2 méternél nagyobb szintkülönbség által veszélyeztetett helyre, mint például:

- földémszéleken (tetőföldémnél, a földém szélétől 2 méterre elhelyezett jelzőszalag helyettesítheti a védőkortólátot),

- födémáttöréseknél (lefedés helyett),
- építési feljárónál, átjárónál, lépcsőknél, - lépcsőházakban.

5.) A Vállalkozó által átvett munkaterületen hiányzik vagy hiányos, illetve nincs rögzítve a beesés elleni kollektív műszaki védelem.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Beesés elleni kollektív műszaki védelem alatt kell érteni például a védőkorlátot. A védőkorlátnak egy méter magas, háromsoros (lábdeszka, középdeszka, korlátdeszka) kialakításúnak kell lennie. A beesés elleni védőkorlátot ki kell helyezni minden 1,25 méternél nagyobb szintkülönbség által veszélyeztetett helyre, mint például:

- munkagödör, munkaárok szélén,
- liftaknák nyílásainál.
- 0,25 és 1,25 méter között jelzőkorlátot kell kihelyezni a nyílás szélén.

6.) A Vállalkozó által átvett munkaterületen hiányzik vagy hiányos a födémnyílások lefedése
30.000 Ft/alkalom

Amennyiben Vállalkozó felszólítás ellenére a lefedéseket nem pótolja a felszólításban megjelölt határidőre, úgy azokat a Megrendelő elvégeztetheti más vállalkozóval a Vállalkozó költségére.

Megjegyzés:

A lefedésnek leesés, beszakadás ellen méretezettnek, a teljes nyílást átfedve rögzítettnek kell lennie. Ügyelni kell arra, hogy nedvesség hatásának kitett helyen csak nedvességre érzéketlen anyagú legyen a letakarás.

7.) A Vállalkozó által használatba vett építési állvány nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, illetve jogtalanul, engedély nélkül vagy átadás-átvételi dokumentáció nélkül használják azokat.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Az építési állványok legfontosabb követelményei:

- 1 méter magas, háromsoros (lábdeszka, középdeszka, korlátdeszka) védőkorlát kell 2 méternél magasabb szintkülönbség esetén.
- Biztonságos feljárók kialakítása. A feljárók nyílásai nem eshetnek egymás fölé.
- Elmozdulás ellen az állványt rögzíteni kell.
- Az állvány teljes szélességében terített járópallók alátámasztását szilárdan, botlás- és billegés-mentesen kell kialakítani.
- Telepített fém állványok esetén ki kell építeni a villámvédelmet. Villámvédelmi mérést kell készíttetni, és a mérést jegyzőkönyvben igazolni kell.
- Az állványt munkavégzés előtt írásban használatba kell venni és az építésvezetővel engedélyeztetni kell.
- Beesés-veszély nem állhat fenn a palló és a fal között.

8.) A Vállalkozó által használt létra nem felel meg az előírásoknak.

20.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Legfontosabb követelmények:

- a létrának szilárdnak, stabilnak és a célnak megfelelőnek kell lennie,
- a kétágú létrák lábait szétcsúszás ellen biztosítani kell,
- támasztólétrán a munkavégzés tilos.

9.) A Vállalkozó által átvett munkaterületen az építési feljáró nem az előírásoknak megfelelően van kialakítva.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Legfontosabb követelmények:

- megfelelő szélesség biztosítása (egyirányú közlekedésnél min. 0,6 m, egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén min. 1,0 m, kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén min. 1,5m),
- a feljáró lejtése max. 40%-os lehet,
- a megcsúszást 0,4 méterenként felerősített lécekkel kell megakadályozni.
- 1 méter magasság felett a feljárót védőkorráttal kell ellátni.

10.) A Vállalkozó az általa elvégzett munka után nem állította helyre a munkavégzése során elbontott kollektív műszaki védelmet (védőkorrát, jelzőszalag, védőtető, stb.) a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően.

30.000 Ft/alkalom és a más vállalkozó általi helyreállítás költsége

11.) A Vállalkozó által biztosított elektromos elosztó szekrények nem felelnek meg a vonatkozó előírásoknak.

20.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Legfontosabb követelmények:

- földelés, segéd földelés megléte,
- érintésvédelmi mérés, és az érintésvédelmi mérésről készített jegyzőkönyv megléte,
- illetéktelenek benyúlása ellen az aktív vezető részek legyenek elzárva,
- az áramvédő kapcsoló értéke nem haladhatja meg a 0,03 A-t (daru táplálásánál megengedett a max. 0,3 A értékű áramvédő kapcsoló használata),
- tömbszelencék legyenek meg (egy tömbszelencén keresztül több kábelt tilos átvezetni),
- egy elektromos elosztószekrényen csak a megengedett számú áramvételi lehetőséget szabad biztosítani,
- az elektromos elosztó szekrényen lennie kell feszültségmentesítő főkapcsolónak.

12.) A Vállalkozó az építőiparban tiltott gyenge szigetelésű, „barkács” minősítésű elektromos hosszabbító kábelt használ.

20.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Építési munkahelyen csak min. 750 V átütési szilárdságú, H07RN-F típusú elektromos hosszabbító kábel használható. Beszerzésnél kérni kell a minőségi tanúsítványt.

13.) A Vállalkozó által használt elektromos kábel talajon vezetése esetén, a mechanikai sérülés elleni védelem nincs kialakítva.

20.000 Ft/alkalom

14.) A Vállalkozó toldott, sérült, nem megfelelő szigetelésű elektromos kábelt használ.

20.000 Ft/alkalom

15.) A Vállalkozó munkavállalója nem rendelkezik az általa vezetett munkagépre érvényes vezetői engedéllyel, az általa kezelt munkaeszközre érvényes jogosultsággal.
20.000 Ft/alkalom

16.) A Vállalkozó nem rendelkezik a munkavállalóinak tartott munka- és tűzvédelmi oktatásról szóló igazolással.
20.000 Ft/alkalom

17.) A Vállalkozó munkavállalója nem rendelkezik érvényes orvosi alkalmassági és védőoltási igazolással.
20.000 Ft/alkalom

18.) A Vállalkozó munkavállalója nem rendelkezik a munka végzéséhez szükséges szakmai képesítéssel.
20.000 Ft/alkalom

19.) A Vállalkozó nem rendelkezik az általa végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez (pl. hegesztés, olvasztás) szükséges alkalomszerű tűzgyújtási engedéllyel.
20.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Az alkalomszerű tűzgyújtási engedélyt a Megrendelő építésvezetőjével láttamoztatni kell.

20.) A Vállalkozó konténerei előtt nincs biztosítva az esetlegesen keletkező tűz eloltásához szükséges érvényes tűzoltó készülék.
20.000 Ft/alkalom

21.) Vállalkozó a helyszínen nem biztosította az általa végzett alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez, az esetlegesen keletkező tűz eloltásához szükséges érvényes tűzoltó készüléket.
20.000 Ft/alkalom

22.) Vállalkozó az ÁNTSZ-nek nem jelentette be az építési területen általa használt veszélyes anyagot, ill. veszélyes készítményt.
10.000 Ft/alkalom

23.) A Vállalkozó által használt gépek, munkaeszközök nem felelnek meg a munkavédelmi előírásoknak.
20.000 Ft/alkalom/gép

24.) Vállalkozó nem biztosítja munkavállalói részére a munkahely és a munka jellegének megfelelő öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési, melegedési lehetőséget.
20.000 Ft/alkalom

25.) Vállalkozó nem biztosítja munkavállalói részére a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet, védőitalt.
20.000 Ft/alkalom

26.) Vállalkozó nem rendelkezik az általa alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására vonatkozó kockázatértékeléssel.

20.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

A kockázatértékelést legkésőbb a munka megkezdésének időpontjáig át kell adni a Megrendelő építésvezetőjének.

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést évenként felül kell vizsgálni.

27.) Vállalkozó az átvett munkaterületen nem biztosítja az építési munkagödrök, árkok falait (a talaj állékonyságát figyelembe véve).

50.000 Ft/alkalom és a más kivitelezővel elvégzettetett biztosítási munka költsége

Megjegyzés:

A kitámasztást, dúcolást, rézsút vagy más megoldást úgy kell készíteni, hogy az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizték állékonyságukat.

28.) Vállalkozó bontási munkát végez, és nem rendelkezik az adott munkához készült bontási tervvel.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzés

A bontási tervnek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét, technológiáját, a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezeteket.

29.) Vállalkozó az általa átvett bontási területet nem keríti körbe, és nem akadályozza meg az idegenek, illetéktelen személyek bontási területre történő bejutását.

50.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Amennyiben nem akadályozható meg, hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás közelében tartózkodjanak, a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani, akinek feladata az illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása.

30.) Vállalkozó az általa átvett munkaterületen nem biztosítja az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalomelterelést, vagy ha a forgalom nem terelhető el, elmulasztotta a megfelelő védőtető kiépítését.

50.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

A védőtető előírt szélessége a fal síkjától legalább 2,5 méter, de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a.

31.) A Vállalkozó által a menekülési utaknál és vészkijáratoknál, valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési utakon és ajtóknál elhelyezett tárgyak esetén.

10.000 Ft/alkalom

32.) Anyagok, segédeszközök rendezetlen tárolása, társvállalkozó részére nem megfelelő anyagtárolás biztosítása.

10.000 Ft/m²/alkalom és a feladat ellátására a vállalkozó költségére egyedi árképzés alapján idegen vállalkozó bevonása.

33.) A vízvételi helyek és elfolyó csatornák rendellenes használata (vízgyűjtő területen kívüli területre engedett víz, elárasztás, le- és elfolyó hálózat elszennyeződése, dugulás, lefolyókba elmosott eszközök miatt elszennyeződések).

50.000 Ft/nap + károkozás költsége.

34.) Megrendelő engedélye nélkül a telekhatáron kívüli vízvételi hely használata.

50.000 Ft/nap

35.) Környezeti károkozás, szennyezés megszüntetésének elmulasztása (pl. telekhatáros utcák, járda, úttest folyamatos takarítása, csatorna elszennyezése, út és járda alámosódása, megsüllyedése, kommunális hulladék és építési törmelék, betonkifolyások feltakarítása, útburkolat helyreállítása).

50.000 Ft/nap/alkalom és a feladat ellátására Vállalkozó költségére egyedi árképzés alapján idegen vállalkozó bevonása.

36.) Munkaterület folyamatos takarításának, hulladék elszállításának elmaradása.

5.000 Ft/m²/alkalom és a feladat ellátására a vállalkozó költségére egyedi árképzés alapján más vállalkozó bevonása.

37.) Kommunális hulladék eldobálása, nem szelektíven való gyűjtése, szelektív hulladéklerakóra való elszállítás elmaradása.

20.000 Ft/db/észlelés és a mással elvégzett takarítás költsége.

38.) Az egyeztetések ellenére más alvállalkozó akadályoztatása.

50.000 Ft/nap és a késedelem miatti kapcsolódó költségek, kártérítések.

39.) Tárolt és beépített anyagok, gépek, szerkezetek, ideiglenes melléklétesítmények megrongálása, károkozás, és a kerítés megbontása.

50.000 Ft/alkalom és a károkozással, helyreállítással összefüggő valamennyi költség.

40.) Felvonulási létesítmények (iroda, raktár, lekerített depónia) Megrendelő engedélye nélküli telepítése, és rendetlen anyagtárolás.

10.000 Ft/nap

Amennyiben Vállalkozó felszólítás ellenére nem szünteti meg a kifogásolt állapotot, úgy annak elvégzésére a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére.

41.) A Vállalkozó nem rendelkezik a Szerződés munkavédelmi, tűzvédelmi rendelkezésekről szóló 6. számú Mellékletének 11. pontjában felsorolt dokumentumokkal, illetve a Megrendelő erre jogosult képviselői (műszaki ellenőr, építésvezető, biztonsági és egészségvédelmi koordinátor) által meghatározott határidőre történő át nem adása esetén.

20.000 Ft/alkalom/dokumentum

42.) Munkaeszköz (pl. veszélyes gép, függeszték, teherfeltevő eszköz, villamos kéziszerszám, hegesztő berendezés, stb.), egyéni védőeszköz (pl. zuhanásgátló rendszerek) nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő érvényes időszakos felülvizsgálattal, vagy a telephelyen kívül üzemeltetett munkaeszköz nincs ellátva az érvényes felülvizsgálatot igazoló jelzéssel

20.000 Ft/munkaeszköz

43.) Az alvállalkozó nem rendelkezik az jogszabály szerinti kijelölt elsősegélynyújtó személlyel, felszereléssel.
50.000 Ft/alvállalkozó/alkalom

44.) [A fentiekben fel nem sorolt munkavédelmi, tűzvédelmi, illetve környezetvédelmi szabályok megsértése esetén
20.000 Ft/alkalom
50.000 Ft/fő/alkalom, amennyiben a szabály megsértése életet veszélyeztet.]

Fentiek betartásáért, illetve betartatásáért a Vállalkozó az általa bevont alvállalkozók vonatkozásában is felel.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen 2. számú Melléklet rendelkezéseit megértette és azokat tudomásul vette:

Nyíregyháza, 2019.

Könnyű Zsolt
Gazdasági vezérigazgató-
helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Galambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-
helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

.....
.....
Vállalkozó