



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 33889 -2021

Ajánlattételi felhívás

Kisvárdai szennyvíztisztító telep szociális épületén lemez borítású nyeregtető építése, esőcsatorna kialakítása

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett építési munka az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

III. Az eljárás tárgya

Ajánlatkérő Kisvárdai szennyvíztisztító telep szociális épületen lemez borítású nyeregtető építése, esőcsatorna kialakítása. a mellékelt feladatléírás és a mellékletben szereplő árazatlan költségvetés alapján.

III.1 A feladat ismertetése

Kisvárdai szennyvíztisztító telep szociális épületen lemez borítású nyeregtető építése, esőcsatorna kialakítása.:

Az üzemviteli épület 12,25 x 12,55 m befoglaló méretű téglalap alaprajzú jelenleg lapostetővel fedett épület. Az épület déli és északi homlokzata attika fallal határolt. A tetőszigetelés középről indulva a keleti és nyugati homlokzat vonala felé esik ahol az odavezetett csapadékvíz függő ereszcatornával kerül összegyűjtésre és ejtőcsővel levezetésre. A szigetelés előregedett az épület több ponton beázik.

A probléma kezelését az üzemeltető NYÍRSÉGVÍZ Zrt. kishajlásszögű magastető felépítmény létesítésével kívánja orvosolni.

A lapostető rétegrendje pontosan nem ismert ezért a tetőszerkezet kivitelezése során a talpszelemenek fektetése előtt a rétegrendet meg kell bontani és szerkezeti elemeket teherhordó födémre v. kellő szilárdságot mutató aljzatbetonra kell elhelyezni. Szigetelésre, könnyűbeton lejtésadó rétegre nem helyezhető. A beton és vasbeton szerkezettel érintkező fa szerkezeti elemek alá bitumenes szigetelő réteg elhelyezése szükséges. Az ereszvonaltól mentén elhelyezésre kerülő talpszelemeneket 2 m-enként a koszorúba befűrt és beragasztott M16-os töcsavarokkal kell rögzíteni. A szarufák a talpszelemenhez, középszelemenhez és taréjszelemenhez horgolással kapcsolódnak amit ácskapocs v. M10-es facsavar biztosít. A középszelemen sorok és taréjszelemen 15/15 keresztmetszetű oszlopokkal kerül alátámasztásra. A fedélszék hosszirányú merevítését a taréjszelemen alátámasztó oszlopsor könyöktámaszai biztosítják. A szarufákra párazáró fólia kerül átfedéssel, amit ellenléc rögzít ezt követően Bramac lécből lécezés készül a héjalást adó trapézlemez számára. A megengedett maximális léctávolság 35 cm. A héjalást 35 mm profilmagasságú trapézlemez biztosítja antrcit színben. Az ereszvonaltól mentén két oldalt Lindab ereszcatorna készül 4 db ejtőcsővel.

A déli és északi oldalon az attika fal az ereszvonaltól 2,6-2,6 m hosszban visszabontásra kerül a tető elhelyezhetősége érdekében. A végfalak lezárása 2 cm OSB lap szarufához rögzítésével 5 cm Nikecell felragasztásával és dryvit vakolatrendszer használatával kerül lezárásra. Az

ereszkinyulás vakolt ereszként kerül megvalósításra. Az élgerinc kialakítása és az oromszegélyek lezárása a tetőhéjzat színével egyező lemezzel történjen.

Az építés közben keletkezett hulladékok elszállítása lerakóhelyre, elhelyezési díjjal

IV. Az ajánlattal szembeni követelmények

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát
2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát, vállalkozói igazolvány másolatát, adószámát, illetve nyilatkozat arról, hogy a KATA hatálya alá tartozik-e
3. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldány másolatát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát, képviseleti jog igazolását
4. A megajánlott vállalkozási díj ÁFA nélkül nettó összegét, Ft-ban meghatározva az alábbi megbontásban:

S.sz.	Megnevezés	Ajánlati ár (nettó, Ft)
1.	Kishajlásszögű magastető építése.	
2.	Esőcsatorna építése.	
3.	Építési, bontási hulladékok elszállítása kezelése.	
4.	Kiszállítás, szállítás	
Összesen:		

A szerződés teljesítése során a vállalkozó köteles a megrendelővel együttműködni.

5. Felelős Műszaki Vezető nevét, címét, elérhetőségét, kamarai (MMK, vagy ÉK) számát, jogosultságát igazoló okirat másolatát, megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződésének, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés másolatát.
6. A vállalkozó munkavédelmi szakemberének nevét, címét, elérhetőségét, jogosultságát igazoló okirat másolatát, megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződésének, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés másolatát.
7. Ajánlattevő Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzéki számát
8. Ajánlattevő referenciáinak bemutatását, referenciaigazolás vagy referencia nyilatkozat formájában
9. A pályázat anyaghoz csatolt költségvetési kiírás beárazottan
10. Kötelező felelősségbiztosítás megléte (Biztosító neve, kötvényszám, kártérítési limit összege Ft/kár és Ft/év szerint)
11. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nemleges válasz esetén a nemleges nyilatkozat megküldés szükséges, mely a későbbiekben nem kizáró tényező. Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a pályázó nem rendelkezik tanúsítvánnyal)

V. Ajánlatkészítéssel kapcsolatos kérdések

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a **beszerzes@mail.nyirsegviz.hu** címen fogad és 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol.

Ajánlatkérő a **kérdéseket 2021. szeptember 17. napján 10 óráig fogadja**. A más módon feltett kérdésekre adott válaszokat ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

Ajánlatkérő biztosítja a munkaterület megtekintésének lehetőségét és konzultáció lefolytatását.
Kapcsolattartó: Novák István kisvárdai szennyvíz művezető, telefon: 30/965-3481

V.1 Teljesítési határidő, garanciavállalás

- **Teljesítési határidő: 2021. november 30.**
- A szerződés szerint kikötésre kerülő garanciális időtartam a teljesítéstől számított két év

V.2 Fizetési feltételek

Az építési munkákról a teljesítést követően számla nyújtandó be, melynek kiállítása a sikeres teljesítésigazolás (műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv) birtokában történhet. Ajánlatkérő a számlát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül. átutalással egyenlíti ki.

V.3 Ajánlatok beadása, bontása

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Kisvárdai szennyvíztisztító telep szociális épületen lemez borítású nyeregtető építése, esőcsatorna kialakítása**” jeligét.

Az árajánlatok legkésőbbi beadásának **határideje: 2021. szeptember 24. napja 12:00**. A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat az Ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő az ajánlatok **bontását 2021. szeptember 24. 13:00-kor** korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a boríték bontási eljárásról kizárólag Ajánlatkérő munkavállalói vehetnek részt. A boríték bontási eljárásról jegyzőkönyv készül, amely megküldésre kerül Ajánlattevők számára.

Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összeg felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

VI. Ajánlatok elbírálása, szerződéskötés

Ezt követően az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb ajánlati ár

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást bármikor megszüntesse, vagy az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa.


Ajánlatkérő az ajánlatok ismeretében dönthet arról, hogy ajánlattevőket ártárgyalásra hívja meg. A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi részletfizetési kedvezménnyel és sarokszámokkal bővített nemleges adattartalmú NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.

A mellékelt szerződés tervezet az ajánlattétel elválaszthatatlan részéért képezi, az Ajánlattevő a pályázat benyújtásával elfogadja a szerződésben szereplő feltételeket.

A szerződéskötés feltétele az ajánlattevő részéről az átláthatósági nyilatkozat (58/2013 (II.27.) Korm. rendelet 49-50. § szerinti tevékenység esetén). Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő az Ajánlattevővel nem köt szerződést.)

Mellékletek: Szerződéstervezet
Átláthatósági nyilatkozat
Árazatlan költségvetés

Nyíregyháza, 2021. szeptember 10.



Könnnyű Zsolt

Gazdasági vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Galambos Sándor

Műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.

4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Cégbejegyzés száma: Cg.: 15-10-040209

Adószám: 11492809-2-15

Képviselője: vezérigazgató

mint Megrendelő /továbbiakban Megrendelő/

másfelől

Név:

Cím.....

Cégbejegyzés száma:

Adószám:

Képviselője:

mint Vállalkozó /továbbiakban Vállalkozó/ között az alábbi munkára és feltételekkel:

1. Szerződés tárgya:

Megrendelő vállalkozásba adja, vállalkozó elvállalja a **Kisvárdai szennyvíztisztító telep szociális épületen lemez borítású nyeregtető építése, esőcsatorna kialakítását**, a alábbiak szerint kell elvégezni: Kishajlásszögű magas tető és ereszcatorna építése: az alábbiak szerint:

Az üzemviteli épület 12,25 x 12,55 m befoglaló méretű téglalap alaprajzú jelenleg lapostetővel fedett épület. Az épület déli és északi homlokzata attika fallal határolt. A tetőszigetelés középről indulva a keleti és nyugati homlokzat vonala felé esik ahol az odavezetett csapadékvíz függő ereszcatornával kerül összegyűjtésre és ejtőcsővel levezetésre. A szigetelés előregedett az épület több ponton beázik.

A lapostető rétegrendje pontosan nem ismert ezért a tetőszerkezet kivitelezése során a talpszelemenek fektetése előtt a rétegrendet meg kell bontani és szerkezeti elemeket teherhordó födémre v. kellő szilárdságot mutató aljzatbetonra kell elhelyezni. Szigetelésre, könnyűbeton lejtésadó rétegre nem helyezhető. A beton és vasbeton szerkezettel érintkező fa szerkezeti elemek alá bitumenes szigetelő réteg elhelyezése szükséges. Az ereszvonaltól mentén elhelyezésre kerülő talpszelemeneket 2 m-enként a koszorúba befűrt és beragasztott M16-os tőcsavarokkal kell rögzíteni. A szarufák a talpszelemenhez, középszelemenhez és taréjszelemenhez horgolással kapcsolódnak amit ácskapocs v. M10-es facsavar biztosít. A középszelemen sorok és taréjszelemen 15/15 keresztmetszetű oszlopokkal kerül alátámasztásra. A fedélszék hosszirányú merevítését a taréjszelemen alátámasztó oszlopsor könnyőktámaszai biztosítják. A szarufákra párazáró fólia kerül átfedéssel, amit ellenléc rögzít ezt követően Bramac lécből lécezés készül a héjalást adó trapézlemez számára. A megengedett maximális léctávolság 35 cm. A héjalást 35 mm profilmagasságú trapézlemez biztosítja antreic színben. Az ereszvonaltól mentén két oldalt Lindab ereszcatorna készül 4 db ejtőcsővel.

A déli és északi oldalon az attika fal az ereszvonaltól 2,6-2,6 m hosszban visszabontásra kerül a tető elhelyezhetősége érdekében. A végfalak lezárása 2 cm OSB lap szarufához rögzítésével 5 cm Nikecell felragasztásával és dryvit vakolatrendszer használatával kerül lezárásra. Az ereszkinyúlás vakolt ereszként kerül megvalósításra. Az élgerinc kialakítása és az oromszegélyek lezárása a tetőhéjazat színével egyező lemezzel történjen.

Az építés közben keletkezett hulladékok elszállítása lerakóhelyre, elhelyezési díjjal

A szerződés tárgyát az alábbi feladatok képezik:

S.sz.	Megnevezés	Ajánlati ár (nettó, Ft)
1.	Kishajlásszögű magastető építése.	
2.	Esőcsatorna építése.	
3.	Építési, bontási hulladékok elszállítása kezelése.	
4.	Kiszállítás, szállítás	
Összesen		

2. A szerződés ellenértéke az 1. pontban részletezett feladatok alapján Ft + **27% Áfa**, mely átalányáron kerül elszámolásra. Többlet költség elszámolásra nincs lehetőség.
3. Vállalkozó helyszíni képviselője:
Megrendelő megbízottja: Novák István
4. A szerződés teljesítésének határideje **2021. november 30.** a vállalkozó előzetes bejelentés alapján előteljesítésre jogosult.
5. A vég számla műszaki tartalma: ajánlat szerinti munkálatoknak 100%-os készültsége.
A vég számla értéke: Ft + 27% Áfa.
6. Vállalkozó teljesítésigazolást követően kiállított számláit megrendelő a számla beérkezésétől számított 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki. A számla kötelező melléklete a teljesítésigazolás, a Vállalkozó ezzel felszerelve nyújthatja be a Megrendelő részére.

Teljesítés igazolásra (számla igazolásra), megrendelésre jogosult: Végh Ildikó, telefon: 20/5390-612, e-mail: veghi@nyirsegviz.hu
7. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, maximum 20 %. Megrendelő fizetési késedelem esetén a mindenkor időpontban érvényes jegybanki alapkamat + 8 % késedelmi kamat érvényesíthető.
8. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult.
9. A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt Építési napló vezetésére kötelezett.
10. Garancia, szavatosság, jótállás:
Vállalkozó az alvállalkozó és a maga által végzett munkáért a 181/2003. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzítettek szerinti jótállást vállal, mely időtartama 2 év.
11. A munkaterület átvételét a szerződés létrejöttét követően vállalkozó kezdeményezi. A munkavégzés alatt a épületbe és egyéb helyiségeibe a közlekedést, üzemelést biztosítani kell. Az átvett munkaterületen, illetve a telephely egész területén a vállalkozó kötelessége a tűz- és munkavédelmi rendszabályok betartása és betartatása.

veg

12. A Vállalkozó kijelenti, hogy ezen szerződésben szerepel a megvalósításhoz szükséges összes anyag és összes díj tétel. Ez abban az esetben is így van, ha az külön a rendelkezésre álló tervekben, költségvetésben vagy árajánlatban nem került nevesítésre, de a megvalósításhoz szükséges.
13. Vállalkozó feladata az építés során keletkező építési és veszélyes hulladékok jogszabályok szerinti kezelése, illetve ártalmatlanítása.
14. Szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelezik magukat a kölcsönös együttműködésre, egymás tájékoztatására, vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás közt rendezni. Bírósági peres eljárás csak eredménytelen egyeztetés alapján az egyeztetésről készült jegyzőkönyv birtokában kezdeményezhető, eljáró bírósággént a területileg illetékes polgári bíróság kerül kijelölésre.

Jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a PTK szerződés tárgyára vonatkozó előírásai az irányadók.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Egyéb rendelkezések, előírások

....., 2021.

Nyíregyháza, 2021.

.....

vállalkozó

.....

megrendelő

Egyéb rendelkezések, előírások

1. Környezetirányítási előírások

A Nyírségvíz Zrt. elvárásainak érvényesítése érdekében - függetlenül attól, hogy a Nyírségvíz Zrt. és az Ön által irányított vállalkozás, illetve gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e - az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése során hulladék képződik, akkor a **Vállalkozó** a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edény helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten - a szelektív gyűjtés szabályait betartva - "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes – a munkaterületről a munkanap végén, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg el kell szállítani. A Vállalkozó köteles a munkaterületen keletkezett, és ott ideiglenesen tárolt hulladékokat őrizni, ha ezt nem tudja biztosítani, akkor a munkanap elteltével azt köteles a munkaterületről elszállítani, függetlenül a hulladéktárolójának teltségi állapotától, és a hulladék mennyiségétől. A Vállalkozó saját üzemi gyűjtőhelyére, vagy lerakóhelyre való szállítás a Vállalkozó feladata és költsége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a Nyírségvíz Zrt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékokról kiadott 225/2015. (VIII.7.) és a 309/2014. (XII.11.) Kormányrendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan Vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a Környezetvédelmi Főfelügyelőség erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

2. Vízbiztonsági előírások

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerünkötől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását.

A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, melyek engedéllyel rendelkeznek, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve, a termék minőségét ne befolyásolják. Ennek érdekében be kell tartani a 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet 8.§. (1-7) bekezdéseiben foglaltakat.

A 123/1997 korm. rend. értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésbeli és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

Alulírott Vállalkozó nyilatkozom, hogy a **Megrendelő** megbízásából végzett munkám során a Megrendelő Higiéniai munkautasításában foglaltaknak megfelelően járok el, magamra nézve kötelező érvényűnek veszem, melyet aláírással igazolok.

3. Vállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások:

Vállalkozó különös mértékben felelős:

- dolgozói kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozói általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonságért és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a Nyírségvíz Zrt. vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas-és rakterei, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- alvállalkozó bevonására csak a Nyírségvíz Zrt. előzetes jóváhagyását követően van lehetősége a Vállalkozónak, azzal a feltétellel, hogy a Nyírségvíz Zrt. előírásait rá(juk) nézve is érvényesnek kell tekinteni, és a Vállalkozó kijelenti, hogy teljes felelősséggel tartozik az általa szerződött alvállalkozó munkavégzéséért,

4. Munkavédelmi előírások:

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület, ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.
- A Nyírségvíz Zrt. a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A Nyírségvíz Zrt fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa azon gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket, akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják be az előírásokat, kizárják a Nyírségvíz Zrt. munkaterületéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező!

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadót. Az alvállalkozók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

5. Tűzvédelmi előírások

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalmoszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet,
- épületben porral, füsttel, gőzzel járó munkát végez

akkor csak a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadónak való bejelentés után lehet dolgozni.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalkozási tevékenység befejezése után a **Vállalkozó** a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A Nyírségvíz Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

- Munka-, tűz- és rendészeti előadó: Juhos László +36 20 501 0414
- Környezetvédelmi munkatárs: Pogácsásné Balogh Edina +36 20 450 9365

A Vállalkozó szempontjából munkaterületnek kell tekinteni minden olyan munkavégzésre, tartózkodásra, tárolásra, felvonulásra kijelölt területet, amely a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

tulajdonában van, vagy amely területre vonatkozóan rendelkezik közterület foglalási és bontási engedéllyel, vagy azt helyettesítő megállapodással, felhatalmazással.
Ennek következtében a fent rögzített környezetirányítási, vízbiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és higiéniai utasítások kivétel nélkül érvényesek minden olyan területen, ahol a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megbízásából bármilyen tevékenységet folytat a Vállalkozó.

....., 2021.

Nyíregyháza, 2021.

.....
vállalkozó

.....
megrendelő

