



**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.

# NYÍRSÉGVÍZ

## NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

### VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 4843-2015

#### Ajánlattételi felhívás

**A Társaság saját tevékenységében  
igénybe vett – „hideg technológiával” – végzett  
szilárd burkolat helyreállítása a 2015. évben**

## I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

A nyertes ajánlattevőnek a vonatkozó szabványok szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

## II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárás a könnyített beszerzésekre vonatkozó szabályok figyelembevételével történik. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) oldalon elérhető)

## III. Az eljárás tárgya

Ajánlatkérő a beszerzést a teljes működési területén megvalósítandó – saját beruházásként végzett – tevékenységhez kapcsolódó szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással) folytatja. Jelen eljárás tárgyába kifejezetten nem tartozik bele ajánlatkérő által vállalkozás keretében megvalósítandó munkálatokhoz kapcsolódó „hideg eljárással” végzett szilárd burkolat helyreállítások.

## IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az **1.sz. melléklet** szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ajánlatkérő részleges ajánlatot is elfogad, az alábbi területi megbontásban:

1. Nyiregyháza, Kálmánháza, Nyírpazony, Kótaj, Nyírtelek, Nagycserkesz
2. Kemece, Vasmegyer, Tiszarád, Beszterec, Buj, Balsa, Gávavencsellő, Tiszabercel, Paszab, Nagyhalász, Tiszatelek, Rakamaz, Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs
3. Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob
4. Ibrány város
5. Nyírbátor
6. Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Encsencs, Piricse, Nyírpilis, Terem, Bátorliget, Ömböly, Nyírbétek, Penészlek
7. Újfehértó, Érpatak, Geszteréd, Bököny, Nagykálló, Biri, Balkány
8. Csenger
9. Levelek, Apagy, Besenyőd, Kállósemjén, Magy, Napkor, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Ramocsaháza
10. Mátészalka, Jármi, Nyírcsaholy, Nyír-meggyes, Ópályi

A települések teljes közigazgatási területén végzendő szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással)

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy amennyiben az ajánlatok benyújtásánál a részleges ajánlattétel lehetőségével nem élnek, úgy az ajánlatukat egyben értékeli, és egyben minősíti, ebben az esetben az egyes területekre vonatkozó részteljesítésre pályázónak nincs lehetősége.

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól ajánlatkérő negatív irányban, bármilyen arányban, pozitív irányban maximum 30%-os mértékben eltérhet.

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy az ajánlatok esetében a fenti díjon felül kizárólag Ajánlatkérő és Ajánlattevő (amennyiben bármelyik telephelyhez viszonyított távolság 15 km-en belül van, akkor a költségtérítés nem jár) telephelyeitől számított 15 km-es távolságon kívül számítható fel a NAV norma szerinti üzemanyag, valamint az úton töltött idő költsége. A gépkocsi futás elszámolása ivóvízzel kapcsolatba hozható munkák esetén vagy Ajánlattevő a munkavégzéshez legközelebbi székhelyétől/ telephelyétől vagy 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz. telephelyétől, míg szennyvízzel kapcsolatos munkák esetén 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 1. telephelytől számítandó, attól függően, hogy a munkavégzés helyéhez melyik esik legközelebb. A munkavégzéshez szükséges minden eszközt nyertes ajánlattevő biztosít.

**Az árajánlatnak tartalmaznia kell:**

- 1. A vállalkozó megnevezését**
- 2. Adószámát**
- 3. Cégjegyzékszámát**
- 4. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát**
- 5. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,**
- 6. Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.**
- 7. Bankszámlaszámot**
- 8. A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét az alábbi megbontásban:**

<b>Ssz.</b>	<b>Művelet megnevezése</b>	<b>Mértékegység</b>
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	m <sup>2</sup>
2.	Aszfalt burkolat vágása	fm
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	m <sup>3</sup>
4.	Beton útalap vágása	fm
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	m <sup>3</sup>
6.	Szórt útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	m <sup>3</sup>
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	m <sup>3</sup>
8.	Földkitermelés	m <sup>3</sup>
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	m <sup>3</sup>
10.	Földszállítás 5 km-re	m <sup>3</sup>
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	m <sup>3</sup>
12.	Szórt útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	m <sup>2</sup>
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	m <sup>2</sup>

Ssz.	Művelet megnevezése	Mértékegység
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	m <sup>2</sup>
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	m <sup>3</sup>
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	fm
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	fm
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	fm
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	fm
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkő térburkolóval, kavicságyra	m <sup>2</sup>
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	m <sup>2</sup>
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkő térburkolóval, kavicságyra	m <sup>2</sup>
23.	Térburkolat alá betonozás	m <sup>2</sup>
24.	Díszkőburkolat bontása	m <sup>2</sup>
25.	Bontott díszkőburkolat tisztítása	m <sup>2</sup>
26.	Térburkolat készítése bontott járdalapról 6 cm vtg-ig	Ft/m <sup>2</sup>
27.	Térburkolat készítése új járdalapról 6 cm vtg-ig	Ft/m <sup>2</sup>
28.	Térburkolat készítése bontott gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	m <sup>2</sup>
29.	Térburkolat készítése új gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	m <sup>2</sup>
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	m <sup>3</sup>
31.	Régi betonfolyóka lerakása	fm
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	h
33.	Rezsioradíj	h
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	db
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	db
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	db
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	db
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	m <sup>3</sup>
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása	m <sup>3</sup>
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	fm
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	fm
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	db
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	m <sup>3</sup>
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	m <sup>3</sup>
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	m <sup>3</sup>
46.	Zsaluzás anyag nélkül	m <sup>2</sup>
47.	Bazaltkocka, terméskő rézsűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül	m <sup>2</sup>
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	fm
49.	Vízszivattyúzás	üz.óra
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	kg
51.	Úton töltött idő	óra/fő

#### **9. Felelős Műszaki Vezető:**

- Neve
- Címe
- Elérhetősége
- Kamarai száma (MMK vagy ÉK)
- Jogosultságát igazoló okirat másolata.
- Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés.

#### **10. A vállalkozó munkavédelmi szakemberének:**

- Neve
- Címe
- Elérhetősége
- Jogosultságát igazoló okirat másolata.
- Vállalkozói vagy megbízási szerződésüket

#### **11. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékszám, okirat másolata**

#### **12. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tagsági igazolás**

#### **13. A pályázó vagy annak vezetőjének, illetve esetleges korábbi vállalkozásának nevére szóló referenciák**

#### **14. Éves statisztikai állományi létszám**

#### **15. A pályázathoz kapcsolódóan a vállalkozás eszközparkjának bemutatása**

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a [beszerzes@mail.nyirsegviz.hu](mailto:beszerzes@mail.nyirsegviz.hu) címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2015. március 16. napján 10:00 óráig fogadja.

Kapcsolattartó: Vécsey Károly, és Szilágyi Miklós Zoltán. A kapcsolattartók kérdéseket kizárólag írásban fogadnak.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „hideg technológiával végzett szilárd burkolat helyreállítás” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2014. március 18. 12:00.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2014. március 18. 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

## V. Értékelési szempontok

- Ár
- Referencia (víziközmű szektorból előnyt jelent)
- Éves statisztikai állományi létszám
- Eszközpark

## VI. Teljesítés


A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő szerződést köt – a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől – amely szerződés alapján ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt szolgáltatást az ajánlatában körülírt feltételekkel.

2015. március 12.

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Vízforgalmi és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza



.....  
Könnnyű Zsolt  
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes



.....  
Galambos Sándor  
Műszaki Vezérigazgató-helyettes

## Szilárd burkolat helyreállítás tervezet 2015. év

Ssz.	Művelet megnevezése	Mérték-egység	ÚTALAP (Hűdeg burkolat) készítés															
			Tervezett mennyiség	Tervezett mennyiség	Tervezett mennyiség	Tervezett mennyiség	Tervezett mennyiség	Tervezett mennyiség	Tervezett mennyiség	Tervezett mennyiség	Tervezett mennyiség	Tervezett mennyiség	Tervezett mennyiség	Tervezett mennyiség				
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	m <sup>2</sup>	4 451	10	18	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 515
2.	Aszfalt burkolat vágása	fm	842	80	60	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	1 247
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	m <sup>3</sup>		8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	31
4.	Beton útalap vágása	fm	45	20	15	25	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0	100	495
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	m <sup>3</sup>		6	6	4											5	116
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	m <sup>3</sup>	45	6	6	2											30	99
7.	Bontott tömlekek elszállítása, elhelyezése	m <sup>3</sup>	90	20	16	10											100	251
8.	Földkitermelés	m <sup>3</sup>	70	15	20	3	150	70	0	0	0	0	0	0	0	0	300	818
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	m <sup>3</sup>		8	5	30											300	378
10.	Földszállítás 5 km-re	m <sup>3</sup>		15	20	3	50	20	0	0	0	0	0	0	0	0	100	263
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	m <sup>3</sup>	190	25	12	4	150	60	0	0	0	0	0	0	0	0	50	726
12.	Szört útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	m <sup>2</sup>		5	5	2											30	52
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	m <sup>2</sup>		180	90	25	800	400	0	0	0	0	0	0	0	0	120	2 925
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	m <sup>2</sup>		180	90	25	800	400	0	0	0	0	0	0	0	0	120	2 925
15.	Kavics ágyazat készítés oszályozatlan kavicsból, burkolatok alá	m <sup>3</sup>	70	8	5	4											15	157
16.	Ütszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítésével)	fm	21	25	25	10	80	10	0	0	0	0	0	0	0	0	25	376
17.	Ütszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítésével)	fm		30	15	10											15	95

Érintett települések		Nyíregyháza, Kálmánháza, Nyírpazony, Kótaj, Nyírtelek, Nagyesczerkesz	Kecsece, Vas megye, Tiszarád, Beszterec, Búj, Balsa, Gávavencsellő, Tiszabercel, Paszab, Nagyhalász, Tiszatelek, Rakamaz, Tszanagyfalu, Tímár, Szabolcs	Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob	Ibrány	Nyírbátor	Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Encsencs, Pirtese, Nyírpiilis, Terem, Bátorliget, Ömböly, Nyírbélték, Pencéslek	Újfehértó, Érpatak, Geszteréd, Bököny, Nagykállo, Biri, Balkány	Cseenger	Levelek, Apagy, Besenyőd, Kállósejfen, Magy, Napkor, Nyírbrony, Nyírtét, Ófehértó, Ramocsaháza	Mátészalka, Járm, Nyírcaholy, Nyírmegyes, Ópályi	ÖSSZESEN
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítésel)	fm	30	25	10	20		20	0	30	20	155
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítésel)	fm	30	10	10				0	30	10	90
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) díszkő térburkolóval, kavicságyra	m <sup>2</sup>	20	20	20	50	20	50	0	40	20	342
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	m <sup>2</sup>	20	20	20				0	40		100
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) díszkő térburkolóval, kavicságyra	m <sup>2</sup>	10	10	10				0	20		90
23.	Térburkolat alá betonozás	m <sup>2</sup>	3	3	3	50	20	50	0	20		393
24.	Díszkőburkolat bontása	m <sup>2</sup>	20	30	20				0	40		110
25.	Bontott díszkőburkolat tisztítása	m <sup>2</sup>	20	20	20				0	40		344
26.	Térburkolat készítése bontott járdalaplóból 6 cm víg-ig	Ft/m <sup>2</sup>	25	10	25				0	40		132
27.	Térburkolat készítése új járdalaplóból 6 cm víg-ig	Ft/m <sup>2</sup>	10	10	10				0	40		90
28.	Térburkolat készítése bontott gyeplézfazagos betonelemmel 8 cm víg-ig	m <sup>2</sup>	35	30	15				0	25		135
29.	Térburkolat készítése új gyeplézfazagos betonelemmel 8 cm víg-ig	m <sup>2</sup>	10	10	10				0	25		75
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízlevezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cpm víg-ban, bármely ágazatra.	m <sup>3</sup>	25	9	9	20	20	20	0	30		133
31.	Régi betonfolyóka lerakása	fm	50	50	50	20	10	20	50	60	15	325
32.	Főre gyártott elemek beemelése saját áruval	h	12	12	8			5	0	8		45
33.	Rezióradij	h							0	0		0
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	db	8	3	3	30	10	30	10	5		149
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	db	3	2	2	5	1	5	2	5		35
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	db							0	5		5



Érintett települések		Nyíregyháza, Kálmánháza, Nyírpazony, Kótaaj, Nyírtelek, Nagyserkés	Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád, Beszterec, Búj, Balsa, Gávavencsellő, Tiszaberecei, Paszab, Nagyhalász, Tiszatelek, Rakamaz, Tszanagyfalu, Timár, Szabolcs	Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob	Ibrány	Nyírbátor	Nyírgulaj, Nyírvasvári, Ecsenes, Pirfésze, Nyírpiilis, Terem, Bátorliget, Ömböly, Nyírbétek, Penészek	Újfehértó, Érpatak, Geszteréd, Bőköny, Nagykálló, Biri, Balkány	Csenger	Levelek, Apagy, Besenyőd, Kállósemjén, Magy. Napkor, Nyírbrony, Nyírtét, Ófchértó, Ramoscsaháza	Mátészalka, Jármí, Nyírcsaholy, Nyírmegyes, Ópályi	ÖSSZESEN
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	db	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	m <sup>3</sup>	18	18	6	-	-	-	5	0	-	97
39.	Vízszintes felületek aládicolásával történő betonozása	m <sup>3</sup>	5	4	3	-	-	-	2	3	-	66
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	fm	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	fm	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	db	-	-	-	-	-	-	0	50	-	150
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	m <sup>3</sup>	5	5	5	-	-	-	0	15	-	30
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	0	25	-	215
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0
46.	Zsaluzás anyag nélkül	m <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	20	0	-	20
47.	Bazaltkocka, természetes részburkolat készítése betonagyazatba rakva anyag nélkül	m <sup>2</sup>	5	-	-	-	-	-	0	0	-	5
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	fm	-	-	-	-	-	-	0	50	-	50
49.	Vízszivattyúzás	üz.óra	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	kg	150	150	150	-	-	-	30	200	-	1 680
51.	Utón töltött idő	óra/fő	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

