



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 6040-2014

Ajánlattételi felhívás

**A Társaság saját tevékenységében
igénybe vett – „hideg technológiával” – végzett
szilárd burkolat helyreállítása a 2014. évben**

1.

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

A nyertes ajánlattevőnek a vonatkozó szabványok szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

Ajánlatkérő a beszerzést a teljes működési területén megvalósítandó – saját beruházásként végzett – tevékenységhez kapcsolódó szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással) folytatja. Jelen eljárás tárgyába kifejezetten nem tartozik bele ajánlatkérő által vállalkozás keretében megvalósítandó munkálatokhoz kapcsolódó szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással), valamint a „meleg eljárással” végzett szilárd burkolat helyreállítások.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ajánlatkérő részleges ajánlatot is elfogad, az alábbi területi megbontásban.

Ssz	Részajánlattal érintett települések	Ajánlat leírása	Becsült mennyisége	
1	Nyíregyháza, Kálmánháza, Nyírpazony, Kótaj, Nyírtelek, Nagycserkesz	A települések teljes közigazgatási területén végzendő szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással) (Ezen települések vonatkozásában ajánlatkérő 3 nyertest hirdet)	Útalap betonozás	171 m ³
			Kavicsagyazat készítése	129 m ³
			Föld és törmelékszállítás 5 km-re	204 m ³
			Aszfalt és betonvágás	620 m
			Szegélykő lerakása anyaggal	36 m
			Térburkolat készítése díszkővel bontott anyagból 8 cm vtg-ig	192 m ²
			Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig	52 m ²
			Térburkolat készítése 8 cm vtg-ig új anyaggal	60 m ²
			Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig	40 m ²
			Térburkolat készítése gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	40 m ²
			Térburkolat készítése gyephézagos bontott betonelemmel 8 cm vtg-ig	60 m ²
24 órán belüli munkakezdés esetén felszámított felár	Ft			
2	Apagy, Besenyőd, Kállósemjén, Levelek, Magy, Napkor, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Ramocsaháza, Bököny, Érpatak, Geszteréd, Újfehértó, Biri, Nagykálló, Balkány	A települések teljes közigazgatási területén végzendő szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással)	Útalap betonozás	65,5 m ³
			Kavicsagyazat készítése	4 m ³
			Föld és törmelékszállítás 5 km-re	24 m ³
			Aszfalt és betonvágás	60 m
			Szegélykő lerakása anyaggal	5 m
			Térburkolat készítése díszkővel bontott anyagból 8 cm vtg-ig	15 m ²
			Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése 8 cm vtg-ig új anyaggal	5 m ²
			Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephézagos bontott betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
			24 órán belüli munkakezdés esetén felszámított felár	Ft

Ssz	Részajánlattal érintett települések	Ajánlat leírása	Becsült mennyisége	
3	Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Encsencs, Piricse, Nyírpilis, Terem, Bátorliget, Ömböly, Nyírbéltek, Penészlek,	A települések teljes közigazgatási területén végzendő szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással)	Útalap betonozás	15,9 m ³
			Kavicsagyazat készítése	2,5 m ³
			Föld és törmelékszállítás 5 km-re	8 m ³
			Aszfalt és betonvágás	25 m
			Szegélykő lerakása anyaggárral	5 m
			Térburkolat készítése díszkővel bontott anyagból 8 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése 8 cm vtg-ig új anyaggal	5 m ²
			Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephézagós betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephézagós bontott betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
			24 órán belüli munkakezdés esetén felszámított felár	Ft
4	Nyírbátor	A települések teljes közigazgatási területén végzendő szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással)	Útalap betonozás	40 m ³
			Kavicsagyazat készítése	2,5 m ³
			Föld és törmelékszállítás 5 km-re	8 m ³
			Aszfalt és betonvágás	25 m
			Szegélykő lerakása anyaggárral	5 m
			Térburkolat készítése díszkővel bontott anyagból 8 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése 8 cm vtg-ig új anyaggal	5 m ²
			Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephézagós betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephézagós bontott betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
			24 órán belüli munkakezdés esetén felszámított felár	Ft

<i>Ssz</i>	<i>Részajánlattal érintett települések</i>	<i>Ajánlat leírása</i>	<i>Becsült mennyisége</i>	
5	Csenger	A települések teljes közigazgatási területén végzendő szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással)	Útalap betonozás	22 m ³
			Kavicsagyazat készítése	0 m ³
			Föld és törmelékiszállítás 5 km-re	10 m ³
			Aszfalt és betonvágás	140 m
			Szegélykő lerakása anyaggárral	5 m
			Térburkolat készítése díszkővel bontott anyagból 8 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése 8 cm vtg-ig új anyaggal	5 m ²
			Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephézagos bontott betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
			24 órán belüli munkakezdés esetén felszámított felár	Ft
6	Ibrány	A települések teljes közigazgatási területén végzendő szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással)	Útalap betonozás	20 m ³
			Kavicsagyazat készítése	10 m ³
			Föld és törmelékiszállítás 5 km-re	10 m ³
			Aszfalt és betonvágás	60 m
			Szegélykő lerakása anyaggárral	5 m
			Térburkolat készítése díszkővel bontott anyagból 8 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése 8 cm vtg-ig új anyaggal	5 m ²
			Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephézagos bontott betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
			24 órán belüli munkakezdés esetén felszámított felár	Ft

Ssz	Részajánlattal érintett települések	Ajánlat leírása	Becsült mennyisége	
7	Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök	A települések teljes közigazgatási területén végzendő szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással)	Útalap betonozás	23 m ³
			Kavicsagyazat készítése	11 m ³
			Föld és törmelékszállítás 5 km-re	14 m ³
			Aszfalt és betonvágás	140 m
			Szegélykő lerakása anyaggárral	6 m
			Térburkolat készítése díszkővel bontott anyagból 8 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése bontott járdalapról 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése 8 cm vtg-ig új anyaggal	5 m ²
			Térburkolat készítése új járdalapról 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephezagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephezagos bontott betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
24 órán belüli munkakezdés esetén felszámított felár	Ft			
8	Balsa, Búj, Gávavencsellő, Ibrány, Kótaj, Nagyhalász, Paszab, Tiszabercel, Tiszatelek, Beszterec, Kemece, Tiszarád, Vasmegyer, Rakamaz, Szabolcs, Timár, Tiszanagyfalu	A települések teljes közigazgatási területén végzendő szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással)	Útalap betonozás	128 m ³
			Kavicsagyazat készítése	80 m ³
			Föld és törmelékszállítás 5 km-re	79 m ³
			Aszfalt és betonvágás	570 m
			Szegélykő lerakása anyaggárral	5 m
			Térburkolat készítése díszkővel bontott anyagból 8 cm vtg-ig	20 m ²
			Térburkolat készítése bontott járdalapról 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése 8 cm vtg-ig új anyaggal	5 m ²
			Térburkolat készítése új járdalapról 6 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephezagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
			Térburkolat készítése gyephezagos bontott betonelemmel 8 cm vtg-ig	5 m ²
			24 órán belüli munkakezdés esetén felszámított felár	Ft

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy amennyiben az ajánlatok benyújtásánál a részleges ajánlattétel lehetőségével nem élnek, úgy az ajánlatukat egyben értékeli, és egyben minősíti, ebben az esetben az egyes területekre vonatkozó részteljesítésre pályázónak nincs lehetősége.

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól ajánlatkérő negatív irányban, bármilyen arányban, pozitív irányban maximum 30%-os mértékben eltérhet.

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy az ajánlatok esetében a fenti díjon felül semmilyen költség (pl. üzemanyagköltség) elszámolására nem jogosult. A munkavégzéshez szükséges minden eszközt nyertes ajánlattevő biztosít.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. **A vállalkozó megnevezését**
2. **Adószámát**
3. **Cégjegyzékszámát**
4. **Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát**
5. **Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,**
6. **Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.**
7. **Bankszámlaszámot**
8. **A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét az alábbi megbontásban:**
 - Útalap betonozás
 - kavicsagyazat készítése
 - Föld és törmelékszállítás 5km-re
 - aszfalt és betonvágás
 - Szegélykő lerakása anyaggal
 - Térburkolat készítése díszkővel bontott anyagból 8 cm vtg-ig
 - Térburkolat készítése bontott járdalapról 6 cm vtg-ig
 - Térburkolat készítése 8 cm vtg-ig új anyaggal
 - Térburkolat készítése új járdalapról 6 cm vtg-ig
 - Térburkolat készítése gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig
 - Térburkolat készítése gyephézagos bontott betonelemmel 8 cm vtg-ig
 - 24 órán belüli munkakezdés esetén felszámított felár
9. **Felelős Műszaki Vezető:**
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Kamarai száma (MMK vagy ÉK)
 - Jogosultságát igazoló okirat másolata.
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés.
10. **A vállalkozó munkavédelmi szakemberének:**
 - Neve
 - Címe

- Elérhetősége
- Jogosultságát igazoló okirat másolata.
- Vállalkozói vagy megbízási szerződésüket

11. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékszám, okirat másolata

12. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tagsági igazolás

13. Utolsó 2 lezárt év beszámolóját (amennyiben rendelkezik 2 lezárt üzleti évvel)

14. A pályázó vagy annak vezetőjének, illetve esetleges korábbi vállalkozásának nevére szóló referenciák

15. Éves statisztikai állományi létszám

16. A pályázathoz kapcsolódóan a vállalkozás eszközparkjának bemutatása

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „hideg technológiával végzett szilárd burkolat helyreállítás” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2014. április 7. 12:00.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2014. április 7. 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

V. Értékelési szempontok

- Ár
- Referencia (víziközmű szektorból előnyt jelent)
- Éves statisztikai állományi létszám
- Eszközpark

VI. Teljesítés

A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő szerződést köt – a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől – amely szerződés alapján ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt szolgáltatást az ajánlatában körülírt feltételekkel.

.....
 Könyv Zsolt
 Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
 NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

.....
 Galambos Sándor
 Műszaki Vezérigazgató-helyettes
 NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
 Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Nyíregyháza