



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 6811 -2019

Ajánlattételi felhívás

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területén lévő 2 db alacsony tároló felújítására 2019. évben
(Csengeri vízellátási alközpont, Csenger vízműtelep)

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett építési beruházás az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő az 5 árajánlat bekérésére vonatkozó szabályok figyelembevételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető). A nyertes vállalkozónak a vonatkozó ágazati szabványok, valamint az ÉMI minőségi előírások szerint I. osztályú minőségben kell a munkát teljesítenie.

III. Az eljárás tárgya

Ajánlatkérő az alábbi létesítmények felújítására folytatja le a beszerzési eljárást: Csenger Vízmű telepen 2 db 200 m³ alacsony tároló medencéinek rekonstrukciója

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

IV.1 Ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett felújítási munkák elvégzése:

Csenger, Tisza köz alatti vízmű telepen található 2X200 m³-es ivóvíztárolásra szolgáló acél alacsony tároló medence belső vízterének felújítása

- A medencében lévő acél felületek, felületkezelése. Felület előkészítés: olaj-, zsír- és szennyeződésmentes, szemcseszórással kialakított, az MSZ EN ISO 12944-4 szabvány szerinti Sa 2 ½ tisztasági fokozatú acélfelület legyen. Átlagos érdesség RZ ≥ 50 µm (10 m²)
- A medence fenék, oldalfalak, a födém, és a tározón lévő felépítmény teljes belső felületének felületkezelése (422 m²) SIKA PERMACOR 136 TW oldószermentes kétkomponensű epoxigyanta-bevonattal, vagy ezzel műszakilag egyenértékű más oldószermentes epoxigyanta bevonattal, mely az ivóvízellátás területén OTH engedéllyel rendelkezik. Az acél felületek előkészítése és a felületképzés során az ajánlott bevonati rendszer termék ismertetőjében előírt műveleti utasításokat maradéktalanul be kell tartani. A megajánlásra kerülő anyag lehetőleg bézs színű legyen.
- Rozsdamentes kábeltartó kampókonzol (8 db kampóval) oldalfalra történő rögzítése.

IV.1.2 Egyéb követelmények, információk:

- A medence tisztítását, fertőtlenítését ajánlatkérő – ha rendkívüli ok nem merül fel - évente egy alkalommal végzi el. A tisztításra használt fertőtlenítő oldat szabad aktív klór koncentrációja 3 g/l
- Az ivóvíz víztároló medencében lévő víz nem szivároghat el, csökkentve a tárolt víz mennyiségét, a műszaki átadás-átvétel megkezdésének feltétele a sikeresen elvégzett MSZ-10 303-81 szerinti vízzárósági vizsgálat, melyet ajánlatkérő a vizsgálati jegyzőkönyv aláírásával igazol.
- Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban a vízzel közvetlenül érintkező anyagokra, termékekre, alkalmazni kívánt technológiákra **OTH engedély szükséges.**
- A kivitelezésben dolgozóknak rendelkezniük kell érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálattal: „EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT ÉS VIZSGÁLATI ADATOK”
- a keletkező kommunális és veszélyes hulladék kezelése, lerakó helyre történő elszállítása ajánlattevő feladata. Ezek megtörtént az átadás-átvételi eljárás során igazolni kell.
- Az ajánlati ár tartalmazzon minden anyagot, díjat és felmerülő költséget Az ajánlati ár átalányár, azon felül semmiféle többletköltség nem számolható fel.
- Munkaterület átadás: A szerződéskötést követően, a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által egyeztetett időpontban.

- Ajánlattevő ajánlatában létesítményenként (részenként) adja meg kivitelezési időtartamot.
- Befejezési határidő: 2019. május 30.
- Fizetési feltételek: ajánlatkérő a sikeres átadás-átvételt követően kiállított számlát annak beérkezésétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem folyósít.

V. Ajánlattétel

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. Ajánlattevő megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát
2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
3. Cég székhelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,
4. Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát
5. Az ajánlattevő elvégzendő feladatok leírását, és a felújítás során alkalmazni kívánt anyagok és technológia megjelölését
6. A megajánlott technológia, illetve az alkalmazni kívánt bevonatrendszer, illetve csapadék víz elleni szigetelési rendszer termékismertetőjét, alkalmazástechnikai előírását és teljesítmény nyilatkozatát
7. Az alkalmazni kívánt technológia, illetve vízzel érintkező anyagok OTH engedélyét
8. A vállalkozói díjat, részenként, ÁFA nélküli, nettó összeget forintban, átalányáron, melyet az elvégzendő munkák tételes költségvetésével kell alátámasztani
9. Felelős Műszaki Vezető:
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Kamarai száma (MMK vagy ÉK)
 - Jogosultságát igazoló okirat másolata.
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés.
10. A vállalkozó munkavédelmi szakemberének:
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Jogosultságát igazoló okirat másolata.
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés
11. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékszámát
12. A pályázó nevére szóló referenciákat (referenciaigazolás vagy referencia nyilatkozat formájában). Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciát igazoló vállalkozás megnevezését és címét, a referenciát igazoló kapcsolattartó telefonszámát és e-mail elérhetőségét, az elvégzett feladat és az alkalmazott bevonati vagy tetőszigetelési rendszer megnevezését. Alkalmatlan ajánlattevő, ha az elmúlt 4 év során (2015., 2016., 2017 és 2018. évek) nem tud legalább 2 db referencia helyet megjelölni, az ivóvízellátás területén.
13. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal)

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2019. március 20. napján 10 óráig fogadja. A kapcsolattartó kérdéseket kizárólag írásban fogad.

Kapcsolattartó: Vigh János alközpontvezető 06 20/518-79876. Az ajánlatkérő lehetőséget biztosít a felújítandó műtárgy megtekintésére. A leürített állapotban történő megtekintés tekintetében a kapcsolattartóval előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni az „Alacsonyról 2019.” jeligét.

Az árajánlatok legkésőbbi **beadásának határideje: 2019. március 25. 12 óra.**

Ajánlatkérő az **ajánlatok bontását 2018. március 25-én 13 órakor** székhelyén nyilvánosan végzi.

A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

VI. **Értékelési szempontok**


A legalacsonyabb ajánlati ár

VII. **Szerződéskötés**

A részenkénti nyertes ajánlattevővel (ajánlattevőkkel) ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.

A mellékelt szerződés tervezet az ajánlattétel elválaszthatatlan részérét képezi, az Ajánlattevő a pályázat benyújtásával elfogadja a szerződésben szereplő feltételeket.

Nyíregyháza, 2019. március 12.


Galambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.


NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza


Könyv Zsolt
Gazdasági vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.


Mellékletek:

1. sz. melléklet: 200 m³-es alacsony tároló vázrajz
2. sz. melléklet: Szerződéstervezet

Csenger Vízmű I. számú alacsony tároló



Csenger Vízmű II. számú alacsony tároló



Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Cégnév: **NYÍRSÉGVÍZ Zrt.**

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Cégjegyzékszám: Cg.: 15-10-040209

Adószám: 11492809-2-15

Képviselőre jogosult neve: Szabó Istvánné vezérigazgató
mint megrendelő, (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről a

Cégnév:

Székhely:

Cégjegyzék szám:

Adószám:

Képviselőre jogosult neve:

mint vállalkozó, (a továbbiakban **vállalkozó**)

együttesen felek (a továbbiakban **felek**)

1. **Megrendelő** megrendeli, **vállalkozó** elvállalja a **Csenger Vízmű telepen lévő 2 db 200 m³ alacsony tároló medencéinek rekonstrukcióját a megrendelő által készített, 2019. kelt2019 számú „Ajánlattételi felhívás” valamint **vállalkozó** 2019.-én kelt árajánlata alapján. **Felek** kijelentik, hogy a fenti dokumentumok birtokukban vannak.**

A vállalkozónak a vonatkozó ágazati szabványok, valamint az ÉMI minőségi előírások szerint I. osztályú minőségben kell a munkát teljesítenie.

2. **A vállalkozó által elvégzendő feladatok műszaki tartalma**

Csenger, Tisza köz alatti vízmű telepen található 2X200 m³-es ivóvíztárolásra szolgáló acél alacsony tároló medence belső vízterének felújítása a vállalkozó ajánlatában szereplő műszaki tartalommal.

3. **Megrendelő által elvégzendő feladatok**

- a munkaterület biztosítása **vállalkozó** részére az egyeztetett időpontra, az elkészült felújítási munkák átvétele, és a számla kiegyenlítése

4. Az 1. és 2. pontokban leírt munka vállalási ára:

Vállalási ár összesen: Ft + 27 % ÁFA, azaz Forint + 27 % ÁFA.

Munkaterület átadása: a **megrendelő** és a **vállalkozó** által egyeztetett időpontban

5. A vállalási ár tartalmaz minden anyagot, díjat és felmerülő költséget. Az ajánlati ár átalányár, azon felül semmiféle többletköltség nem számolható fel.
6. **Megrendelő** a teljesítés ellenértékét a sikeres átadást követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki a vállalkozó számú bankszámlájára.
7. A szerződés teljesítésének határideje: **2019. május 30.**
A **megrendelő** előteljesítést elfogad.
8. A befejezési határidő kötbérterhes. Késedelmi kötbér: a **vállalkozó** a **megrendelő** részére késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a teljesítés a teljesítési határidőn túl történik. A késedelmi kötbér mértéke a szerződéses ár napi 0,5 %-a (maximum 10 %) a tételre vonatkozóan.
9. A szerződés teljesítése során **vállalkozó** képviselője tel.: **Vállalkozó** felelős műszaki vezetője, kamarai azonosító, **Megrendelő** helyszíni képviselője, illetve műszaki ellenőre üzemvezető
10. **Vállalkozó** a szerződés tárgyát képező elvégzett munkára és az anyagra az átadástól számítva 10 év garanciát vállal.
11. A keletkező kommunális és veszélyes hulladék kezelése, lerakó helyre történő elszállítása **vállalkozó** feladata. Ezek megtörténtét az átadás-átvételi eljárás során igazolni kell.
12. A kivitelezésben dolgozóknak rendelkezniük kell érvényes egészségügyi alkalmassági vizsgálattal: „EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT ÉS VIZSGÁLATI ADATOK”
13. **Felek** a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, a vitás kérdéseiket egyeztetéssel rendezik. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a PTK vállalásai szerződésekre vonatkozó előírásait tekintik mértékadónak.

....., 2019.

Nyíregyháza, 2019.

Vállalkozó

Megrendelő

**A Csenger vízmű 2 db 200 m³es alacsonyroló medence rekonstrukciója
vállalkozási szerződéshez**

1. Környezetirányítási előírások:

Az elvárásaink érvényesítése érdekében - függetlenül attól, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és az Ön által irányított gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e - az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése hulladékképződéssel jár, akkor a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten - a szelektív gyűjtés szabályait betartva - "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes – a munkaterületről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg, illetve veszélyes hulladék esetén maximum egy év eltelte előtt, engedélyezett gyűjtőhelyre vagy lerakóhelyre kell szállítani (szállíttatni), amely az Önök felelőssége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékokról kiadott 98/2001. (VI.15.) és a 164/2003. (X.18.) Kormányrendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a Környezetvédelmi Főfelügyelőség erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére

utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

2. Vízbiztonsági előírások:

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerünktől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását.

A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, amik engedéllyel rendelkeznek, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve, a termék minőségét nem befolyásolják.

A 123/1997 Korm. rendelet értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésszabályokat és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

3. A beszállító/alvállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások:

A beszállító/alvállalkozók különös mértékben felelősek:

- dolgozóik kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozóik általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonság és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és raktere, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- ha a munkavégzésbe további alvállalkozót(kat) von be akkor a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előírásait rá(juk) is érvényesnek kell tekinteni.

4. Munkavédelmi előírások:

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.
- A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják, be az előírásokat kitiltják a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező.

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadót. A beszállítók/alvállalkozók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

5. Tűzvédelmi előírások:

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalomszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet végez,
- épületben végzett porral, füsttel, gőzzel járó munkák során

csak a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadónak való bejelentés után lehet végezni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalkozási tevékenység befejezése után a beszállító/alvállalkozó a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

- Munka-, tűz- és rendészeti előadó: 06-42/523-600
- Környezetvédelmi munkatárs: 06-42/523-600

....., 2019.

Nyíregyháza, 2019.

Vállalkozó

Megrendelő