



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 6887 - 2016

Ajánlattételi felhívás

**A Társaság saját tevékenységében
igénybe vett – „hideg technológiával” – végzett
szilárd burkolat helyreállítása a 2016. évben**

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

A nyertes ajánlattevőnek a vonatkozó szabványok szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárás a könnyített beszerzésekre vonatkozó szabályok figyelembevételével történik. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

III. Az eljárás tárgya

Ajánlatkérő a beszerzést a teljes működési területén megvalósítandó fenntartási és beruházási tevékenységhez kapcsolódó **szilárd burkolat helyreállításra (hideg eljárással)** folytatja le.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ajánlatkérő az 1.-10. számú melléletekben az alábbi területi bontásban szereplő települési listákat, munkanemeket és becsült mennyiséget tartalmazó ajánlati űrlap(ok) kitöltésével pályázik.

1. Nyíregyháza, Kálmánháza, Nyírpazony, Kótaj, Nagycserkesz, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő
2. Kemece, Vasmegyer, Tiszarád, Beszterec, Buj, Balsa, Gávavencsellő, Tiszabercel, Paszab, Nagyhalász, Tiszatelek, Rakamaz, Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs
3. Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob
4. Ibrány város
5. Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Encsencs, Piricse, Nyírpilis, Terem, Bátorliget, Ömböly, Nyírbéltek, Penészlek
6. Újfehértó, Érpatak, Geszteréd, Bököny, Nagyálló, Biri, Balkány
7. Csenger
8. Levelek, Apagy, Besenyőd, Kállósemjén, Magy, Napkor, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Ramocsaháza
9. Mátészalka, Jármi, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi
10. Kisvárd, Dombrád, Ajak, Anarcs, Gyulaháza, Szabolcsveresmart, Szabolcsbáka, Döge, Fényeslitke, Tiszakanyár, Rétközberencs, Pap, Lövőpetri, Nyírlövő, Újdombrád, Kékcse, Kék, Demecser, Berkesz, Gégény, Nyírtass, Pátroha, Székely, Nyírbogdány

Az ajánlat beadásával az ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége keletkezik, amelynek megszegése a teljes pályázati eljárásból történő kizárást von maga után.

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól ajánlatkérő negatív irányban, bármilyen arányban, pozitív irányban maximum 50%-os mértékben eltérhet.

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy az ajánlatok esetében a fenti díjon felül kizárólag az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő (amennyiben bármelyik telephelyhez viszonyított távolság 15 km-en belül van, akkor a költségtérítés nem jár) telephelyeitől számított 15 km-es távolságon kívül, az elvégzendő munkához igénybe vett szükséges és indokolt gépjárművel és létszámmal kapcsolatosan számítható fel a NAV norma szerinti üzemanyag, valamint az úton töltött idő költsége. A gépkocsi futás elszámolása ivóvízzel kapcsolatba hozható munkák esetén vagy az Ajánlattevő a munkavégzéshez legközelebbi székhelyétől/telephelyétől vagy 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz. telephelyétől, míg szennyvízzel kapcsolatos munkák esetén az Ajánlattevő a munkavégzéshez legközelebbi székhelyétől/telephelyétől vagy 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 1. telephelytől számítandó, attól függően, hogy a munkavégzés helyéhez melyik esik legközelebb. **A munkavégzéshez szükséges minden eszközt a nyertes Ajánlattevő biztosítja.**

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. **A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát,**
2. **Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát,**
3. **Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,**
4. **Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát,**
5. **Ajánlattevő bankszámlaszámát,**
6. **A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét (1-10. számú mellékletben szerepeltetve)**
7. **Felelős Műszaki Vezető:**
 - nevét
 - címét
 - elérhetőségét
 - kamarai számát (MMK vagy ÉK)
 - jogosultságát igazoló okirat másolatát
 - megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződést, illetve erről szóló szándéknyilatkozatot, vagy előszerződést.
8. **A vállalkozó munkavédelmi szakemberének:**
 - nevét
 - címét
 - elérhetőségét
 - jogosultságát igazoló okirat másolatát
 - vállalkozói vagy megbízási szerződést
9. **Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői nyilvántartásában szereplő nyilvántartás számát,**
10. **A pályázó által adott referencia nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozat nem kizáró tényező)**

h.

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2016. március 17. napján 10:00 óráig fogadja. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „hideg technológiával végzett szilárd burkolat helyreállítás” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2016. március 23. 10:00.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2016. március 23. 10:30-kor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ajánlatok ismeretében az Ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

V. Értékelési szempontok

- Legalacsonyabb ajánlati ár (Ajánlattevő által megajánlott ajánlati árak és a becsült mennyiség szorzatának összege).

VI. Teljesítés


A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő 30 napos fizetési határidővel szerződést köt – a szerződéskötés feltétele nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről vagy 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozás mentességéről, valamint a pályázatot tevőre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény – amely szerződés alapján ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt szolgáltatást az ajánlatában körülírt feltételekkel.

Nyíregyháza, 2016. március 11.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Könnnyű Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes



Sulyok Béla
Vízellátási műszaki vezető



A Társaság saját tevékenységében
igénybe vett – „hideg technológiával” – végzett
szilárd burkolat helyreállítása a 2016. évben

1. sz. melléklet

Érintett település		Nyíregyháza, Kálmánháza, Nyírpazony, Sényő, Nyírtura, Kótaj, Nyírtelek, Nagycserkesz		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	460	m ²	
2.	Aszfalt burkolat vágása	160	fm	
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	656	m ³	
4.	Beton útalap vágása	615	fm	
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	65	m ³	
6.	Szórt útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	65	m ³	
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	106	m ³	
8.	Földkitermelés	230	m ³	
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	230	m ³	
10.	Földszállítás 5 km-re	170	m ³	
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	150	m ³	
12.	Szórt útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	215	m ²	
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	510	m ²	
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	510	m ²	
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	160	m ³	
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	70	fm	
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	50	fm	
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	60	fm	
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	50	fm	
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	140	m ²	
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	100	m ²	
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	30	m ²	
23.	Térburkolat alá betonozás	90	m ²	
24.	Diszkóburkolat bontása	40	m ²	
25.	Bontott diszkóburkolat tisztítása	95	m ²	
26.	Térburkolat készítése bontott járdalapról 6 cm vtg-ig	20	Ft/m ²	
27.	Térburkolat készítése új járdalapról 6 cm vtg-ig	10	Ft/m ²	
28.	Térburkolat készítése bontott gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	25	m ²	
29.	Térburkolat készítése új gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	-	m ²	
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	10	m ³	
31.	Régi betonfolyóka lerakása	8	fm	
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	30	h	
33.	Rezióradij	10	h	
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	105	db	
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	55	db	
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	20	db	
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	20	db	
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	8	m ³	
39.	Vízszintes felületek aládúcólással történő betonozása	8	m ³	
40.	Csöfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	30	fm	
41.	Csöfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	30	fm	
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	160	db	
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	-	m ³	
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	200	m ³	
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül		m ³	
46.	Zsaluzás anyag nélkül	10	m ²	
47.	Bazaltkocka, terméskő rézsűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül	-	m ²	
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	-	fm	
49.	Vízszivattyúzás	-	üz.óra	
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	100	kg	
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm	16	db	
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm	16	db	
53.	Úton töltött idő	-	óra/fő	

A Társaság saját tevékenységében
igénybe vett- "hideg technológiával"-végzett
szilárd burkolat helyreállítása a 2016. évben

2. sz. melléklet

Érintett település		Kecence, Vasmegyer, Tiszarád, Beszterec, Buj, Balsa, Gávavencsellő, Tiszabercel, Paszab, Nagyhálasz, Tiszatelek, Rakamaz, Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mérték-egység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	10		
2.	Aszfalt burkolat vágása	80	m ²	
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	14	fm	
4.	Beton útalap vágása	80	m ³	
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	6	fm	
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	6	m ³	
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	26	m ³	
8.	Földkitermelés	45	m ³	
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	38	m ³	
10.	Földszállítás 5 km-re	15	m ³	
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	25	m ³	
12.	Szört útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	5	m ³	
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	180	m ²	
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	180	m ²	
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	8	m ³	
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	25	fm	
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	30	fm	
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	40	fm	
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	30	fm	
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) díszkő térburkolóval, kavicságyra	40	m ²	
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	20	m ²	
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) díszkő térburkolóval, kavicságyra	10	m ²	
23.	Térburkolat alá betonozás	3	m ²	
24.	Díszkőburkolat bontása	20	m ²	
25.	Bontott díszkőburkolat tisztítása	40	m ²	
26.	Térburkolat készítése bontott járdalapról 6 cm vtg-ig	25	Ft/m ²	
27.	Térburkolat készítése új járdalapról 6 cm vtg-ig	10	Ft/m ²	
28.	Térburkolat készítése bontott gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	35	m ²	
29.	Térburkolat készítése új gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	10	m ²	
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	25	m ³	
31.	Régi betonfolyóka lerakása	50	fm	
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	22	h	
33.	Rezióradíj	5	h	
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	10	db	
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	13	db	
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	10	db	
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	10	db	
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	21	m ³	
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása	8	m ³	
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	30	fm	
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	30	fm	
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	20	db	
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	5	m ³	
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	-	m ³	
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	-	m ³	
46.	Zsaluzás anyag nélkül	-	m ³	
47.	Bazaltkocka, terméskő részburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül	10	m ²	
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	5	m ²	
49.	Vízszivattyúzás	-	fm	
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	150	üz.óra	
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm	30	db	
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm	30	db	
53.	Úton töltött idő		óra/fő	

Érintett település		Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	0	m ²	
2.	Aszfalt burkolat vágása	0	fm	
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	0	m ³	
4.	Beton útalap vágása	0	fm	
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	0	m ³	
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	0	m ³	
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	0	m ³	
8.	Földkitermelés	0	m ³	
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	0	m ³	
10.	Földszállítás 5 km-re	0	m ³	
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	15	m ³	
12.	Szört útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	0	m ²	
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	0	m ²	
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	0	m ²	
15.	Kavics agyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	0	m ³	
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	50	fm	
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	50	fm	
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	50	fm	
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	50	fm	
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	20	m ²	
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	0	m ²	
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	0	m ²	
23.	Térburkolat alá betonozás	10	m ²	
24.	Diszkóburkolat bontása	10	m ²	
25.	Bontott diszkóburkolat tisztítása	10	m ²	
26.	Térburkolat készítése bontott járdalapról 6 cm vtg-ig	0	Ft/m ²	
27.	Térburkolat készítése új járdalapról 6 cm vtg-ig	0	Ft/m ²	
28.	Térburkolat készítése bontott gyephezagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	0	m ²	
29.	Térburkolat készítése új gyephezagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	0	m ²	
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízelvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	10	m ³	
31.	Régi betonfolyóka lerakása	50	fm	
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	0	h	
33.	Rezsióradij	0	h	
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	0	db	
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	2	db	
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	0	db	
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	0	db	
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	0	m ³	
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása	0	m ³	
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	0	fm	
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	0	fm	
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	0	db	
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	0	m ³	
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	0	m ³	
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	0	m ³	
46.	Zsaluzás anyag nélkül	0	m ²	
47.	Bazaltkocka, terméskő rézsűburkolat készítése betonagyazatba rakva anyag nélkül	0	m ²	
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	0	fm	
49.	Vízszivattyúzás	0	üz.óra	
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	0	kg	
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm	8	db	
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm	8	db	
53.	Úton töltött idő		óra/fő	

Érintett település		Ibrány		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	6	m ²	
2.	Aszfalt burkolat vágása	25	fm	
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	4	m ³	
4.	Beton útalap vágása	25	fm	
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	4	m ³	
6.	Szórt útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	2	m ³	
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	10	m ³	
8.	Földkitermelés	3	m ³	
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	30	m ³	
10.	Földszállítás 5 km-re	3	m ³	
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	4	m ³	
12.	Szórt útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	2	m ²	
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	25	m ²	
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	25	m ²	
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	4	m ³	
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	10	fm	
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	10	fm	
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	10	fm	
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	10	fm	
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) díszkő térburkolóval, kavicságyra	20	m ²	
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	20	m ²	
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) díszkő térburkolóval, kavicságyra	10	m ²	
23.	Térburkolat alá betonozás	3	m ²	
24.	Díszkőburkolat bontása	20	m ²	
25.	Bontott díszkőburkolat tisztítása	20	m ²	
26.	Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig	25	Ft/m ²	
27.	Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig	10	Ft/m ²	
28.	Térburkolat készítése bontott gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	15	m ²	
29.	Térburkolat készítése új gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	10	m ²	
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízelvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	9	m ³	
31.	Régi betonfolyóka lerakása	50	fm	
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	8	h	
33.	Rezsioradíj	-	h	
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	3	db	
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	2	db	
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	-	db	
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	-	db	
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	6	m ³	
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása	3	m ³	
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	-	fm	
41.	Csőfektetés 160-300 mm közötti anyagár nélkül	-	fm	
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	-	db	
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	5	m ³	
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	-	m ³	
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	-	m ³	
46.	Zsaluzás anyag nélkül	-	m ²	
47.	Bazaltkocka, terméskő rézsűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül	-	m ²	
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	-	fm	
49.	Vízszivattyúzás	-	üz.óra	
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	150	kg	
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm	2		
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm	2		
53.	Úton töltött idő		óra/fő	

Érintett település		Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Encsencs, Piricse, Nyírpilis, Terem, Bátorliget, Ömböly, Nyírbétek, Penészlek		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	0	m ²	
2.	Aszfalt burkolat vágása	0	fm	
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	6	m ³	
4.	Beton útalap vágása	150	fm	
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	100	m ³	
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	0	m ³	
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	6	m ³	
8.	Földkitermelés	405	m ³	
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	30	m ³	
10.	Földszállítás 5 km-re	0	m ³	
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	375	m ³	
12.	Szört útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	0	m ²	
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	1 350	m ²	
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	1 350	m ²	
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	0	m ³	
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	230	fm	
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	0	fm	
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	90	fm	
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	0	fm	
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) díszkő térburkolóval, kavicságyra	145	m ²	
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	0	m ²	
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) díszkő térburkolóval, kavicságyra	0	m ²	
23.	Térburkolat alá betonozás	125	m ²	
24.	Díszkőburkolat bontása	0	m ²	
25.	Bontott díszkőburkolat tisztítása	20	m ²	
26.	Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig	0	Ft/m ²	
27.	Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig	0	Ft/m ²	
28.	Térburkolat készítése bontott gyphezagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	0	m ²	
29.	Térburkolat készítése új gyphezagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	0	m ²	
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vizelvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	92	m ³	
31.	Régi betonfolyóka lerakása	45	fm	
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	10	h	
33.	Rezsiorádij	5	h	
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	107	db	
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	20	db	
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	10	db	
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	10	db	
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	3	m ³	
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása	3	m ³	
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	30	fm	
41.	Csőfektetés 160-300 mm közötti anyagár nélkül	30	fm	
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	20	db	
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	0	m ³	
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	0	m ³	
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	0	m ³	
46.	Zsaluzás anyag nélkül	10	m ²	
47.	Bazaltkocka, terméskő rézsűburkolat készítése betonágyazatra rakva anyag nélkül	0	m ²	
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	0	fm	
49.	Vízszivattyúzás	0	üz.óra	
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	0	kg	
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm	22	db	
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm	22	db	
53.	Úton töltött idő		óra/fő	

Érintett település		Újfehértó, Érpatak, Geszteréd, Bököny, Nagykálló, Biri, Balkány		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	0	m ²	
2.	Aszfalt burkolat vágása	0	fm	
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	20	m ³	
4.	Beton útalap vágása	-	fm	
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	-	m ³	
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	-	m ³	
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	-	m ³	
8.	Földkitermelés	50	m ³	
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	50	m ³	
10.	Földszállítás 5 km-re	50	m ³	
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	150	m ³	
12.	Szört útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	-	m ²	
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	1 000	m ²	
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	1 000	m ²	
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	50	m ³	
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	50	fm	
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	100	fm	
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	30	fm	
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	30	fm	
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	50	m ²	
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	-	m ²	
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	20	m ²	
23.	Térburkolat alá betonozás	70	m ²	
24.	Diszkóburkolat bontása	10	m ²	
25.	Bontott diszkóburkolat tisztítása	40	m ²	
26.	Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig	-	Ft/m ²	
27.	Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig	-	Ft/m ²	
28.	Térburkolat készítése bontott gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	-	m ²	
29.	Térburkolat készítése új gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	-	m ²	
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	50	m ³	
31.	Régi betonfolyóka lerakása	30	fm	
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	5	h	
33.	Rezsiorádj	-	h	
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	-	db	
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	5	db	
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	-	db	
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	-	db	
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	-	m ³	
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása	-	m ³	
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	-	fm	
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	-	fm	
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	-	db	
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	-	m ³	
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	-	m ³	
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	-	m ³	
46.	Zsaluzás anyag nélkül	-	m ²	
47.	Bazaltkocka, terméskő rézsűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül	-	m ²	
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	-	fm	
49.	Vízszivattyúzás	-	üz.óra	
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	-	kg	
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm	14	db	
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm	14	db	
53.	Úton töltött idő		óra/fő	

Érintett település		Csenger		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	0		
2.	Aszfalt burkolat vágása	0	m ²	
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	0	fm	
4.	Beton útalap vágása	0	m ³	
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	0	fm	
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	0	m ³	
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	0	m ³	
8.	Földkitermelés	40	m ³	
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	0	m ³	
10.	Földszállítás 5 km-re	0	m ³	
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	0	m ³	
12.	Szört útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	50	m ³	
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	0	m ²	
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	150	m ²	
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	150	m ²	
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	20	m ³	
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	100	fm	
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	-	fm	
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	0	fm	
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	0	fm	
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	100	m ²	
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	0	m ²	
23.	Térburkolat alá betonozás	0	m ²	
24.	Diszkóburkolat bontása	0	m ²	
25.	Bontott diszkóburkolat tisztítása	0	m ²	
26.	Térburkolat készítése bontott járdalappból 6 cm vtg-ig	0	m ²	
27.	Térburkolat készítése új járdalappból 6 cm vtg-ig	0	Ft/m ²	
28.	Térburkolat készítése bontott gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	0	Ft/m ²	
29.	Térburkolat készítése új gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	0	m ²	
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	0	m ³	
31.	Régi betonfolyóka lerakása	-	fm	
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	0	h	
33.	Rezsiorádij	0	h	
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	15	db	
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	-	db	
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	0	db	
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	0	db	
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	0	db	
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása	-	m ³	
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	-	m ³	
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	0	fm	
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	0	fm	
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	0	db	
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	0	m ³	
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	0	m ³	
46.	Zsaluzás anyag nélkül	0	m ³	
47.	Bazaltkocka, természetes részűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül	-	m ²	
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	0	m ²	
49.	Vízszivattyúzás	0	fm	
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	0	üz.óra	
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm	-	kg	
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm	2	db	
53.	Úton töltött idő	2	db	
			óra/fő	

Érintett település		Levelek, Apagy, Besenyőd, Kállósemjén, Magy, Napkor, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Ramocsaháza		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	50	m ²	
2.	Aszfalt burkolat vágása	100	fm	
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	20	m ³	
4.	Beton útalap vágása	50	fm	
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	20	m ³	
6.	Szórt útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	30	m ³	
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	30	m ³	
8.	Földkitermelés	60	m ³	
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	50	m ³	
10.	Földszállítás 5 km-re	30	m ³	
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	20	m ³	
12.	Szórt útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	30	m ²	
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	200	m ²	
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	200	m ²	
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	50	m ³	
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	30	fm	
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	30	fm	
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	30	fm	
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	30	fm	
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) díszkő térburkolóval, kavicságyra	40	m ²	
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	40	m ²	
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) díszkő térburkolóval, kavicságyra	20	m ²	
23.	Térburkolat alá betonozás	20	m ²	
24.	Díszkőburkolat bontása	20	m ²	
25.	Bontott díszkőburkolat tisztítása	20	m ²	
26.	Térburkolat készítése bontott járdalapból 6 cm vtg-ig	40	Ft/m ²	
27.	Térburkolat készítése új járdalapból 6 cm vtg-ig	40	Ft/m ²	
28.	Térburkolat készítése bontott gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	25	m ²	
29.	Térburkolat készítése új gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	25	m ²	
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízelvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	30	m ³	
31.	Régi betonfolyóka lerakása	60	fm	
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	8	h	
33.	Rezsióradij	0	h	
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	10	db	
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	5	db	
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	5	db	
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	2	db	
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	0	m ³	
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása	5	m ³	
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	0	fm	
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	0	fm	
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	50	db	
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	60	m ³	
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	50	m ³	
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	0	m ³	
46.	Zsaluzás anyag nélkül	5	m ²	
47.	Bazaltkocka, terméskő rézsűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül	30	m ²	
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	50	fm	
49.	Vízszivattyúzás	0	üz.óra	
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	0	kg	
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm	20		
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm	20		
53.	Úton töltött idő		óra/fő	

Érintett település		Mátészalka, Jármi, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	-	m ²	
2.	Aszfalt burkolat vágása	-	fm	
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	6	m ³	
4.	Beton útalap vágása	-	fm	
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	-	m ³	
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	-	m ³	
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	6	m ³	
8.	Földkitermelés	30	m ³	
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	30	m ³	
10.	Földszállítás 5 km-re	-	m ³	
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	180	m ³	
12.	Szört útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	-	m ²	
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	350	m ²	
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	350	m ²	
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	70	m ³	
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	250	fm	
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	-	fm	
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	10	fm	
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	-	fm	
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	220	m ²	
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	-	m ²	
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	-	m ²	
23.	Térburkolat alá betonozás	-	m ²	
24.	Díszkőburkolat bontása	-	m ²	
25.	Bontott díszkőburkolat tisztítása	20	m ²	
26.	Térburkolat készítése bontott járdalaplóból 6 cm vtg-ig	-	Ft/m ²	
27.	Térburkolat készítése új járdalaplóból 6 cm vtg-ig	-	Ft/m ²	
28.	Térburkolat készítése bontott gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	-	m ²	
29.	Térburkolat készítése új gyephézagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	-	m ²	
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	-	m ³	
31.	Régi betonfolyóka lerakása	-	fm	
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	10	h	
33.	Rezsioradíj	5	h	
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	152	db	
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	10	db	
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	10	db	
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	10	db	
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	3	m ³	
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása	3	m ³	
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	30	fm	
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	30	fm	
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	20	db	
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	-	m ³	
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	-	m ³	
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	-	m ³	
46.	Zsaluzás anyag nélkül	10	m ²	
47.	Bazaltkocka, terméskő rézsűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül	-	m ²	
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	-	fm	
49.	Vízszivattyúzás	-	üz.óra	
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	-	kg	
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm	10	db	
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm	10	db	
53.	Úton töltött idő		óra/fő	

Érintett település		Kisvárd, Dombrád, Ajak, Anarcs, Gyulaháza, Szabolcsveresmart, Szabolcsbáka, Dóge, Fényeslike, Kék, Demecser, Berkesz, Gégeny, Nyírtass, Pátroha, Székely, Nyírbogdány, Tiszakanyár, Rétközberencs, Pap, Lövöpetri, Nyírlövő, Újdombrád, Kékcse,		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltmarás 5 cm vtg. - ig elszállítással	0	m ²	
2.	Aszfalt burkolat vágása	0	fm	
3.	Aszfalt burkolat bontása 4-15 cm vtg-ig	6	m ³	
4.	Beton útalap vágása	0	fm	
5.	Beton útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	0	m ³	
6.	Szört útalap bontása 15-25 cm vtg-ig	0	m ³	
7.	Bontott törmelék elszállítása, elhelyezése	6	m ³	
8.	Földkitermelés	30	m ³	
9.	Föld visszatöltés és tömörítés	30	m ³	
10.	Földszállítás 5 km-re	0	m ³	
11.	Beton útalap készítés 15-25 cm vtg-ig	0	m ³	
12.	Szört útalap készítés 15-25 cm vtg-ig (anyag nélkül)	0	m ²	
13.	Tükör készítés burkolatok alá 0-25 cm vtg-ig	0	m ²	
14.	Tömörítés burkolatok alá (kiszedett tükör tömörítése)	0	m ²	
15.	Kavics ágyazat készítés osztályozatlan kavicsból, burkolatok alá	0	m ³	
16.	Útszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	0	fm	
17.	Útszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	0	fm	
18.	Járdaszegély helyreállítás, bontott szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	10	fm	
19.	Járdaszegély helyreállítás, új szegélyből, alá és mellé betonozással (betongerenda készítéssel)	0	fm	
20.	Térburkolat készítése bontott (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	20	m ²	
21.	Burkolatok hézagainak kiöntése	0	m ²	
22.	Térburkolat készítése új (8 cm) diszkó térburkolóval, kavicságyra	0	m ²	
23.	Térburkolat alá betonozás	0	m ²	
24.	Diszkóburkolat bontása	0	m ²	
25.	Bontott diszkóburkolat tisztítása	20	m ²	
26.	Térburkolat készítése bontott járdalappól 6 cm vtg-ig	0	Ft/m ²	
27.	Térburkolat készítése új járdalappól 6 cm vtg-ig	0	Ft/m ²	
28.	Térburkolat készítése bontott gyephezagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	0	m ²	
29.	Térburkolat készítése új gyephezagos betonelemmel 8 cm vtg-ig	0	m ²	
30.	Helyszínen készített bármilyen alakú vízelvezető betonfolyóka készítése 5-15 cm mélységgel, 10-25 cm vtg.-ban, bármely ágyazatra.	0	m ³	
31.	Régi betonfolyóka lerakása	0	fm	
32.	Előre gyártott elemek beemelése saját daruval	10	h	
33.	Rezsióradij	5	h	
34.	DIN szekrény beépítése (anyag ár nélkül)	2	db	
35.	Akna fedlapok, víznyelők elhelyezése, szintbe állítása (anyag ár nélkül)	10	db	
36.	Mosató javítás (anyag ár nélkül)	10	db	
37.	Mosató fedlap beépítése (anyag ár nélkül)	10	db	
38.	Betonból készült függőleges falak zsaluzása és betonozása	3	m ³	
39.	Vízszintes felületek aládúcolással történő betonozása	3	m ³	
40.	Csőfektetés 160 mm-ig anyagár nélkül	30	fm	
41.	Csőfektetés 160-300 mm között anyagár nélkül	30	fm	
42.	KRESZ táblák, korlátok kihelyezése és bontása	20	db	
43.	Föld átrakás, karolás (kitermelés 50%-a)	0	m ³	
44.	Betonozás ágyazatként anyag nélkül	0	m ³	
45.	Betonszegély, fogak, műtárgyak anyag nélkül	0	m ³	
46.	Zsaluzás anyag nélkül	10	m ²	
47.	Bazaltkocka, természetes rézsűburkolat készítése betonágyazatba rakva anyag nélkül	0	m ²	
48.	Egyszerű surrantó elemek lerakása betonágyra anyag nélkül	0	fm	
49.	Vízszivattyúzás	0	üz.óra	
50.	Betonacél elhelyezése függőleges, vízszintes szerkezeteken	0	kg	
51.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 0-20 cm	48	db	
52.	Szennyvíz tisztítóakna szintbe helyezése aknanyak felbontásával 20-40 cm	48	db	
53.	Úton töltött idő		óra/fő	