



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: *6888-2016*

Ajánlattételi felhívás

**A Társaság saját tevékenységében
igénybe vett – „meleg technológiával” – végzett
szilárd burkolat helyreállítása a 2016. évben**

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

A nyertes ajánlattevőnek a vonatkozó szabványok szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárás a könnyített beszerzésekre vonatkozó szabályok figyelembevételével történik. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

III. Az eljárás tárgya

Ajánlatkérő a beszerzést a teljes működési területén megvalósítandó fenntartási és beruházási tevékenységhez kapcsolódó **szilárd burkolat helyreállításra (meleg eljárással)** folytatja le.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ajánlatkérő az 1.-10. számú mellékletekben az alábbi területi bontásban szereplő települési listákat, munkanemeket és becsült mennyiséget tartalmazó ajánlati űrlap(ok) kitöltésével pályázik.

1. Nyíregyháza, Kálmánháza, Nyírpazony, Kótaj, Nagycserkesz, Nyírtelek, Nyírtura, Sényő
2. Kemece, Vasmegyer, Tiszarád, Beszterec, Buj, Balsa, Gávavencsellő, Tiszabercel, Paszab, Nagyhalász, Tiszatelek, Rakamaz, Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs
3. Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob
4. Ibrány város
5. Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Encsencs, Piricse, Nyírpilis, Terem, Bátorliget, Ömböly, Nyírbéltek, Penészlek
6. Újfehértó, Érpatak, Geszteréd, Bököny, Nagykálló, Biri, Balkány
7. Csenger
8. Levelek, Apagy, Besenyőd, Kállósemjén, Magy, Napkor, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Ramocsaháza
9. Mátészalka, Jármi, Nyírcaholy, Nyírmeggyes, Ópályi
10. Kisvárda, Dombrád, Ajak, Anarcs, Gyulaháza, Szabolcsveresmart, Szabolcsbáka, Döge, Fényeslútké, Tiszakanyár, Rétközberencs, Pap, Lövépetri, Nyírlövő, Újdombrád, Kékcse, Kék, Demecser, Berkesz, Gégény, Nyírtass, Pátroha, Székely, Nyírbogdány

Az ajánlat beadásával az ajánlattevőnek ajánlati kötöttsége keletkezik ,amelynek megszegése a teljes pályázati eljárásból történő kizárást von maga után.

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy az ajánlatok esetében a fenti díjon felül kizárólag az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő (amennyiben bármelyik telephelyhez viszonyított távolság 15 km-en belül van, akkor a költségtérítés nem jár) telephelyeitől számított 15 km-es távolságon kívül, az elvégzendő munkához igénybe vett szükséges és indokolt gépjárművel és létszámmal kapcsolatosan számítható fel a NAV norma szerinti üzemanyag, valamint az úton töltött idő költsége. A gépkocsi futás elszámolása ivóvízzel kapcsolatba hozható munkák esetén vagy az Ajánlattevő a munkavégzéshez legközelebbi székhelyétől/telephelyétől vagy 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz. telephelyétől, míg szennyvízzel kapcsolatos munkák esetén az Ajánlattevő a munkavégzéshez legközelebbi székhelyétől/telephelyétől vagy 4400 Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 1. telephelytől számítandó, attól függően, hogy a munkavégzés helyéhez melyik esik legközelebb. **A munkavégzéshez szükséges minden eszközt a nyertes Ajánlattevő biztosítja.**

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. **A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát,**
2. **Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát,**
3. **Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,**
4. **Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát,**
5. **Ajánlattevő bankszámlaszámát,**
6. **A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét (1-10. számú mellékletben szerepeltetve)**
7. **Felelős Műszaki Vezető:**
 - nevét
 - címét
 - elérhetőségét
 - kamarai számát (MMK vagy ÉK)
 - jogosultságát igazoló okirat másolatát
 - megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződést, illetve erről szóló szándéknyilatkozatot, vagy előszerződést.
8. **A vállalkozó munkavédelmi szakemberének:**
 - nevét
 - címét
 - elérhetőségét
 - jogosultságát igazoló okirat másolatát
 - vállalkozói vagy megbízási szerződést
9. **Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői nyilvántartásában szereplő nyilvántartás számát,**
10. **A pályázó által adott referencia nyilatkozatokat, melyben feltüntetésre kerül az általa végzett burkolat felújítás vagy helyreállítás helye (a közút számának és szelvényeinek megadása, valamint hogy melyik Szakasz mérnökséghez tartozik területileg). Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő burkolat helyreállítási referencia hiánya kizáró tényező.**

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2016. március 17. napján 10:00 óráig fogadja. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „hideg technológiával végzett szilárd burkolat helyreállítás” jeligét. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2016. március 23. 10:00. Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2016. március 23. 11:30-kor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa.

Az ajánlatok ismeretében az Ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

V. Értékelési szempontok

- Legalacsonyabb ajánlati ár (Ajánlattevő által megajánlott ajánlati árak és a becsült mennyiség szorzatának összege).

VI. Teljesítés

A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő 30 napos fizetési határidővel szerződést köt – a szerződéskötés feltétele nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről vagy 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozás mentességéről, valamint a pályázatot tevő tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény – amely szerződés alapján ajánlattevő elvégzi a III. pontban körülírt szolgáltatást az ajánlatában körülírt feltételekkel.

Nyíregyháza, 2016. március 11.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csalornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza

Könyvű Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes

Sulyok Béla
Vízellátási műszaki vezető

A Társaság saját tevékenységében igénybe vett „meleg technológiával” – végzett szilárd burkolat helyreállítása a 2016. évben

1. sz. melléklet

Érintett település		Nyíregyháza, Kálmánháza, Nyírpazony, Sényő, Nyírtura, Kótaj, Nyírtelek, Nagycserkesz		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltozás meleg aszfalttal	592	t	
2.	Aszfaltozás hideg aszfalttal	153	t	
3.	Aszfalt burkolat vágása	950	m	
4.	Beton útalap vágása	2 810	m	
5.	Aszfalt burkolat marása	925	m ²	
6.	Aszfalt kopórétteg készítése (kézi, 4 cm vastag)	270	m ²	
7.	Szendvics beton készítése alá föliázással 6 cm vtg.-ig	29	m ³	
8.	Szendvics beton bontása, törmelék elszállítás	79	m ³	
9.	Vágott aszfalt szélek kiöntése emulzióval	2 130	fm	
10.	Úton töltött idő		óra/fő	

A Társaság saját tevékenységében
igénybe vett-"meleg technológiával" -végzett
szilárd burkolat helyreállítása a 2016.évben

Érintett település		Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád, Beszterec, Buj, Balsa, Gávavencsellő, Tiszabercel, Paszab, Nagyhalász, Tiszatelek, Rakamaz, Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltozás meleg aszfalttal	29	t	
2.	Aszfaltozás hideg aszfalttal	4	t	
3.	Aszfalt burkolat vágása	81	m	
4.	Beton útalap vágása	11	m	
5.	Aszfalt burkolat marása	36	m2	
6.	Aszfalt kopóréteg készítése (kézi, 4 cm vastag)	180	m2	
7.	Szendvics beton készítése alá fóliázással 6 cm vtg.-ig	2	m ³	
8.	Szendvics beton bontása, törmelék elszállítással	2	m ³	
9.	Vágott aszfalt szélek kiöntése emulzióval	80	fm	
10.	Úton töltött idő		óra/fő	

A Társaság saját tevékenységében igénybe vett-"meleg technológiával"-végzett szilárd burkolat helyreállítása a 2016. évben

Érintett település		Tiszaeszlár, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltozás meleg aszfalttal	50	t	
2.	Aszfaltozás hideg aszfalttal	0	t	
3.	Aszfalt burkolat vágása	-	m	
4.	Beton útalap vágása	-	m	
5.	Aszfalt burkolat marása	-	m ²	
6.	Aszfalt kopóréteg készítése (kézi, 4 cm vastag)	0	m ²	
7.	Szendvics beton készítése alá fóliázással 6 cm vtg.-ig	0	m ³	
8.	Szendvics beton bontása, törmelék elszállítás	0	m ³	
9.	Vágott aszfalt szélek kiöntése emulzióval	0	fm	
10.	Úton töltött idő		óra/fő	

A Társaság saját tevékenységében
igénybe vett-"meleg technológiával"-végzett
szilárd burkolat helyreállítása a 2016.évben

4.sz.melléklet

Érintett település		Ibrány		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltozás meleg aszfalttal	25	t	
2.	Aszfaltozás hideg aszfalttal	3	t	
3.	Aszfalt burkolat vágása	0	m	
4.	Beton útalap vágása	2	m	
5.	Aszfalt burkolat marása	2	m2	
6.	Aszfalt kopóréteg készítése (kézi, 4 cm vastag)	30	m2	
7.	Szendvics beton készítése alá fóliázással 6 cm vtg.-ig	0	m ³	
8.	Szendvics beton bontása, törmelék elszállítás	0	m ³	
9.	Vágott aszfalt szélek kiöntése emulzióval	0	fm	
10.	Úton töltött idő		óra/fő	

A Társaság saját tevékenységében igénybe vett-"meleg technológiával"-végzett szilárd burkolat helyreállítása a 2016.évben

Érintett település		Nyírbátor, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Encsencs, Piricse, Nyírpilis, Terem, Bátorliget, Ömböly, Nyírbéltek, Penészlek		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltozás meleg aszfalittal	70	t	
2.	Aszfaltozás hideg aszfalittal	1	t	
3.	Aszfalt burkolat vágása	230	m	
4.	Beton útalap vágása	5	m	
5.	Aszfalt burkolat marása	30	m ²	
6.	Aszfalt kopóréteg készítése (kézi, 4 cm vastag)	0	m ²	
7.	Szendvics beton készítése alá fóliázással 6 cm vtg.-ig	2	m ³	
8.	Szendvics beton bontása, törmelék elszállítással	2	m ³	
9.	Vágott aszfalt szélek kiöntése emulzióval	80	fm	
10.	Úton töltött idő		óra/fő	

A Társaság saját tevékenységében igénybe vett-"meleg technológiával"-végzett szilárd burkolat helyreállítása a 2016.évben

Érintett település		Újfehértó, Érpatak, Geszteréd, Bököny, Nagykálló, Biri, Balkány		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltozás meleg aszfalttal	40	t	
2.	Aszfaltozás hideg aszfalttal	-	t	
3.	Aszfalt burkolat vágása	-	m	
4.	Beton útalap vágása	100	m	
5.	Aszfalt burkolat marása	100	m ²	
6.	Aszfalt kopóréteg készítése (kézi, 4 cm vastag)	-	m ²	
7.	Szendvics beton készítése alá fóliázással 6 cm vtg.-ig	30	m ³	
8.	Szendvics beton bontása, törmelék elszállításal	30	m ³	
9.	Vágott aszfalt szélek kiöntése emulzióval	300	fm	
10.	Úton töltött idő		óra/fő	

A Társaság saját tevékenységében igénybe vett-"meleg technológiával"-végzett szilárd burkolat helyreállítása a 2016.évben

Érintett település		Csenger		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltozás meleg aszfalttal	15	t	
2.	Aszfaltozás hideg aszfalttal	-	t	
3.	Aszfalt burkolat vágása	-	m	
4.	Beton útalap vágása	-	m	
5.	Aszfalt burkolat marása	-	m ²	
6.	Aszfalt kopóréteg készítése (kézi, 4 cm vastag)	-	m ²	
7.	Szendvics beton készítése alá föliázással 6 cm vtg.-ig	50	m ³	
8.	Szendvics beton bontása, törmelék elszállítás	50	m ³	
9.	Vágott aszfalt szélek kiöntése emulzióval	-	fm	
10.	Úton töltött idő		óra/fő	

A Társaság saját tevékenységében igénybe vett-"meleg technológiával"-végzett szilárd burkolat helyreállítása a 2016.évben

Érintett település		Levelek, Apagy, Besenyőd, Kállósemjén, Magy, Napkor, Nyíribrony, Nyírtét, Ófehértó, Ramocsaháza		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltozás meleg aszfalttal	10	t	
2.	Aszfaltozás hideg aszfalttal	1	t	
3.	Aszfalt burkolat vágása	-	m	
4.	Beton útalap vágása	-	m	
5.	Aszfalt burkolat marása	-	m ²	
6.	Aszfalt kopóréteg készítése (kézi, 4 cm vastag)	30	m ²	
7.	Szendvics beton készítése alá fóliázással 6 cm vtg.-ig	15	m ³	
8.	Szendvics beton bontása, törmelék elszállítással	15	m ³	
9.	Vágott aszfalt szélék kiöntése emulzióval	150	fm	
10.	Úton töltött idő		óra/fő	

A Társaság saját tevékenységében igénybe vett-"meleg technológiával"-végzett szilárd burkolat helyreállítása a 2016.évben

9.sz.melléklet

Érintett település		Mátészalka, Jármi, Nyírcsaholy, Nyírmeggyes, Ópályi		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltozás meleg aszfalttal	74	t	
2.	Aszfaltozás hideg aszfalttal	1	t	
3.	Aszfalt burkolat vágása	80	m	
4.	Beton útalap vágása	5	m	
5.	Aszfalt burkolat marása	30	m ²	
6.	Aszfalt kopóréteg készítése (kézi, 4 cm vastag)	150	m ²	
7.	Szendvics beton készítése alá fóliázással 6 cm vtg.-ig	152	m ³	
8.	Szendvics beton bontása, törmelék elszállításal	152	m ³	
9.	Vágott aszfalt szélek kiöntése emulzióval	80	fm	
10.	Úton töltött idő		óra/fő	

A Társaság saját tevékenységében igénybe vett- "meleg technológiával"-végzett szilárd burkolat helyreállítása a 2016. évben

10.sz.melléklet

Érintett település		Kisvárd, Dombrád, Ajak, Anarcs, Gyulaháza, Szabolcsveresmart, Szabolcsbáka, Döge, Fényeslike, Kék, Demecser, Berkesz, Gégény, Nyirtass, Pátroha, Székely, Nyírbogdány		
Sorszám	Művelet megnevezése	Mennyiség	Mértékegység	Ajánlati ár
1.	Aszfaltozás meleg aszfalttal	4	t	
2.	Aszfaltozás hideg aszfalttal	1	t	
3.	Aszfalt burkolat vágása	80	m	
4.	Beton útalap vágása	5	m	
5.	Aszfalt burkolat marása	30	m ²	
6.	Aszfalt kopóréteg készítése (kézi, 4 cm vastag)	0	m ²	
7.	Szendvics beton készítése alá fóliázással 6 cm vtg.-ig	2	m ³	
8.	Szendvics beton bontása, törmelék elszállítás	2	m ³	
9.	Vágott aszfalt szelek kiöntése emulzióval	80	fm	
10.	Úton töltött idő		óra/fő	