



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

9236-2006

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Nyíregyháza, Stadion utca gravitációs szennyvízesatorna rekonstrukció

II. ütem

1. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett versenytárgyalás célja, hogy a dokumentációban meghirdetett rekonstrukciós feladat az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön vállalkozásba adásra. Az ajánlati áron kívül fontos szempont, hogy a kivitelezés során a szennyvíz elterelést, illetve elszállítást hány napon keresztül kell ajánlatkérőnek biztosítania.

A nyertes vállalkozónak a vonatkozó ágazati szabványok, valamint az ÉMI minőségi előírások szerint I. osztályúan kell a munkát teljesítenie.

Az ajánlatkérés a Bíró és Társa KFT által 20/2013 törzsszámon készített vízjogi létesítési engedélyezési tervben szereplő építési munkára vonatkozik.

2. A jelenlegi állapot ismertetése

A Nyíregyháza, Stadion utcában korábban rossz minőségben megépített, előregedett, DN 200 beton és ac. gerinc-, és csatlakozóvezeték található. A csatorna elleneséses, erősen gyökeres, emiatt sokszor kell tisztítani a rendeltetésszerű üzemeltetés biztosítása érdekében.

A rekonstrukció célja ezen állapot megszüntetése, a korábbi vezeték helyére új vezetékszakasz megépítésével a kifogástalan üzem biztosítása.

3. A feladat meghatározása, a rekonstrukció során elvégzendő műveletek:

A kivitelezést a Bíró és Társa KFT által 2013. május hónapban elkészített vízjogi létesítési engedélyezési terve szerint kell elvégezni. A teljes kivitelezés két ütemben kerül kivitelezésre, melyből az I. ütem korábban elkészült. Ajánlatkérő jelenleg a II. ütemhez tartozó alábbi részekre kér ajánlatot.

A rekonstrukció I. szakasza korábban elkészült, ezért a jelen ajánlattételi felhívásnak nem tárgya a Részletes helyszínrajton Szm-1-1-0 és Szm-1-0-0 jelű csatorna szakaszok megépítése.

Jelen ajánlatkérés tárgya a II. ütem átépítése, a Stadion utcai kikötéshez tartozó gerinc és ágvezetékek átépítése az alábbi megjegyzésekkel, illetve eltérésekkel:

- az Szm-2-2-0 jelű vezeték I. jelű aknájától a vezeték átkötésre került az Szm2/1 jelű aknába, vagyis a terven az Szm2/2 aknáig jelölt 17 fm-es szakasz nem kerül rekonstrukció alá
- ugyancsak átkötésre került az Szm-2-1-0 jelű vezeték Szm21/1 jelű aknájából elmenő vezeték a Stadion utcai M jelű végaknába, tehát az Szm21/1 jelű akna és az Szm2/1 jelű akna közötti 23 fm-es szakasz szintén nem képezi a rekonstrukció részét.

3.1 Ajánlattevő feladatai:

- Az átépítendő gerincvezetékek bontása
- A tisztítóaknák terv szerinti bontási munkái (aknafenék és fedlapok)
Az aknák felső, beton szűkítőit nem szükséges elbontani, a szűkítő és a fedlap közötti felbetonozás elbontása és új felbetonozás készítése vagy szintbeemelő gyűrű beépítése a feladat.
- A II. ütemhez tartozó vezetékszakaszok megépítése, aknafenék kialakítások és aknaszűkítések kialakítása. A beépített KG PVC csöveknek tömör, homogén falszerkezetűnek, és **legalább SN 8 gyűrűmerevségűnek kell lennie.**
- a keletkező építési hulladék és veszélyes hulladék elszállítása és hulladéklerakó helyre történő elhelyezése
- az érintett területen a közterület és az útburkolat szükség szerinti bontása, illetve Nyíregyháza MJV. 31/2001. (VI.1.) rendelete alapján történő helyreállítása. A közterületbontáshoz szükséges útkezelői hozzájárulás beszerzése
- Az építés alatti forgalomszabályozás végrehajtása, szükség esetén a forgalomszabályozási tervek elkészítése és a közútkezelői jóváhagyás beszerzése

- Az érintett területen található egyéb, a lakótelepi környezetben megszokott műtárgyak biztonságos eltávolítása és helyreállítása. Ezeket a helyszínen azonosítani szükséges, a vízjogi létesítési engedélyezési terv nem minden esetben jelzi azokat.
A rekonstrukció nyomvonalába esik egy nagyobb méretű gyerek mászóka, legalábbis egy oldalsó része. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a játék üzemeltetőjével, a NYÍRVV KFT egyeztetni szükséges a részleges elbontásról és helyreállításáról. Ennek költségét az ajánlatban szerepeltetni kell.
- A csatornarekonstrukcióhoz szükséges akna fedlapokat ajánlatkérő térítésmentesen nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátja, ezt az ajánlati ár megállapításánál figyelembe kell venni
- Az átadás-átvételhez szükséges vizsgálatok elvégzése, beleértve a geodéziai bemérés, valamint a csatorna ipari kamerás vizsgálatok és a vízzárósági próba elvégzését is.
A csatornakamerás vizsgálat ajánlatkérőnél történő megrendelése nem kötelező. A csatornakamerás vizsgálatok elvégzésére ajánlattevő 35.000 Ft/óra + ÁFA díj ellenében vállalkozik, a szükséges munkaidő ráfordítás 2 óra.
- A rekonstrukcióval érintett területen található közművek üzemeltetőivel történő egyeztetés, illetve a szükséges és előírt szakfelügyeleti tevékenységek megrendelése
- Ajánlattevő feladata a rekonstrukciós munkákhoz szükséges elektromos csatlakozási pontok(ok) kialakítása (amennyiben ez ajánlattevő részére szükséges)
- A víztelenítési munkák elvégzése a szükséges mértékben (nyílt víztartás)
- Ajánlattevő feladata a rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének és járhatóságának biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása
- A megrendelő által megnyitott E-építési napló naprakész vezetése a jogszabályokban előírtak szerint.
- A munka- és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen. Ajánlattevő feladata továbbá legalább egy fő felelős műszaki vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy

- A csatorna a meglévő vezetékkel azonos nyomvonalon halad, változtatásra csak a magassági vonalvezetésén az esésviszonyok kiegyenlítése miatt volt szükség. A rekonstrukció szempontjából kiemelten fontos, hogy a megvalósítás során a tervekben szereplő szinteken kerüljenek kialakításra az érintett akna folyásfenék szintjei, hiszen a rekonstrukció alapvető célja a csatorna elleneséses szakaszainak a megszüntetése.
- Az érintett szakaszon a házi bekötések aknára kötnek, ezért átépítésük nem szükséges, de az aknába csatlakozó bekötővezetékek hibáit – pl. gyökérbenövés, nem vízzáró, sérült becsatlakozás stb. – a rekonstrukció alkalmával helyre kell állítani!
- A tisztítóaknában a beton csőcsatlakozásokat és a folyásfenék kiképzését el kell távolítani. A műanyag csövek befalazó idomait vízzáró módon kell beépíteni, és a módosított szinteknek megfelelően kialakítani az új folyásfeneket.
- A tisztítóakna fedlapját, valamint a fedlap és szűkítő közötti felbetonozást minden aknánál vissza kell bontani, és megfelelő szintbe állítás után újra kell betonozni. 12 db meglévő fedlapot – melyet ajánlatkérő a Részletes helyszínrajzon bejelölt – cserélni szükséges új, az ajánlatkérő által térítésmentesen biztosított fedlapokra.
- A rekonstrukciós munka több közművet is érint, ezért a kivitelezés során fokozottan kell figyelni ezek védelmére.
- A munkaárok helyreállítás során **kiemelten fontos szempontként kezelje az előírt mértékű tömörítés elvégzését**, mert egy esetleges nyomvonal süllyedés esetén annak okaként – amennyiben rendkívüli, jól meghatározható egyéb ok nem bizonyítható – a helytelen tömörítést fogjuk elfogadni, és az utólagos helyreállítás költségét a kivitelezővel megfizettetni.

h

- Ajánlattevő feladata a rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak

3.2 Ajánlatkérő feladatai:

- A rekonstrukcióval érintet csatorna szakaszok kizárása, a szennyvíztől mentes munkaterület biztosítása.
- A kizárás során felhalmozódó szennyvíz elszállítása, a folyamatos üzem biztosítása.

Ajánlatkérő a vállalt feladatokat ajánlattevő részére térítésmentesen biztosítja, előzetes egyeztetés szerinti időpontban, illetve időtartamban.

4. Egyéb feltételek:

- A csatornaépítés építési hatósági engedélyköteles tevékenység, ezért az ÁFA megfizetése a fordított adózás rendje szerint történik
- A munkaterület átadása a szerződéskötést követően, a nyertes ajánlattevő által kért időpontban történik
- Befejezési határidő: 2016. június 30.

5. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát a benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Ajánlatot csak a teljes meghirdetett feladatra lehet tenni, egyes részekre vonatkozó ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését
2. Adószámát
3. Cégjegyzékszámát
4. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
5. Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási példányát,
6. Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
7. Bankszámlaszámot
8. A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét az alábbi feltételekkel:
 - Építési munkák ára átalányáron Az ajánlati ár megalapozottságának igazolására az elvégzendő munkákról tételes, árazott költségvetést kell készíteni, és azt az ajánlathoz csatolni kell.
 - A víztelenítési munkák egységára, mely a tényleges felmerülés alapján, megrendelő által igazolt felmérés alapján számolható el. A víztelenítést nyílt víztartással kell előíranyozni.
 - Az esetleges pótmunkák felmerülése esetén a felszámított rezsioradíjat. Az anyagköltség a ténylegesen igazolt felmerülés szerint kerülhet elszámolásra
9. Felelős Műszaki Vezető adatait
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Kamarai száma (MMK vagy ÉK)
 - Jogosultságát igazoló okirat másolata.

h

- Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés.

10. A vállalkozó munkavédelmi szakemberének adatait

- Neve
- Címe
- Elérhetősége
- Jogosultságát igazoló okirat másolata.
- Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés

11. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékszámát

12. Ajánlattevő gravitációs szennyvízcsatorna rekonstrukcióra vonatkozó legalább 3 db referenciáinak megjelölését, a megrendelő megnevezésének és címének valamint a referenciát igazoló képviselőjének telefon és e-mail elérhetőségének megjelölésével

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2016. április 18. napján 10:00 óráig fogadja. A más módon feltett kérdésekre adott válaszokat ajánlatkérő érvénytelennek tekinti.

Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az építési helyszín megtekintésére.. A helyszíni bejárás a Társaság Csatornázási Ágazatánál (4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1.) kezdeményezhető, ajánlattevő képviselője Majoros Rudolf, mobil telefon 06-20/280-7720.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „Nyíregyháza, Stadion u. tömbbelső csatornaépítés II ütem)” megjelölést. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2016. április 22-én 12:00.

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását 2016. április 22-én, 13:00-kor székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

6. Értékelési szempontok

Értékelési szempont a legalacsonyabb ajánlati ár, melyen az átalányáras ajánlati ár értendő.

Kizáró tényező, ha ajánlattevő nem tud csatornarekonstrukcióra vonatkozó legalább 3 db referenciát megjelölni, vagy a referencia adóként megjelölt vállalkozás ajánlattevőről kedvezőtlen (elmarasztaló) nyilatkozatot tesz.

A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.


Könnnyű Zsolt
gazdasági vezérigazgató-helyettes


Mészáros József
ágazati műszaki vezető

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatorna-
Zárkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza

Mellékletek:

Vízjogi létesítési engedély
Műszaki leírás
Közműnyilatkozatok, egyeztetési jegyzőkönyvek
R-2 Részletes helyszínrajz
H-7 Meglévő állapot hossz-szelvény Szm-2-0-0
H-8 Tervezett állapot hossz-szelvény Szm-2-0-0
H-9 Meglévő állapot hossz-szelvény Szm-2-1-0
H-10 Tervezett állapot hossz-szelvény Szm-2-1-0
H-11 Meglévő állapot hossz-szelvény Szm-2-2-0
H-12 Tervezett állapot hossz-szelvény Szm-2-2-0
H-13 Meglévő állapot hossz-szelvény Szm-2-2-1
H-14 Tervezett állapot hossz-szelvény Szm-2-2-1
H-15 Meglévő állapot hossz-szelvény Szm-2-3-0
H-16 Tervezett állapot hossz-szelvény Szm-2-3-0
K-2 Keresztszelvény