



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 3513-2024

Ajánlattételi felhívás

„Szennyvíz bekötő- és gerincvezeték rekonstrukciók valamint szennyvízcsatorna építése vállalozási szerződés keretében”

a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail és honlap címe

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Székhely: H-4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Levelezési cím: H-4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.
Tel: +3642523600/1332
Kapcsolattartó: Tarján Gabriella
E-mail: beszerzes@nyirsegviz.hu
www.nyirsegviz.hu

b) A beszerzési eljárás fajtája

A tárgyi beszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kössön szerződést a beszerzés tárgya tekintetében. A beszerzési eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető.

c) A beszerzési dokumentumok elérhetősége

http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok

d) A beszerzés tárgya, mennyisége és a beszerzés részei

1. rész – Nyíregyháza és Újfehértó

a) feladat:

Nyíregyháza, Északi körút 2. sz. alatti bekötővezeték rekonstrukció

A gerincvezeték rekonstrukciója zöldsávban két akna között 21,5 fm hosszban DN 300 KGPVC anyagú cső beépítésével 2,7 m-es építési mélységben, zöldsávban történik a munkagödör dúcolásával. Talajvíz nem érinti az építést.

b) feladat:

Nyíregyháza, Kalevala sétány 26. sz. alatti gerincvezeték cseréje

Nyíregyháza Kalevala sétány 26. szám alatti ingatlan előtti szennyvíz gerincvezeték cseréje 10,5 fm hosszban DN 200 átmérőben 1,0 méteres építési mélységben, zöldsávban. Talajvíz vélhetően nem érinti az építést.

c) feladat:

Nyíregyháza, Csermely utca 19. sz. alatti gerincvezeték rekonstrukció

A lakóingatlan előtt a DN 200 gravitációs gerincvezetékre történő csatlakozásához beépített DN 200/160 KG PVC ágidom törött, a DN 160 KG PVC bekötővezeték egy szakaszon ellapult.

A helyreállítás a meglévő, ellapult DN 160 KG PVC bekötővezeték szükség szerinti visszabontásával, 2,00 fm hosszban új vezetékszakasz megépítésével történik. Szükséges továbbá a DN 200 gravitációs KG PVC gerincvezeték 200/160 méretű ágidomát elbontani és új, ugyanilyen méretű KG PVC ágidomot beépíteni.

Az építés 2,0 m mélységben aszfaltburkolatú útpályában történik, a munkagödör dúcolásával. Talajvíz vélhetően nem érinti az építést. A munka idejére az utcán sebesség csökkentésre utasító táblákat kell elhelyezni az úton és útpadkán folytatott munkavégzés miatt.

d) feladat:

Nyíregyháza, Búza utca 36. sz. alatti bekötővezeték rekonstrukció

A Nyíregyháza, Búza utca 36. szám alatti társasház szennyvízvezeték cseréjének elvégzése feltárással 9 fm hosszúságban, 1,5 m mélységben a meglévő két gravitációs tisztítóakna között DN 160 KG PVC cső fektetésével. Az építés részben zöldsávban, részben járda és parkoló aszfaltburkolat bontásával történik.

e) feladat:

Nyíregyháza, Mártírok tere 8. sz. alatti ingatlan bekötővezeték cseréje

A vezeték cseréjének elvégzése feltárással történik, melyhez zöldsávot és több négyzetméter járda, valamint útpálya aszfaltburkolatot szükséges felbontani. A kivitelezés megkezdése előtt a közmű gazdákkal helyszíni bejárásom egyeztetni szükséges a nyomvonalakat. A beruházás során 10 fm hosszú DN 160 KG PVC cső kerül beépítésre 2,0 m építési mélységben. A munka idejére

az utcán sebesség csökkentésre utasító táblákat kell elhelyezni az úton és útpadkán folytatott munkavégzés miatt.

f) feladat:

Újfehértó, Újfehértó Szent István utcai szennyvíz átemelő előtti patakmeder alatti gerincvezeték cseréje

A kivitelezés megkezdése előtt a közmű gazdákkal helyszíni bejárás on egyeztetni szükséges a nyomvonalakat. A gerincvezeték rekonstrukciója zöldsávban két akna között 13 fm hosszan DN 300 KG-PVC anyagú cső beépítésével 4,0 m-es építési mélységben történik. Szükség van ideiglenes szennyvízátemelés kiépítésére is a munka befejezéséig.

Ajánlatkérő valamennyi munka esetében a rekonstrukció elvégzéséhez rendelkezésre bocsát tervrajzot, helyszínrajzot, árazatlan költségvetést, azonban felhívja az Ajánlattevők figyelmet, hogy a kivitelezési munka valós körülményeit helyszíni bejárás on szükséges felmérni. Az árazatlan költségvetésben szereplő munkanemektől el lehet térni, az árajánlatnak azonban teljeskörűnek kell lennie, a későbbiekben az árazatlan költségvetés tételeinek teljességére való hivatkozással pótmunka nem érvényesíthető!

Vezeték kivitelezéséhez kitermelt talaj visszatöltése – annak megfelelősége esetén – szükség esetén talajcsere és tömörítése az alkalmazástechnikai előírások szerint, réteges elterítéssel, csőzónában 85%-os kézi döngöléssel, csőzónán kívül 95%-os gépi tömörítéssel.

2. rész – Nyírbátor

a) feladat:

Nyírbátor, Bankudvar szennyvízcsatorna rekonstrukciója

Az meglévő szennyvízvezeték kiváltása.

70 fm DN 200 KGPVC gerincvezeték;

40 fm DN 15 KGPVC bekötővezeték;

2 db DN 100 beton akna építés

b) feladat:

Nyírbátor, Diószegi dűlő szennyvízcsatorna építés

A Nyírbátor, Diószegi dűlő utcai ingatlanok ellátását biztosító szennyvízcsatorna megépítése.

D200 KG-PVC SN8 cső (m) 146,8

D1000 Beton tisztító akna (db) 7

D160/315 KG tisztító akna (db) 6

D160 KG-PVC bekötő csatorna (db) 14

c) feladat:

Nyírbátor, Encsencsi út Gyepmesteri telep bekötővezeték építése

A Gyepmesteri telep ellátását biztosító 154 fm DN 160 KG-PVC gravitációs bekötővezeték építése.

4 db D400/160 KGA idom D400 KGGL felszálló csővel.

Ajánlatkérő valamennyi munka esetében a rekonstrukció elvégzéséhez rendelkezésre bocsát tervet, helyszínrajzot, árazatlan költségvetést, azonban felhívja az Ajánlattevők figyelmet, hogy a kivitelezési munka valós körülményeit helyszíni bejárás on szükséges felmérni. Az árazatlan költségvetésben szereplő munkanemektől el lehet térni, az árajánlatnak azonban teljeskörűnek kell lennie, a későbbiekben az árazatlan költségvetés tételeinek teljességére való hivatkozással pótmunka nem érvényesíthető!

Vezeték kivitelezéséhez kitermelt talaj visszatöltése – annak megfelelősége esetén – szükség esetén talajcsere és tömörítése az alkalmazástechnikai előírások szerint, réteges elterítéssel, csőzónában 85%-os kézi döngöléssel, csőzónán kívül 95%-os gépi tömörítéssel.

3. rész – Nagyhalász

Nagyhalász, 346, 347, 350 hrsz.-ú ingatlanok szennyvíz bekötésének rekonstrukciója

Nagyhalász, 346, 347 és 350 hrsz.-ú ingatlanok szennyvízbekötéséhez az elvezető DN 160 KG-PVC csővezeték 65,58 fm hosszban szabványos, 3 ezrelékes lejtéssel, tisztító idomok és bekötő vezetékszakaszok kiépítésével.

A feladat magába foglalja 65,6 fm hosszban DN160 KG-PVC gravitációs szennyvíz gerinc csővezeték lefektetését szórt útalappal rendelkező mellékutcában 5 db tisztító idom kialakítással, a csővezeték rákötését a fogadó aknára.

A 346, 347, és 350 hrsz. ingatlanok bekötő vezetékének kialakítását szintén DN160 KG-PVC csőből összesen 12 fm hosszban, a hozzá tartozó 3 db DN160 tisztító idommal, a bekötővezetékkel az ingatlanok telekhatárán belül 1 m hosszban 160/110 szűkítő idommal szükséges kialakítani.

A csővezeték fektetését szabványos 3 ezrelékes lejtéssel kell kialakítani.

Ajánlatkérő a rekonstrukció elvégzéséhez rendelkezésre bocsát tervrajzot, helyszínrajzot, árazatlan költségvetést, azonban felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a kivitelezési munka valós körülményeit helyszíni bejárás szükséges felmérni. Az árazatlan költségvetésben szereplő munkanemektől el lehet térni, az árajánlatnak azonban teljesszűkűnek kell lennie, a későbbiekben az árazatlan költségvetés tételeinek teljességére való hivatkozással pótmunka nem érvényesíthető!

Vezeték kivitelezéséhez kitermelt talaj visszatöltése – annak megfelelősége esetén – szükség esetén talajcsere és tömörítése az alkalmazástechnikai előírások szerint, réteges elterítéssel, csőzónában 85%-os kézi döngöléssel, csőzónán kívül 95%-os gépi tömörítéssel.

Jótállás – minimum 36 hónap

Jótállás időtartama: minimum 36 hónap; a 36 hónapnál hosszabb időtartamú jótállási idő a szerződésben rögzítésre kerül.

Kötelező alkalmassági idő:

Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet mellékletének I.4.4. pontjában foglaltakra tekintettel kötelező alkalmassági idő az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától számított 120 hónap.

A műszaki átadás-átvétel feltétele:

- A szennyvízcsatorna MSZ 10-311-86 szabvány szerinti sikeres vízzárósági vizsgálat
- Ipari televíziós vizsgálat felvétele és jegyzőkönyve. A csatornakamerás vizsgálatok elvégzését társaságunktól kell megrendelni.
- Tömörség vizsgálati jegyzőkönyv átadása
- Felelős műszaki vezetői nyilatkozat átadása
- Kivitelezői nyilatkozat átadása
- A beépített anyagok megfelelőségének igazolása, a teljesítmény nyilatkozatok átadása
- Megvalósulási tervdokumentáció
- Geodéziai bemérés – a megépült szennyvízcsatorna nyíltárkos geodéziai bemérése az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet 5. melléklet (A közművek geodéziai beméréseinek és a szakági nyilvántartások digitális átalakításának műszaki előírásai)
- Az átadási dokumentáció biztosítása 3 példány nyomtatott és 1 példány digitális állományban

Egyéb feltételek:

- A kivitelezéssel érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének és járhatóságának biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása
- A nyertes ajánlattevőként szerződő Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet által előírt módon elektronikus építési napló vezetésére és felelős műszaki vezető alkalmazására köteles. Az elektronikus építési napló megnyitása a Megrendelő feladata.
- A munka - és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen
- Legalább egy fő felelős munkahelyi vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen

További információk:

- A kivitelezési munka több közművet is érint, ezért a kivitelezés során fokozottan kell figyelni ezek védelmére.
- A munkaárok és munkagödrök helyreállítása során kiemelten fontos szempontként kezelje az előírt mértékű tömörítés elvégzését, mert egy esetleges nyomvonal süllyedés esetén annak okaként – amennyiben rendkívüli, jól meghatározható egyéb ok nem bizonyítható – a helytelen tömörítést fogjuk elfogadni, és az utólagos helyreállítás költségét Ajánlattevővel megfizettetni.
- A munkaterület átadása a szerződéskötést követően, a vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevővel egyeztetett időpontban történik.
- A vállalkozói díj garantált, fix, átalánydíj, amely tartalmazza a nyertes ajánlattevőként szerződő vállalkozó a szerződés teljesítése körében felmerült valamennyi kiadását és költségét (a megvalósításhoz szükséges összes anyag - és díjköltséget) – így különösen, de nem kizárólagosan járulékokat, díjakat, a teljesítés során keletkező hulladék elszállításának, szakszerű kezelésének, valamint megsemmisítésének díját – ezért a Vállalkozó a Megrendelőtől további díjazásra nem tarthat igényt.
- Pótmunkaként csak a megrendelő műszaki ellenőre által előzetesen elfogadott és e-naplóban tett jóváhagyási bejegyzéssel nyugtázott munka fogadható el.

e) A szerződés meghatározása

Szennyvíz bekötő- és gerincvezeték rekonstrukciók valamint szennyvízcsatorna építése vállalkozási szerződés keretében

f) Árlejtés alkalmazása

Ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében árlejtést kezdeményezzen.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlati ára magasabb, mint a rendelkezésre álló fedezet összege, az ajánlattevő(ke)t a műszaki tartalom csökkentése, a szerződéses feltételek módosítása mellett – az eljárás eredménytelenné nyilvánítása és új beszerzési eljárás indítása helyett – akár tárgyalás formájában árlejtésre hívja fel.

g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

Teljesítési határidő:

Az 1. rész tekintetében: a szerződéskötéstől számított 8 hét, azzal, hogy az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A 2. rész tekintetében: a szerződéskötéstől számított 8 hét, azzal, hogy az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

A 3. rész tekintetében: a szerződéskötéstől számított 2 hét, azzal, hogy az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

h) A teljesítés helye

Az 1. rész tekintetében: Nyíregyháza és Újfehértó – a jelen ajánlattételi felhívás d) pontjában megadott helyszíneken

A 2. rész tekintetében: Nyírbátor – a jelen ajánlattételi felhívás d) pontjában megadott helyszíneken

A 3. rész tekintetében: Nagyhalász – a jelen ajánlattételi felhívás d) pontjában megadott helyszínen

i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

Ajánlatkérő előleget nem fizet, számla a teljesítésigazolás kiadását követően, az adott részajánlati körre vonatkozó szerződésben rögzített feltételek szerint nyújtható be.

A teljesítésigazolás kiállításának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel.

Kifizetésre a szerződésben meghatározott, leigazolt összegű, szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletének kézhezvételét követő 60 napon belül kerülhet sor.

Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számítja be.

A 2. rész tekintetében a Nyírbátor, Diószegi dűlő szennyvízcsatorna építés és az Encsencsi út Gyepmesteri telep bekötővezeték építése építési hatósági engedély (vízjogi létesítési engedély) kötelezett, ezért a kivitelezés folyamán végzett tevékenység az ÁFA törvény 142. § hatálya alá tartozik, így az ÁFA megfizetése a „fordított” adózás szerint történik.

A részletes számlázási feltételeket a szerződés tartalmazza.

j) Részajánlattétel lehetősége

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás d) pontjában meghatározottak szerint teszi lehetővé a részajánlattételt, azonban az 1. és a 2. rész tekintetében valamennyi feladatot kéri beárazni.

k) Értékelési szempont

Ajánlati ár (HUF)¹²

l) Kizáró okok, igazolási módok

Kizáró ok:

Amennyiben az ajánlattevő nem szerepel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékében.

Igazolási mód:

Ajánlatkérő maga ellenőrzi a közhiteles nyilvántartásban.

m) Alkalmassági követelményeket és a megkövetelt igazolási módok

Műszaki és szakmai alkalmasság

M1) Alkalmassági követelmény:

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a beszerzési eljárást megindító felhívás megküldésének/ajánlatkérő honlapján történő közzétételének időpontjától visszafelé számított öt évben befejezett,

- az 1. rész tekintetében legalább nettó 3.000.000,- Ft vállalkozás díj ellenében végzett szennyvízvezeték építésére vonatkozó 1 db referenciával
- a 2. rész tekintetében legalább nettó 15.000.000,- Ft vállalkozás díj ellenében végzett szennyvízvezeték építésére vonatkozó 1 db referenciával
- a 3. rész tekintetében legalább nettó 2.000.000,- Ft vállalkozás díj ellenében végzett szennyvízvezeték építésére vonatkozó 1 db referenciával.

Igazolási mód:

A nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, az építési beruházás tárgya és az ellenszolgáltatás összege, illetőleg azt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Pénzügyi-gazdasági alkalmasság

Alkalmassági követelmény: -

Igazolási mód: -

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság

Alkalmassági követelmény: -

Igazolási mód:-

n) Ajánlattételi határidő

2024. március 21. napja 12:00 óra

o) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja

Az ajánlatokat nyomtatott formátumban (egy eredeti példány) kell zárt borítékban, az ajánlatkérő székhelyére, 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére (munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között) közvetlenül kell benyújtani vagy postai úton eljuttatni az ajánlattételi határidő lejártáig.

A borítékon kérjük feltüntetni „*Szennyvízcsatorna építés*” feliratot.

¹ Ajánlatkérő az ajánlattételhez Árazatlan költségvetést bocsát rendelkezésre. Ajánlatkérő az árazott költségvetést szakmai ajánlatnak tekinti, benyújtásának elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, arra Ajánlatkérő hiánypótlást nem bocsát ki. Ajánlatkérő a felolvasólapon az adott részre vonatkozó mindösszesen ajánlati árat kéri megadni, azaz az 1. rész tekintetében (Nyíregyháza és Újfehértó) a 6 kivitelezés, a 2. rész tekintetében (Nyírbátor) a 3 kivitelezés ajánlati árának az összegét.

² Az ajánlati ár egyösszegű átalányár, amelynek valamennyi költséget tartalmazni kell.

A nem zárt borítékban, nem postai úton vagy nem közvetlenül benyújtott ajánlatokat, illetőleg az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatok Ajánlatkérő nem értékeli. Az ajánlat kézhezvételének a kézhezvétel hivatalos dátumát és időpontját is tartalmazó visszaigazolása bizonyítja, hogy az ajánlat megfelel a benyújtási határidőnek.

p) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, módja, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat

Az ajánlat(ok) felbontásának ideje: 2024. március 21. napja 13:00 óra

Az ajánlat(ok) felbontásának helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

Az ajánlat(ok) felbontásának módja:

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a bontási eljárásan kizárólag Ajánlatkérő képviselői vehetnek részt.

Az ajánlatok felbontásakor ajánlatkérő ismerteti az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és a fenti adatok ismertetéséről az ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld az összes ajánlattevőnek.

q) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 60 nap.

r) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

s) A szerződéskötésre, illetőleg a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek

A szerződéskötés feltétele

- nemleges NAV adóigazolás benyújtása vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában,
- az Ajánlattevő részéről az átláthatósági nyilatkozat (a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II.27.) Korm. rendelet 49-50. § szerinti tevékenységek esetén),
- az ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az alábbi mértékű és terjedelmű saját nevére szóló felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az fedezetet nyújtson és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra:

Felelősségbiztosítás mértéke legalább 5.000.000,- HUF/káresemény és legalább 20.000.000,- HUF/év vagy biztosítási időszak limitű.

Felelősségbiztosítási szerződés fajtája: felelősségbiztosítás, vagy építés-szerelés biztosítás, amely tartalmaz felelősségbiztosítást.)

Biztosítási időszak kezdete: a munkaterület átadás-átvétel időpontja, vége: a szerződés teljesítésének véghatárideje. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli.

Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a felhívásban megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti.

t) További információk

1. Érdeklődés jelzése

Amennyiben a T. Gazdasági szereplőt ajánlatkérő nem közvetlenül (elektronikus úton) jelen felhívás megküldésével kérte fel ajánlattételre, hanem ajánlatkérő honlapjáról értesült a beszerzési eljárásról, úgy kérjük az „Érdeklődés jelzése” megnevezésű nyilatkozatot, a gördülékeny kapcsolattartás végett a beszerzési eljárást megindító dokumentumok letöltését követően a beszerzes@nyirsegviz.hu címre haladéktalanul megküldeni szíveskedjék, vagy az abban szereplő adatokat küldje meg emailben.

2. Kiegészítő tájékoztatás kérés

Bármely gazdasági szereplő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen. Ajánlatkérő a kérdéseket 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor kedd 16 óráig) megválaszolja. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kéréseket **az ajánlattételi határidő lejárta előtti harmadik munkanap 16 óráig** fogadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet később nyújtották be, a kiegészítő

tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekre a válaszokat ajánlatkérő egyidejűleg valamennyi felkért gazdasági szereplőnek megküldi és a honlapra feltölti, az a továbbiakban a beszerzési dokumentáció részét képezi.

3. Helyszíni bejárás

Ajánlatkérő konzultációval nem egybekötött helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget.

A helyszíni bejárásra időpont egyeztetés

az 1. rész tekintetében: Csurka Ádám Szennyvízelvezetési művezetővel a +36202410313,

a 2. rész tekintetében: Balázs József Szennyvíz művezetővel a +36202943213,

a 3. rész tekintetében: Kuknyó János Szennyvíz művezetővel a +36209616772 telefonszámon.

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megajánlott ajánlati ár (vállalkozási díj) összegű átalányár, amelynek valamennyi költséget tartalmaznia kell, úgymint anyagköltség, gyártás, szállítás, a jelen felhívás d) pontjában felsorolt valamennyi feladat és beüzemelés költségét is. Amennyiben a Vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő nem vesz részt a helyszíni bejáráson, utóbb, a szerződés teljesítése során ebből adódóan nem érvényesítheti többletköltség elszámolását.

A helyszíni bejárás alkalmával az ajánlatkérő képviselője jelenléti íven rögzíti a helyszín megtekintését.

A helyszíni bejárás során kérdések nem tehetők fel, az esetlegesen felmerült kérdéseket ajánlatkérő a beszerzes@nyirsegviz.hu címre várja és azt a fentiek szerint kiegészítő tájékoztatásként kezeli.

4. Hiánypótlás

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlendő hiányokat.

5. Az ajánlatok értékelése és a pontkiosztás részletes leírása

Mindhárom részajánlati kör esetében az Ajánlati ár (HUF)

Az Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat, amelynek az adott részre adott Ajánlati ár (nettó HUF) megajánlása a legalacsonyabb.

6. Az ajánlat tartalma

Az Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

7. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok részletezése

- Felolvasólap

A felolvasólapon meg kell adni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

- Aláírási címpéldány

Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.

- Ajánlati nyilatkozat

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik; adott esetben a nemleges

nyilatkozat megküldése is szükséges. Nyilatkozat hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal.

Amennyiben az Ajánlattevő rendelkezik olyannal, az Ajánlatkérő kéri bemutatni a minőségbiztosítás érdekében tett egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékát.

- c. Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- d. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 60 nap.
- e. Ajánlattevő nyilatkozata a vállalt jótállás időtartamáról (minimum 36 hónap) (hónap).
- f. Ajánlattevő nyilatkozat formájában kéri bemutatni a Felelős műszaki vezetőt, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
- g. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a szerződéskötés feltétele
 - a nemleges NAV adóigazolás benyújtása (amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában) valamint
 - átláthatósági nyilatkozat benyújtása
 - felelősségbiztosítás, vagy építés-szerelés biztosítás (amely tartalmaz felelősségbiztosítást) bemutatása.

- **Árazott költségvetés**

8. Eljárás eredménytelenné nyilvánítása

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában (ha részajánlat tétele lehetséges volt, bármelyik rész esetében), így akár az ajánlatok bontását követően eredménytelennek nyilvánítsa.

9. Egyéb információk


- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában (ha részajánlat tétele lehetséges volt, bármelyik rész esetében), így akár az ajánlatok bontását követően eredménytelennek nyilvánítsa.
- A számlázási, teljesítési feltételeket, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés tartalmazza.
- Ajánlatkérő az ajánlattétel megkötése érdekében ajánlatmintát bocsájt a gazdasági szereplők rendelkezésére.

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2024. március



Könyű Zsolt
mb. Vezérigazgató
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornázási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Mellékletek:

- Szerződés
- Átláthatósági nyilatkozat
- Ajánlatminta
- Műszaki dokumentumok – műszaki leírások, helyszínrajzok
- Árazatlan költségvetések

