



**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.

# NYÍRSÉGVÍZ

## NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

### VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 8875-2024

#### **Ajánlattételi felhívás**

Ibrány üdülőtelep villamos és irányítástechnikai szerelése

**a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma, e-mail és honlap címe**

NYÍRSÉGVÍZ Zrt.  
H-4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.  
H-4401 Nyíregyháza, Pf.: 290.  
Tel: +3642523600/1332  
E-mail: beszerzes@nyirsegviz.hu  
web: www.nyirsegviz.hu

**b) A beszerzési eljárás fajtája**

A tárgyi beszerzési eljárás célja, hogy az ajánlatkérő a lehető legkedvezőbb feltételek mellett kössön szerződést a beszerzés tárgya tekintetében. A beszerzési eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le.

Az Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) oldalon elérhető.

**c) A beszerzési dokumentumok elérhetősége**

[http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli\\_felhivasok](http://www.nyirsegviz.hu/kozerdeku/ajanlatteteli_felhivasok)

**d) A beszerzés tárgya és mennyisége**

Ibrány üdülőtelep villamos és irányítástechnikai szerelések elvégzése a csatolt tervek és műszaki leírás alapján.

**1. A Vállalkozóként szerződő nyertes ajánlattevő (ezen bekezdésben a továbbiakban: Vállalkozó) feladatai:**

**a. A technológiai gépek működtetésének általános leírása:**

A technológiai gépek kézi működtetéshez szükséges nyomógombokat, valamint az üzemállapot jelzéséhez szükséges jelzőlámpákat az akna tetején elhelyezett E jelű technológiai villamos elosztóba kell beépíteni.

**b. Kábelezési és szerelési követelmények:**

Minden berendezést és kábelt tartós jelöléssel kell ellátni, a jelöléseket, feliratokat időjárásálló anyagból kell készíteni. A villamos készülékeket összekötő kábeleket a nyomásfokozó aknában és a víztoronyban tűzihorganyzott kábeltálcán és Mü-II műanyag védőcsőben kell vezetni. A kábelek és kábeltálcák méreteit és nyomvonalát az ide vonatkozó rajzok és a kábeljegyzék tartalmazza. A kábeltálcák végeit élvédővel kell ellátni. A kábeltálcából kilépő kábelek fedetlen szakaszát lépésálló műanyag gégecsőbe kell húzni. A földben vezetett kábeleket 0,7m mély 0,4m széles kábelárokban kell elhelyezni. Ügyelni kell arra, hogy a vezérlő és mérőkábelek a kábelárokban szeparáltan helyezkedjenek el. A szilárdburkolattal ellátott helyek alatt és egyéb közműkeresztezéseknél vagy közmű megközelítéseknél a kábeleket kívül bordás, belül sima falú, FXKVR típusú védőcsövekben kell vezetni. A szilárd burkolattal ellátott helyek alatt tartalék védőcsövet kell elhelyezni és tokzáróval lezárni. Ennek oka, hogy kábelhiba vagy későbbi bővítés során az új kábel a meglévő védőcsövekben valószínű már nem fűzhető el, így a kábelvezetést csak költséges burkolatbontással lehetne megoldani. A kábeleket a kábelárokban-homokágyban kell elhelyezni, a kábelárkot kábelfedlappal és kábeljelző szalaggal kell ellátni. A kábeleket a földben is 10m-ként jelöléssel kell ellátni. A kábelezési munka előtt a terv kábelhosszait és mennyiségét ellenőrizni kell. A kábelezés befejeztével nyitott ároknál geodéziai bemérést kell végezni és a dokumentációt üzemeltetőnek átadni.

**c. Épületvillamossági szerelési munkák:**

Az újonnan létesítésre kerülő aknában a dokumentáció szerint kell elvégezni a szerelést.

#### **d. Tervilágítás:**

Az érintett aknák munkavégzéshez szükséges ideiglenes megvilágítását a kapcsolószekrény tartószerkezetén elhelyezett 150 W-os halogén fénnyvető lámpatesttel biztosítjuk.

#### **e. Áramütés elleni védelem:**

Az áramütés elleni védelem módja nullázás (TN-C-S rendszer) áram-védőkapcsolóval kiegészítve. A telepítésre kerülő villamos elosztóba a technológiai berendezések számára motorvédő kapcsolót vagy 10kA zárlati megszakítóképességű „C” karakterisztikájú kismegszakítót, a világítási áramkörök számára „B” karakterisztikájú kismegszakítót kell beépíteni. A világítási áramkörök és a dugaszoló aljzatok áramkörét egyaránt 30mA kioldási áramú áram-védőkapcsolóval kell ellátni.

A technológiai építményekben (nyomásfokozó akna, víztorony) belső és külső egyenpotenciálú összekötő hálózatot (EPH) kell kiépíteni. A technológiai építményekben az EPH csomópont a villamos elosztó PE sínje. Innen kell leágaztatni a H07V-K (Mkh) 1x10mm<sup>2</sup> típusú zöld/sárga EPH gerincvezetőt, melyről H07V-K (Mkh) 1x4mm<sup>2</sup> típusú zöld/sárga vezetékkel, szabványos EPH csatlakozókon keresztül leágazva kell bekötni a szabvány által előírt nagy kiterjedésű fémtárgyakat (technológiai csőhálózat, fém kábeltálcák, akna fedlap, korlát stb.).

A villamos szerelési munkák befejezése után el kell végezni a villamos berendezések üzembe helyezés előtti első felülvizsgálatát az MSZ HD 60364-6:2017 szabvány előírásainak megfelelően.

#### **f. Túlfeszültség védelem:**

A kapcsolószekrények rendelkeznek túlfeszültség-védelemmel. Ennek megfelelően az E1 jelű villamos elosztó betáplálási oldalára T1+T2 osztályú kombinált villámáram és túlfeszültség levezetőt, a PLC készülékek szünetmentes tápegységei elé T3 osztályú túlfeszültség levezetőt terveztünk.

#### **g. Irányítástechnika, folyamatszabályozás:**

Az ivóvíz technológiai folyamatirányítását OMRON CP1L-EM30/20DT-D, PLC-k végzik.

Az objektumok és a központ közötti kapcsolat GPRS mobil hálózaton keresztül fog történni, mindkét oldalon egy-egy mobil kapcsolati routert kell telepíteni.

A megjelenítéshez SCADA alkalmazói programot kell telepíteni.

## **2. Garanciára vonatkozó feltételek**

A Vállalkozónak az elvégzett munkára 36 hónap garanciát és legalább 36 hónap jótállást, a beépített szekrényre pedig 36 hónap garanciát kell vállalnia.

### **e) A szerződés meghatározása**

Ibrány üdülőtelep villamos és irányítástechnikai szerelések elvégzése, vállalkozási szerződés alapján.

### **f) Árlejtés alkalmazása**

Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőségét, hogy a nyertes ajánlattevő kiválasztása érdekében árlejtést kezdeményezzen.

### **g) A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje**

Teljesítési határidő: 2024. május 31. napja

### **h) A teljesítés helye**

Ibrány üdülőtelep

### **i) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei**

Ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét annak beérkezésétől számított 60 naptári napon belül átutalással fizeti meg.

A teljesítésigazolás kiadásának feltétele az átadási dokumentáció és a garanciajegy átadása. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell a villámvédelmi, érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyveket, a műszaki terveket, a teljeskörű elektromos kapcsolási rajzokat.

Ajánlatkérő a kifizetéseket az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti. Ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számítja be.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme a HUF.

A késedelmi kamat vonatkozásában a Ptk. 6:155.§-a irányadó.

**j) Többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetősége**

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtásának lehetőségét.

**k) Részajánlattétel lehetősége**

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt.

**l) Értékelési szempont**

Ajánlati ár – nettó HUF<sup>1</sup>

**m) Kizáró okok, igazolási módok**

Jelen beszerzési eljárásban ajánlatkérő nem ír elő kizáró okokat.

**n) Alkalmassági követelményeket és a megkövetelt igazolási módok**

Jelen beszerzési eljárásban ajánlatkérő nem ír elő alkalmassági követelményeket.

**o) Ajánlattételi határidő**

**2024. április 24. napja 12:00 óra**

**p) Az ajánlat benyújtásának címe és a benyújtás módja**

Az ajánlatokat nyomtatott formátumban (egy eredeti példány) kell zárt borítékban, az ajánlatkérő székhelyére, 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére közvetlenül kell benyújtani (munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között) vagy postai úton eljuttatni az ajánlattételi határidő lejártáig.

A borítékon kérjük feltüntetni az „Ajánlat” és a(z) „Ibrány üdülőttelep villamos és irányítástechnikai szerelése” felíratot.

A nem zárt borítékban, nem postai úton vagy nem közvetlenül benyújtott ajánlatokat, illetőleg az ajánlattételi határidő után beérkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő nem értékeli. Az ajánlat kézhezvételének a kézhezvétel hivatalos dátumát és időpontját is tartalmazó visszaigazolása bizonyítja, hogy az ajánlat megfelel a benyújtási határidőnek.

**q) Az ajánlat(ok) felbontásának ideje, helye, módja, az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultakat**

**Az ajánlat(ok) felbontásának ideje:**

**2024. április 24. napja 13:00 óra**

**Az ajánlat(ok) felbontásának helye:**

4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.

**Az ajánlat(ok) felbontásának módja:**

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a bontási eljárásán kizárólag az Ajánlatkérő képviselői vehetnek részt.

<sup>1</sup> Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívással rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést kell benyújtani az ajánlati ár alátámasztására. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az opcionális tételeket is. Az árazott költségvetést az Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti, a benyújtás elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Az ajánlatok felbontásakor az Ajánlatkérő ismerteti az Ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek. Az ajánlatok felbontásáról és a fenti adatok ismertetéséről az Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet megküld az összes Ajánlattevőnek.

**r) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama**

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap.

**s) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ**

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti biztosíték nyújtásához.

**t) A szerződéskötésre, illetőleg a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek**

- a nemleges NAV adóigazolás benyújtása, amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában,
- átláthatósági nyilatkozat benyújtása.

**u) További információk**

**1. Érdeklődés jelzése**

Amennyiben a T. Gazdasági szereplőt ajánlatkérő nem közvetlenül (elektronikus úton) jelen felhívás megküldésével kérte fel ajánlattételre, hanem ajánlatkérő honlapjáról értesült a beszerzési eljárásról, úgy kérjük az „*Érdeklődés jelzése*” megnevezésű nyilatkozatot (vagy az abban szereplő adatokat) a gördülékény kapcsolattartás végett a beszerzési eljárást megindító dokumentumok letöltését követően a [beszerzes@nyirsegviz.hu](mailto:beszerzes@nyirsegviz.hu) címre haladéktalanul megküldeni szíveskedjék.

**2. Kiegészítő tájékoztatás kérés**

Bármely gazdasági szereplő írásban kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a [beszerzes@mail.nyirsegviz.hu](mailto:beszerzes@mail.nyirsegviz.hu) címen. Ajánlatkérő a kérdéseket 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor kedd 8 óráig) megválaszolja. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kéréseket **az ajánlattételi határidő lejárta előtti harmadik munkanap 16 óráig** fogadja. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadni. A kiegészítő tájékoztatás-kérésekre a válaszokat ajánlatkérő egyidejűleg valamennyi felkért és érdeklődő gazdasági szereplőnek megküldi és a honlapra feltölti, az a továbbiakban a beszerzési dokumentáció részét képezi.

**3. Hiánypótlás**

Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatban található, nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőtől felvilágosítást kérni. A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevő részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlendő hiányokat.

**4. Az ajánlatok értékelése és a pontkiosztás részletes leírása**

Nettó ajánlati ár (HUF)

Az Ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlat, amelynek az ajánlati ár (*nettó HUF*) megajánlása a legalacsonyabb.

**5. Az ajánlat tartalma**

Az Ajánlattevőnek a felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében dokumentummintákat bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

## **6. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok**

### **6.1. Felolvasólap**

A felolvasólapon meg kell adni az Ajánlattevő megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát, továbbá azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek.

### **6.2. Aláírási címpéldány**

Az ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában az ajánlatot aláíró, cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányának (aláírás-mintájának) egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók esetében szükséges a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű (a meghatalmazó és a meghatalmazott által is aláírt) írásos meghatalmazás.

### **6.3. Ajánlati nyilatkozat**

- a. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
- b. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik; adott esetben a nemleges nyilatkozat megküldése is szükséges. Nyilatkozat hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal.  
Amennyiben az Ajánlattevő rendelkezik olyannal, az Ajánlatkérő kéri bemutatni a minőségbiztosítás érdekében tett egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítékát.
- c. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 nap.
- d. Az ajánlattevő nyilatkozata a vállalt garancia (minimum 36 hónap), jótállás (minimum 36 hónap), valamint a beépített elektromos kapcsolószekrényre vállalt garancia (minimum 36 hónap) időtartamáról.
- e. Az Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- f. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számítva 30 nap.
- g. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatában nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy tudomásul veszi, a szerződéskötés feltétele
  - a nemleges NAV adóigazolás benyújtása (amennyiben ajánlattevő nem szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában),
  - átláthatósági nyilatkozat benyújtása.

**6.4. Az Ibrány üdülőtelep elektromos műszaki leírása, technikai paramétereinek ismertetése**

**6.5. Az elektromos kapcsolószekrény és az abba beépített elektromos alkatrészek ismertetése**


**7. Eljárás eredménytelenné nyilvánítása**

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást annak bármely szakaszában (ha részajánlat tétele lehetséges volt, bármelyik rész esetében), így akár az ajánlatok bontását követően eredménytelennek nyilvánítsa.


**8. Egyéb információk**

- A számlázási, teljesítési feltételeket, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket az ajánlattételi felhívás mellékletét képező szerződés tartalmazza.
- Az Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében ajánlatmintát bocsájt a gazdasági szereplők rendelkezésére.

**Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: 2024. április 16.**



Könyvű Zsolt  
mb. Vezérigazgató  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



Galambos Sándor  
Műszaki Vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.  
NYíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza

**Mellékletek:**

- Szerződéstervezet
- Ajánlatminta
- 1. sz. melléklet – Ibrány elektromos műszaki leírás
- 2. sz. melléklet – Automata mosatást biztosító ürítő akna elektromos terve
- 3. sz. melléklet – Nyomásszabályozó akna elektromos terve
- 4. sz. melléklet – Tiszatelek vízmérőakna elektromos terve
- 5. sz. melléklet – Kábellista
- 6. sz. melléklet – Költségvetési kérés elektromos munkákhoz
- Hajtóműves tolózár specifikáció





## Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

**[nyertes ajánlattevő]**

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Képviseli:

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

másrészről a

**NYÍRSÉGVÍZ Zrt.**

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Cégjegyzékszám: 15-10-040209

Adószám: 11492809-2-15

Képviseli: Könnyű Zsolt mb. vezérigazgató

mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), a továbbiakban együttes említésük esetén Felek, vagy Szerződő felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

### Preambulum

A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a saját beszerzési szabályzata alapján „**Ibrány üdülőtelep villamos és irányítástechnikai szerelése**” tárgyban beszerzési eljárást folytatott le, amelyen a Vállalkozó ajánlatot tett. A Megrendelő az ajánlatot megvizsgálta, elfogadta így a Vállalkozóval kíván szerződést kötni.

### I. Szerződés tárgya és a vállalkozási díj

1. A Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés szerint a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelen szerződés preambulumban megfogalmazott feladat (a továbbiakban: feladat vagy kivitelezés) elvégzését az alább részletezettek szerint a jelen pontban meghatározott és részletezett mindösszesen nettó ..... Ft + ÁFA vállalkozási díj ellenében:

*[az ajánlatban részletezett költségvetés – vagy amennyiben annak terjedelme indokolja, akkor mellékletben!]*

*3 db objektum villamos energia ellátása*

*3 db motoros tolózár beszerzése, beépítése és elektromos bekötése*

*1 db vegyszeradagoló elektromos bekötése*

*Szerelt villamos kapcsolószeletrény*

*Kábelezés*

### II. A vállalkozási díj megfizetése

1. A I. pontban rögzített vállalkozási díj tartalmazza az anyagköltséget, a gyártás, helyszínre szállítás, telepítés valamint beüzemelés költségét.
2. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pontban részletezett költségén felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető.
3. A Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj egyösszegű átalányár, amely a fenti 1. pontban foglalt, valamennyi munka ellenértékét tartalmazza, vállalkozó ezen ellenértéken felül egyéb díjazásra nem jogosult.
4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi körülményt a szakember gondosságával áttanulmányozta és megvizsgálta.

5. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a Feladat részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról.
6. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező feladat építési hatósági engedély (vízjogi létesítési engedély) kötelezett, ezért a kivitelezés folyamán végzett tevékenység az ÁFA törvény 142. § hatálya alá tartozik, így az ÁFA megfizetése a „fordított” adózás szerint történik.
7. A Felek rögzítik, hogy a megrendelő előleget nem fizet.
8. A Vállalkozó egy számla benyújtására jogosult. A vállalkozási díj kiegyenlítése a Vállalkozó számlájának ellenében 60 napon belül átutalással történik a Vállalkozó fent rögzített bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták.
9. Ha a Megrendelő a szerződés szerinti fizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a késedelem időtartamára a Polgári Törvénykönyvben meghatározott, - gazdálkodó szervek közötti mindenkori késedelmi kamatot köteles fizetni.
10. A számla kiállításának feltétele a teljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírása – ezen teljesítésigazolás a számla mellékletét képezi.
11. A teljesítés igazolására jogosult: Barta Tamás Nyugati vízellátási üzemvezető, vagy Szűcs Sándor irányítástechnikai művezető.

### **III. Teljesítés helye és teljesítési határidő**

1. Teljesítés helye: Ibrány üdülőterület
2. Teljesítési határidő: 2024. május 31. napja, azzal, hogy a Megrendelő előteljesítést elfogad.
3. A munkaterület átadás időpontja: jelen szerződés hatálybelépését követően a Vállalkozóval egyeztetett időpontban.

### **IV. Teljesítési feltételek**

1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére minden szükséges felvilágosítást megadni a feladat elvégzésére. A Felek a jelen Szerződés szerint végzett Feladatok teljesítése során kötelesek együttműködni, amelynek során a teljesítéshez szükséges valamennyi információt folyamatosan egymás rendelkezésére kötelesek bocsátani.
2. A Vállalkozó köteles a tevékenységéről és a feladat teljesítésének előrehaladásáról a Megrendelőt kívánságára, (illetve szükség esetén e nélkül is) tájékoztatni. Tájékoztatási kötelezettség különösen akkor keletkezik, ha más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá.
3. A Megrendelő köteles a kivitelezés teljesítési helyét a Vállalkozóval egyeztetett időpontban munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani.
4. A Vállalkozó betartja a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.
5. A Vállalkozó kizárólag a terveknek és a vonatkozó szabványoknak megfelelő I. osztályú minőségű, megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a Kivitelezés során. Vállalkozó köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani.
6. A Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezésből eredően keletkezett bontási vagy építési törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése, valamint Vállalkozó saját felvonulási jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása a Vállalkozó kötelessége.
7. Vállalkozó jelen szerződés 1. számú mellékletét körültekintően áttanulmányozta, és magára vonatkoztatva kötelező érvényűnek tekinti.

### **V. A sikeres átadás-átvétel feltételei**

1. A Felek rögzítik, hogy az átvétel során mennyiségi és minőségi ellenőrzés történik.

2. A Megrendelő képviselője a teljesítésigazolás kiadását megtagadhatja, amennyiben a Vállalkozó a beépített anyagokról a műszaki tanúsítványokat és bizonylatokat a Megrendelő részére nem adja át.
3. A Megrendelő mennyiségi kifogása esetén a Felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik:
  - az átvételt meg nem hiúsító hiányosságokat, illetve azok elhárítására vonatkozó közös megállapodást,
  - az átvétel meghiúsulásának okát.
4. A kifogásolásból egyértelműen ki kell derülnie a megállapított hiányosság fajtájának és terjedelmének.

#### **VI. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, garancia, jótállás**

1. Meghiúsulási kötbér: a Vállalkozó a Megrendelő részére meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a teljesítés meghiúsul. A meghiúsulási kötbér mértéke a vállalkozási díj 25 %-a.
2. Késedelmi kötbér: a Vállalkozó a Megrendelő részére késedelmi kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a teljesítés a teljesítési határidőn túl történik. A késedelmi kötbér mértéke 1 %/nap (maximum 25 %).
3. Hibás teljesítési kötbér: a Vállalkozó 150.000,- Ft/óra mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, amennyiben előre kötése 3 óránál hosszabb kiesést eredményez a zavartalan, folyamatos üzemelése során.
4. A Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért a számla összegébe beszámítani.
5. A Vállalkozó a munkára *[megajánlása szerint, de minimum 36 hónap]* garanciát és a *[megajánlása szerint, de minimum 36 hónap]* jótállást vállal, továbbá a beépített elektromos kapcsolószekrényre *[megajánlása szerint, de minimum 36 hónap]* garanciát vállal a jelen szerződés tárgya szerinti Projekt generál átadás-átvételt követően.

#### **VII. Vis maior**

1. A Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződés szerinti teljesítés érdekében.
2. Egyik Fél sem felelős a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei elmulasztásáért, ha a mulasztás rajta kívülálló, elháríthatatlan okra vezethető vissza.
3. Vis maior esetén a teljesítésre képtelen Fél írásban értesíti a másik Felet a vis majort okozó eseményről. Ebben az esetben a Felek kötelesek megtenni mindent a vis maior okának mielőbbi elhárítása érdekében.

#### **VIII. Vitás kérdések rendezése**

1. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni, és kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelen megállapodásból fakadó nézeteltéréseiket közvetlen tárgyalások útján rendezzék.
2. Ha a Felek közötti tárgyalások – 30 napon belül – nem vezetnek eredményre jogviták esetén a felek értékhatártól függően alávetik magukat a Megrendelő székhelye szerinti járásbíróságnak, vagy törvényszéknek.

#### **IX. Kapcsolattartás**

1. Felek szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult képviselői:  
Megrendelő

Név: Barta Tamás

Telefon: .....  
Email: .....

Név: Szűcs Sándor  
Telefon: .....  
Email: .....  
Vállalkozó:  
Név: .....  
Telefon: .....  
Email: .....

#### X. Záró rendelkezések

1. A jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek egyező akarata alapján módosítható. A cégszerűségi változásokat Felek egyoldali nyilatkozattal rendezik.
2. A jelen Szerződés tartalmazza a Felek között létrejött teljes és végleges megállapodást. A Feleket nem köti egyetlen olyan szóban vagy írásban, kifejezett vagy hallgatóságos módon tett rendelkezés, nyilatkozat, feltétel vagy kijelentés sem, amelyet a jelen Szerződés nem tartalmaz.
3. Ha a jelen Szerződés bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy érvényesíthetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános, valamint a kivitelezési szerződésre vonatkozó különös rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadók.
5. Fentieket, mint közös akaratunkkal megegyezőt elfogadjuk, és aláírásunkkal igazoljuk, a szerződés 4 példányban készül, melyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illeti meg.

Kelt: Nyíregyháza, 2024. .... hó .....nap :....., .....év..... hó .....nap

\_\_\_\_\_  
Könnnyű Zsolt  
mb. Vezérigazgató  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.  
a Megrendelő képviselőjében

\_\_\_\_\_  
.....  
.....  
.....  
a Vállalkozó képviselőjében

Mellékletek:

1. sz. melléklet - Egyéb rendelkezések, előírások

## **Egyéb rendelkezések, előírások**

### **1. Környezetirányítási előírások**

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elvárásainak érvényesítése érdekében – függetlenül attól, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és az Ön által irányított gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e – az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése során hulladék képződik, akkor a Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten – a szelektív gyűjtés szabályait betartva – "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket – függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes – a munkaterületről a munkanap végén, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg el kell szállítani. A Vállalkozó köteles a munkaterületen keletkezett, és ott ideiglenesen tárolt hulladékokat őrizni. Amennyiben ezt nem tudja biztosítani, akkor a munkanap elteltével azt köteles a munkaterületről elszállítani, függetlenül a hulladéktárolójának teltségi állapotától és a hulladék mennyiségétől. A Vállalkozó saját üzemi gyűjtőhelyére, vagy lerakóhelyre való szállítás a Vállalkozó feladata és költsége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet(ek) szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan Vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a környezetvédelmi hatóság erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

## **2. Vízbiztonsági előírások**

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerünktől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását.

A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, melyek engedéllyel rendelkeznek, annak érdekében, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve a termék minőségét ne befolyásolják. Ennek érdekében be kell tartani az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (1)-(14) bekezdéseiben foglaltakat.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésbeli és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

Alulírott Vállalkozó nyilatkozom, hogy a Megrendelő megbízásából végzett munkám során a Megrendelő Higiéniai munkautasításában foglaltaknak megfelelően járok el, magamra nézve kötelező érvényűnek veszem, melyet aláírással igazolok.

## **3. Vállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások**

Vállalkozó különös mértékben felelős:

- dolgozói kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozói általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonságért és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és rakterei, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- a szerződés eltérő rendelkezése hiányában alvállalkozó bevonására csak a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előzetes jóváhagyását követően van lehetősége a Vállalkozónak, azzal a feltétellel, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előírásait rá(juk) nézve is érvényesnek kell tekinteni, és a Vállalkozó kijelenti, hogy teljes felelősséggel tartozik az általa szerződött alvállalkozó munkavégzéséért.

#### 4. Munkavédelmi előírások

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület, ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.
- A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa azon gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz- vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket, akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják be az előírásokat, kitiltják a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkaterületéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező!

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munkabiztonsági és tűzvédelmi előadót és a rendész- és létesítményfenntartási koordinátort. Az alvállalkozók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

#### 5. Tűzvédelmi előírások

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalmoszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet,
- épületben porral, füsttel, gőzzel járó munkát végez,

akkor csak a munkabiztonsági és tűzvédelmi előadónak, illetőleg a rendész- és létesítményfenntartási koordinátornak való bejelentés után lehet dolgozni.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalkozási tevékenység befejezése után a Vállalkozó a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

Rendész-és létesítményfenntartási koordinátor: Arany József +36 20/482-24-65

Munkabiztonsági és tűzvédelmi előadó: Horváth Emese +36 30/789-08-01

Környezetvédelmi munkatárs: Pisákné Tomosi Andrea +36 20/501-04-04

A Vállalkozó szempontjából munkaterületnek kell tekinteni minden olyan munkavégzésre, tartózkodásra, tárolásra, felvonulásra kijelölt területet, amely a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonában van, vagy amely területre vonatkozóan rendelkezik közterület foglalási és bontási engedéllyel, vagy azt helyettesítő megállapodással, felhatalmazással.

Ennek következtében a fent rögzített környezetirányítási, vízbiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és higiéniai utasítások kivétel nélkül érvényesek minden olyan területen, ahol a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megbízásából bármilyen tevékenységet folytat a Vállalkozó.

A melléklet tartalmát tudomásul vettem, az abban foglaltakat vállalkozásomra nézve kötelező érvényűnek tekintem.



**Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfeleléséről**

Alulírott ..... , mint a(z)  
..... (székhely:  
.....) cégjegyzésre/aláírásra jogosult képviselője  
jelen okirat aláírásával ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

**nyilatkozom**

arról hogy,  
a(z) (teljes név) ..... a Nemzeti Vagyonról  
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján<sup>1</sup> átlátható  
szervezetnek minősül.

Kelt: .....[hely], ..... [év] .....[hó  
]..... [nap]

.....  
aláírás

<sup>1</sup> 3. § (1) E törvény alkalmazásában 1. *átlátható szervezet*: a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, b) az olyan belöldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: *ba*) tulajdonosi szerkezete, a pénzműködés és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, *bb*) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, *bc*) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, *bd*) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba*), *bb*) és *bc*) alpont szerinti feltételek fennállnak; c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: *ca*) vezető tisztségviselői megismerhetők, *cb*) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, *cc*) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

