



**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.

# NYÍRSÉGVÍZ

## NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

### VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

### RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 7380-2018

## Ajánlattételi felhívás

**Lejárt hitelességű fogyasztásmérők felújítása  
2018. évben**

## I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

## II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő az 5 árajánlat bekérésére vonatkozó szabályok figyelembevételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) oldalon elérhető).

## III. Az eljárás tárgya

A meghirdetett eljárás tárgya a Társaság kezelésében levő fogyasztásmérő berendezések felújítása és újraterjesztése az 1. sz. mellékletben csatolt műszaki leírás szerint. A nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő a teljesítést folyamatosan minősítheti. A minősítés során „szűrőpróbaszerűen” kiválasztott 20 tételt megküld az ajánlatkérő által kiválasztott független szakértő részére, továbbá átvételkor a festést és egyéb külső jegyeket szemrevételezéssel megvizsgálja.

Amennyiben a 20 tételből legalább 1 db a szabvány szerinti hibahatáron kívül esik, vagy a festése nem megfelelő (pl: lefolyások vannak rajta, kopott, nem megfelelő színű stb.) úgy ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a teljes szállítmány hibás és azt visszaküldi a nyertes ajánlattevőnek. Ajánlatkérő hibás teljesítésekről adatbázist tart fenn, jelen ajánlattételi felhívás alapján történő ajánlatok megtételével az ajánlattevők hozzájárulnak, hogy adatbázisban az ajánlatkérő adatait, mint minősített szállító nyilvántartsa. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a jövőbeni pályázataik során figyelembe veszi a minősített szállítói adatbázisát. Amennyiben az ajánlattevő 3 alkalommal hibásan teljesít a felek között jelen eljárás alapján létrejött szerződés szankciós jelleggel, azonnali hatállyal felmondásra kerül és a szállítói adatbázisba Hibásan teljesítő partner minősítéssel „hibás teljesítés során szerződés felbontásra került” megjegyzés kerül feltüntetésre, ebben az esetben az ajánlatkérő a következő 3 évben szerződést a partnerrel nem köt.

Az ajánlatkérő a teljesítés határidejét maximum 5 munkanapban határozza meg.

## IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

| Ssz | Átmérő              | Ajánlattétellel érintett darabszám |
|-----|---------------------|------------------------------------|
| 1.  | DN 13               | 12 500 db                          |
| 2.  | DN 20               | 650 db                             |
| 3.  | Selejtházak pótlása | 1 300 db                           |

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól ajánlatkérő negatív irányban, bármilyen, pozitív irányban maximum 40%-os mértékben eltérhet. Szállítási ütemezés heti maximum 800 db fogyasztásmérő felújítása. Minden egyes szállítmányhoz kapcsolódóan a nyertes ajánlattevő tájékoztatást ad a selejt mennyiségéről. Kimutatás készül a selejt darabszámáról (aktuális szállítmányból és göngyölítetten) és a selejtezés okáról.

1. Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza a szállítási költséget is, ajánlatkérő 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. sz. alatti központi raktárában történő átadással.

Az átadás-átvétel során át kell adni a leszállított eszközök gépkönyveit (műszerkönyveit), megfelelőségi bizonylatait és garancia jegyeit.

Ajánlattevőnek a megajánlott termékekre ajánlattevőnek 3 év garanciát kell vállalnia.

#### **Az árajánlatnak tartalmaznia kell:**

1. **A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát**
2. **Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát**
3. **Cég székhelyét, ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát**
4. **Bankszámlaszámot**
5. **A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó egységárát Ft-ban (fogyasztásmérő átmérőnként megadva)**
6. **A pályázathoz kapcsolódóan a vállalkozás eszközparkjának bemutatását**
7. **A megajánlott termékek részletes műszaki információkat tartalmazó gyártmányismertetőit, alkalmazási útmutatóit**
8. **Vállalt teljesítési határidőt (munkanap)**
9. **Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó**

2. Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

3. Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a [beszerzes@mail.nyirsegviz.hu](mailto:beszerzes@mail.nyirsegviz.hu) címen fogad és 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. **Ajánlatkérő a kérdéseket 2018. március 20. napján 10 óráig fogadja.**

4. Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Lejárt hitelességű fogyasztásmérő felújítása 2018.**” megjelölést.

Az **árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2018. március 23. 12 óra.**  
A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő **az ajánlatok bontását 2018. március 23-án 13 órakor** székhelyén nyilvánosan végzi.

A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.

**Ajánlatkérő a legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevővel köt szerződést.**

Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után is eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

**V. Értékelési szempont:**

- Ajánlati ár

**VI. Teljesítés**

A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozásokról, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

Nyíregyháza, 2018. március 14.

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza



Könnnyű Zsolt  
Gazdasági vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



Galambos Sándor  
Műszaki vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

### **Műszaki leírás: felújítás**

Fogalmak:

#### **Felújítás meghatározása:**

Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy

- az adott eszköz élettartama megnövekszik,
- eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll,
- az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak.

A **felújítás** a komplett mérőszerkezet (számláló, hidraulika, szűrő, szabályozó csavar) cseréjét magában foglalja, az eredeti mérőből csak a fém alkatrészek használhatóak újra megfelelő tisztítást követően.

A vízmérő felújítás célja az eszköz műszaki állapotának és a működésük biztonságának megújítása, mérési pontosságuk helyreállítása, valamint az eszközök rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása, hiteles mérést lehetővé tétele.

#### **A felújított eszközöknek a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:**

1. A hidegvízmérő feleljen meg az adott vízmérőre vonatkozó Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal, „Hitelesítési előírás HIDEGVÍZMÉRŐK HE 6/1-2005” előírása szerinti feltételeknek.
2. A hidegvízmérők rendelkezzenek a MKEH hatályos előírásnak megfelelő hitelesítési engedéllyel és az ezen engedélyben megállapított jellemzőkkel. Pályázó csatolja a mérő típusvizsgálati engedélyét.
3. A hidegvízmérőknek és az alkalmazott festéknek meg kell felelnie 201/2001. (X.25.) Korm. Rendelet 8.§-ban rögzített előírásainak. Pályázó csatolja a mérő érvényes OTH engedélyét.
4. A hidegvízmérő működési elve szárnykerekű, többsugaras, nedvesen-futó.
5. Ajánlattevő rendelkezzen ISO 9001 minőségbiztosítással vagy azzal egyenértékű, a minőségirányítás érdekében tett intézkedéssel.
6. A hidegvízmérők legyenek az 1/1. sz. mellékletben megadott beépítési hosszúságúak.
7. A hidegvízmérők pontossága minimum class „B”.
8. A hidegvízmérő csatlakozócsomókjai légmentesen legyenek lezárva.
9. A hitelesítés jele függő plomba

### **Felújítás folyamata:**

- szétszerelés
- szerkezeti elemek tisztítása
- vízmérőház tömítő-felületeinek felszabályozása
- menetek normalizálása (újravágás)
- vízmérőház teljes (külső) festése
- tömítések, kötőelemek cseréje
- teljes mérőszerkezet cseréje mérőbetétre (felújítás)
- összeszerelés, mérőpadi bemérés, szabályozás, hitelesítés

### **Hitelesítés**

- ellenőrzés: a hitelesítendő mérőeszköz műszaki jellemzői az előírtaknak megfelel-e
- méréssel történő vizsgálat, melynek célja, hogy a mérőeszköz pontossága megfelel-e vonatkozó jogszabályban meghatározott hitelesítési hibahatár követelményének
- mérési jegyzőkönyv készítése, illetőleg a termék ellátása a hitelességet tanúsító jellel.

### **Egyéb**

- Az ajánlattevőnek legalább 250 db/nap padkapacitással kell rendelkeznie.
- Menetek normalizálása minden esetben
- Mérőház színezete: kék

## Víz mérők méret és tömeg adatai

|         |                  |    |          |      |             |             |        |      |
|---------|------------------|----|----------|------|-------------|-------------|--------|------|
| Méretek | Névleges átmérő  | DN | 15       | 20   | 25          | 30          | 40     |      |
|         | Beépítési hossz  | mm | 165(170) | 190  | 260         | 260         | 270    | 300  |
|         | Csatlakozó méret | mm | G 3/4"   | G 1" | G 1<br>1/4" | G 1<br>1/2" | karima | G 2" |
|         | H                | mm | 75       |      | 76          |             | 85     |      |
|         | Magasság         | h  | mm       | 38   |             | 45          |        | 45   |
|         |                  | g  | mm       | 167  |             | 168         |        | 177  |
|         | Szélesség        | B  | mm       | 98   |             | 102         |        | 130  |
|         | A vízmérő tömege | kg |          | 1,6  | 1,8         | 2,7         | 3,0    | 8,5  |

