



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 8399-2017

Ajánlattételi felhívás

**a NYÍRSÉGVÍZ ZRt. központi komposztáló telepén 1 db iszaptároló medence
műszaki rekultivációja**

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő könnyített beszerzéseire vonatkozó szabályok figyelembevételével. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

III. Az eljárás tárgya

A társaság nyíregyházi komposztáló telepén (4400 Nyíregyháza Csatorna u.) a 1. számú iszaptároló medence műszaki rekultivációja a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2001. november 23-án kelt 163-391/2001. ügyszámom kiadott, illetve az azt legutóbb módosító, a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság által 2014. június 3-án kelt 1754-2/2014. számú vízjogi létesítési engedélyekben leírtak szerint. A létesítési engedély előírásait ajánlattevő köteles betartani.

Műszaki feladat leírás:

- meglévő mintegy 12 m³ térfogatú vasbeton műtárgy elbontása és hulladék lerakó helyre történő elszállítása. A keletkező törmelék nem minősül veszélyes hulladéknak.
- medencében található kb. 12 000 m³ szennyvíziszapnak szalmával történő bekeverése, a megrendelő által a komposztáló telepen rendelkezésre bocsátott szalmával. 1 m³ szennyvíziszap bekeveréséhez ~ 70 kg szalma szükséges melyet a Nyírségvíz ZRt. a területen biztosít. A bekeverés minőségét, illetve megfelelőségét ajánlatkérő szemrevételezéssel ellenőrzi, hiba esetén ajánlattevőt értesíti, illetve felszólítja a megfelelő teljesítésre
- a bekevert szennyvíziszap kitermelése, a keverék gépjárműre rakodása és telephelyen belüli szállítása, deponálása, valamint
- a kitermelt iszap helyének feltöltését kb. 5.000 m³ mennyiségben, kiérett komposzttal illetve a medencét körülvevő védőgátak földjével.
- A feltöltés illetve tereprendezés szintje a medencék mellett található aszfalt burkolatú út szintje.

Az ajánlattételei dokumentációban meghatározott mennyiségek tájékoztató jellegűek, azoktól 10 %-os eltérés bármilyen irányban lehetséges. Ajánlattevőnek lehetősége van a helyszín megtekintésére, és az elvégzendő feladat mennyiségének részletes felmérésére, felülvizsgálatára, így esetleges mennyiségi eltérés esetén utólagosan, a szerződéskötést követően ilyen jellegű észrevételt ajánlatkérő nem fogad el. A helyszín megtekintésével kapcsolatosan helyszíni képviselőnk: Krajecz András 06 20/299-6454.

A vállalt munkákhoz a gépi berendezéseket az ezekhez szükséges szakképzett kezelőszemélyzetet illetve a munkagépek üzem és hajtóanyagát az ajánlattevő köteles biztosítani.

A munkavégzés a komposztáló telep munkarendjétől függetlenül, nyújtott műszakban vagy akár hétvégén is végezhető.

A fenti munkálatok teljesítési határideje 2017. június 15. A szerződéses határidő kötbérterhes, késedelem esetén napi 10.000 Ft/nap. Meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér kerül felszámításra.

Ajánlatkérő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező feladat építési hatósági engedély (vízjogi létesítési engedély) kötelezett. Emiatt a megkötendő szerződés keretében végzett tevékenység az ÁFA törvény 142. § hatálya alá tartozik, és az ÁFA megfizetése a „fordított” adózás szerint történik. Nyertes ajánlattevő a teljesítést követően számlát állít ki, amely áthárított forgalmi adót nem tartalmaz. Számlájában feltünteti ajánlatkérő adószámát, valamint azt, hogy adófizetésre az ajánlatkérő köteles.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. **A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát**
2. **Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát, vállalkozói igazolvány másolatát, adószámát**
3. **Cég székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát**
4. **A kiírt munkához felhasználni tervezett eszközpark bemutatását, és hogy milyen módon áll az ajánlattevő rendelkezésére**
5. **Ajánlattevő nagytömegű (legalább 5.000 m³ volumenű) földmunkára vonatkozó referencia megjelölését**
6. **A megajánlott szolgáltatás ára Ft-ban meghatározva, átalányáron**

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 48 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2017. április 5. napján 10:00 óráig fogadja.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Iszapmedence rekultiváció Nyíregyháza**” megjelölést. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2017. április 12-én 10:00**. A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő **az ajánlatok bontását 2017. április 12-én 11:00-kor** székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti.

Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket – a beszerzés egészére, vagy valamely részére – árlejtésre hívja-e fel. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa.

V. Bírálati szempont

Ajánlatkérő a legalacsonyabb ajánlati árat ajánló ajánlattevővel köt szerződést.

A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.

Nyíregyháza, 2017.03.28.

Mellékletek: a hivatkozott vízjogi létesítési engedélyek másolata

Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyházi Térségi Víz és Csatornázási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza

Varga Edina
Gazdasági osztályvezető
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



Cs. A.
Kárm. Ö.
2014-06-08

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI VÍZÜGYI HATÓSÁG

Levélcím: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14., 4401 Pf.: 34.

Telefon: +36-42-598-930 / Fax: +36-42-311-841

E-mail: titkarsag@fetivh.vizugy.hu, Honlap: <http://fetivh.vizugy.hu>

Ügyfelfogadás és ügyintézői telefonos ügyfelfogadás:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

Ügyintéző: Szentesi Tamás

Tárgy: A 15678-2/2010, a 15933-3/2007. és az 1521-3/2005. számú határozatokkal módosított 163-391/2001. számú (vksz.: 37/260-1985.) létesítési engedély módosítása
Iktatószám: 1754-2/2014.
Hivatkozási szám: -

HATÁROZAT

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.), mint engedélyes részére Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep hidegrohasztó medencék rekultivációjára kiadott 15678-2/2010, a 15933-3/2007. és az 1521-3/2005. számú határozatokkal módosított 163-391/2001. számú (vksz.: 37/260-1985.)

vízjogi létesítési engedélyt

az alábbiak szerint

módosítom:

A vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét ezen határozattal engedélyezett vízilétesítményre adott vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb **2017. június 30-ig** adom meg.

A 15678-2/2010, a 15933-3/2007. és az 1521-3/2005. számú határozatokkal módosított 163-391/2001. számú (vksz.: 37/260-1985.) vízjogi létesítési engedély jelen módosítással nem érintett egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak!

A vízjogi létesítési engedély módosítási eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 60.000,-Ft-ot az ügyfél megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Határozatom ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos Vízügyi Hatósághoz címzett, de hatóságomnál benyújtott fellebbezésnek van helye.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A fellebbezés díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 30.000,-Ft, amelyet fellebbezés esetén a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01712065-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

A fellebbezést 2 példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség!

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.-120. §-a rendelkezik.

INDOKOLÁS

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Vízf- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.), mint engedélyes részére Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep hidegrohasztó medencék rekultivációjára 15678-2/2010, a 15933-3/2007. és az 1521-3/2005. számú határozatokkal módosított 163-391/2001. számú (vksz.: 37/260-1985.) vízjogi létesítési engedélyt adott a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Vízf- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) 2013. december 9-én benyújtotta, Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep hidegrohasztó medencék rekultivációjára kiadott - 15678-2/2010, a 15933-3/2007. és az 1521-3/2005. számú határozatokkal módosított 163-391/2001. számú (vksz.: 37/260-1985.) - vízjogi létesítési engedély módosítására (érvényességi idő hosszabbítás) irányuló kérelmét.

A kérelemmel kapcsolatosan a Felügyelőség megállapította, hogy az eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet I/24.7.2.1. és I.51. pontjai értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 60.000,-Ft, amelyet az ügyfél megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kérelem hiányosan lett benyújtva, ezért a 12715-3/2013. számú iratban hiánypótlást írtam elő a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) részére, amelyet – határidő hosszabbítás után - 2014. április 22-én teljesített.

A vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet (továbbiakban: 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet) 14. § (2) bekezdés g) pontja alapján, a vízügyi hatósági eljárásokban a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 2014. január 1. napjától a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jogutód szerve ezért a Vízügyi Hatóság a 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 7. pontjában megállapított illetékességében eljárva jogutód szervként folytatja le az eljárást.

A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott ideig érvényes a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében. A vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével határoztam meg.

Amennyiben a vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének módosítását kérné, úgy a terv, kivitelezésre való alkalmasságáról korszerűségi felülvizsgálatot kell végeztetnie.

A benyújtott kérelem és mellékletei alapján a vízjogi létesítési engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosítottam, miután megállapítottam, hogy az engedély kiadása óta egyéb változás nem következett be.

Határozatomat a fentiek, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgt.) 30. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdés 11. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése alapján hoztam meg, mint első fokú hatóság.

Tájékoztatom továbbá, hogy a határozatban szereplő vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgt. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 7. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az alapeljárás és a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklet I. fejezetének 24.7.2.1. és 51. pontjai alapján állapítottam meg.

Nyíregyháza, 2014. június 3.

Szikora Julianna s. k.
hatóságvezető



A kiadmány hitelével:


aláírás

Határozatomat közlöm:

Jogerőre emelkedés előtt:

	Címzett	Cím	Kézbesítés módja
1.	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.	hivatali kapun térítve
2.	Irattár	helyben	

Jogerőre emelkedés után:

	Címzett	Cím	Kézbesítés módja
3.	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.	hivatali kapun térítve
4.	Vízikönyvvezető	helyben	

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése alapján hoztam meg, mint első fokú hatóság.

Tájékoztatom továbbá, hogy a határozatban szereplő vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgt. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 7. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az alapeljárás és a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklet I. fejezetének 24.7.2.1. és 51. pontjai alapján állapítottam meg.

Nyíregyháza, 2014. június 3.

Szikora Julianna s. k.

hatóságvezető

A kiadvány hitelesül:




aláírás

Határozatomat közlöm:

Jogerőre emelkedés előtt:

	Címzett	Cím	Kézbesítés módja
1.	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.	hivatali kapun tértivel
2.	Irattár	helyben	

Jogerőre emelkedés után:

	Címzett	Cím	Kézbesítés módja
3.	NYÍRSÉGVÍZ Zrt.	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.	hivatali kapun tértivel
4.	Vízikönyvvezető	helyben	

2001.11.23.

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Hatósági osztálya
mint I. fokú vízügyi hatóság

4401.Nyíregyháza, Széchenyi u. 19. ☒ PF:14 ☎ Telefon: 502-200 Telefax: 502-202

Ügyfélfogadás: hétfő és szerda ☎ 9.00-12.00, 13.00-15.00.

Ügyiratszám : 163-391/2001

Előadó : Bartáné/Kató S.

Tárgy : Vizjogi létesítési engedély

HATÁROZAT

37/163-1985
2001.11.23.

A Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Részvénytársaság (Nyíregyháza, Tó u. 5.), mint engedélyes részére Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep hidegrohasztó medencék rekultivációjára a

vizjogi létesítési engedélyt

az alábbiak szerint adom meg.

Tervező: MÉLYÉPTERV KOMPLEX MÉRNÖKI RT. Budapest, Várfok u. 14.
Boda János főtervező

Tervszám: 97.07-327

I. Engedélyezendő vizilétesítmény:

Nyíregyháza I. sz. szennyvíztisztító telephez tartozó 12 db földmedrű és földtöltéssel határolt - fölösiszap kezelésére használt hidegrohasztó - medencék területének rekultivációja.

Műszaki rekultiváció:

A rekultiváció első lépéseként az iszaptároló kazetták kerülnek kiürítésre, a felhalmozódott különböző konzisztenciájú iszapok kitermelésével.
Következő lépésként a kazetták (medencék) feltöltésre kerülnek a tisztítótelepen lévő homokfogóból kikerülő -mosott, szerves anyagtól mentes- homokkal.
Utolsó munkafolyamatként a medencéket határoló földgátak planírozása történik meg.

Biológiai rekultiváció:

A rendezett felületre vagy helyben keletkező komposzt, vagy később rohasztott, víztelenített iszap kerül. Ekével beszántásra kerül a komposzt, vagy iszap, amely összekeveredik a medencék feltöltését lezáró földdel.

Ezt követően kerülnek vetésre a zöldtrágya növények (csillagfűrt, napraforgó, stb.). A zöldtrágya növényeket megfelelő magasság elérése után talajba dolgozzák, majd a talajműveletek többszöri elvégzésével a teljes biológiai rekultiváció folyamata ismétlesre kerül az élő talaj kialakulásáig. Az utolsó folyamat a növényesítés, melynek során erdő kerül telepítésre.

2. Engedélyesnek a munkálatok elvégzése során az alábbi előírásokat kell betartani ill. betartatni:

1. Amennyiben az engedélyezett munka elvégzésétől eláll, úgy azt Igazgatóságomnak be kell jelenteni.
2. A Környezetvédelmi Felügyelőség a 293-04/2001 számú szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához hozzájárult az alábbi feltételekkel:
 - A kivitelezési munkák során szennyvíziszap, szennyezett csurgalékvíz felszíni vízfolyásba, csapadécsatornába nem kerülhet.
 - A talajvízfigyelő monitoring hálózat üzemeltetése, a kutak mintázása és vízvízsgálatok a kivitelezési munkák befejezése után is az üzemeltető szervezet kötelessége.
 - A kivitelezési munkák befejezése utáni műszaki átadás-átvételi eljárásra felügyelőségünket meg kell hívni.
3. A kazettákat csak ütemezetten szabad megszüntetni olyan módon, hogy a műszaki és a biológiai rekultivációs munkákat a szükséges időszak bevárásával egymást követően elvégezhetőek legyenek.
4. Az ÁNTSZ Nyíregyháza Városi Intézete a vízjogi létesítési engedély kiadásához a 4723-02/2001 számú szakhatósági állásfoglalásában közegészségügyi szempontból hozzájárult.
5. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Tv-1352-2/2001 számú szakhatósági állásfoglalását megadta az alábbiak szerint:
 - A rekultivációval érintett terület művelésből kivett külterületként van nyilvántartva. A földmedencék rekultivációjáról műszaki leírás (készítette Mélyépterv Komplex Mérnöki Rt. 1012 Budapest, I. Várfők u. 14. Tsz:97.07-327) készült.
 - A műszaki leírásban előírt technológiai és biológiai rekultivációs feladatok betartása mellett biztosítható az új korszerű technológia bevezetése, a rekultivációhoz talajvédelmi szempontból hozzájárulok.
 - A földmederből kikerülő szennyvíziszap ideiglenes elhelyezését a telepen belül kell megoldani.
 - Be kell tartani az 1994. évi LV. Tv. 70. §. előírásait!
 - A környező mezőgazdaságilag művelt területek szennyeződését meg kell akadályozni.
 - A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy a környező mezőgazdasági területeken biztosítva legyenek a talajvédő gazdálkodás feltételei.
 - Az új technológiával előállított szennyvíziszap komposzt termőföldön történő elhelyezését a talajvédelmi hatóság engedélyezi (1994. évi LV. Tv. 66. §., 69. §. és az 50/2001. (IV.3.) Korm. rend.) talajtani szakvélemény alapján, a szakhatóságok

(környezetvédelmi, vízügyi, állategészségügyi, közegészségügyi hatóságok, valamint település jegyzője) bevonásával. A tisztított szennyvíz vizsgálatát akkreditált laboratóriumban kell elvégeztetni az 50/2001 sz. Korm. rendeletben előírt paraméterekre, ami alapján talajtani (talajvédelmi) szakértő dönt szakvéleményben a terület terhelhetőségéről

6. Amikor befejeződött a meglévő telephely igénybevétele akkor azt az üzemeltetőnek írásban be kell jelenteni és kérni kell az üzemelési engedély törlését.
7. A jelen határozatomban engedélyezett munka kivitelezése során esetleges változást, tervtől való eltéréseket hatóságoknak bejelenteni tartozik
8. Ezen vízjogi létesítési engedély 2004. 12. 31-ig érvényes

Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de hatóságomnál 2 példányban benyújtandó fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke 10 000,-Ft.

INDOKOLÁS

Nyíregyháza város I. számú szennyvíztisztító telep iszapkezelési technológiájának korszerűsítésére 163-147/1997 szám alatt kapott vízjogi létesítési engedélyt, melyben előírtam, hogy hidegrohasztó medencék rekultivációját is el kell végezni, a rekultivációra a tervet a MÉLYÉPTERV KOMPLEX MÉRNÖKI RT. elkészítette 1998-ban. A tervdokumentáció tervezői, korszerűségi felülvizsgálata megtörtént, melynek csatolásával a NYÍRSÉGVÍZ Rt. megkérte a vízjogi létesítési engedélyt. A benyújtott tervdokumentáció alapján az engedélyt a rendelkező részben előírt feltételek mellett megadom, figyelembe véve a Környezetvédelmi Felügyelőség, a Talajvédelmi Szolgálat és az ÁNTSz szakhatósági állásfoglalását.

Ezen vízjogi létesítési engedély az érvényességi időn belül hivatalból vagy kérelemre módosítható, szüneteltethető és vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén az 1995. évi LVII. tv. 30. §-a alapján.

A tervezett rekultiváció a határozatban foglalt feltételek érvényesülése esetén nem sérti a vízkészlet mennyiségi és minőségi védelméhez fűződő érdekeket.

Megfelel a víziközművek megvalósítására és a vízhasználat gyakorlására vonatkozóan kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak.

Csatolt tervezői nyilatkozat szerint tárgyban vizilétesítmény az általános érvényű hatósági előírásoknak megfelel.

Előzőek alapján az engedélyes részére a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28. §-a, valamint a 72/1996 (V.22.) Korm. rendelet és az 1981. évi I. tv. 42. §-a alapján a vízjogi létesítési engedélyt kiadtam.

Az illetékről az 1998. évi LX. törvénnyel módosított 1990. évi XCIII. tv. 29. § 4. bekezdése alapján a tv. mellékletének XIII. címében meghatározottak szerint döntöttem.

Engedélyes részére a tervdokumentációt a határozat jogerőre emelkedése után küldöm meg.

Határozatomat közlöm:

Jogerő előtt:

NYÍRSÉGVÍZ Rt.	Nyíregyháza
Polgármesteri Hivatal	Nyíregyháza
Környezetvédelmi Felügy.	Nyíregyháza
Sz-Sz-B. Megyei Talajv. Sz.	Nyíregyháza
ÁNTSz Városi I.	Nyíregyháza

Jogerő után:

Vizikönyvvezető	Helyben
I.sz. Szakasz mérnökség	Nyíregyháza
Viziközmű O	Helyben
VGO	Helyben
Iráttár	

Nyíregyháza, 2001. november 23.



Örökös ny. igazgató

Aláírás

Dr. Konrád Margit sk.
Hatósági osztályvezető