



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 16560-2019

Ajánlattételi felhívás

Ivóvízszállító jármű beszerzése

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru/szolgáltatás beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő az 5 árajánlat bekérésére vonatkozó szabályok figyelembevételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

III. Az eljárás tárgya

A jelen ajánlattételi felhívásban rögzített műszaki követelményeknek megfelelő, ivóvízszállító jármű beszerzése az ajánlatkérő központi telephelyén történő átadással.

IV. Műszaki követelmények

A Vállalkozó feladata 1 darab új, az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékletében részletezett műszaki paraméterekkel rendelkező ivóvízszállító tehergépkocsi összeállítása és forgalomba helyezése az Üzemeltető részére, amely átadásakor a használatra vonatkozó érvényben lévő műszaki, KRESZ, munkavédelmi, stb. szabályoknak megfelel, funkciójának ellátására képes, közúti forgalomban használható.

A vízszállító jármű legyen alkalmas funkciójára és teljesítse a megkívánt minimális paramétereket. A specifikációban meghatározott paraméterektől a funkció még jobb ellátása érdekében, pozitív irányban el lehet térni.

A műszaki és egyéb követelményeket az 1. sz. melléklet tartalmazza táblázatos formában.

A követelményeknek való megfelelést a táblázat **B. részének** kitöltésével kell jelezni a „Megfelel/Vállalom” oszlopba tett „X” jelöléssel. Ezen túl, számszerűsíthető műszaki jellemző esetén a következő oszlopba, közvetlenül összehasonlítható módon, azonos dimenzióban és mértékegységben kell beírni a megajánlott gép azonos paraméterét.

Az így kialakított **leírást csatolni kell az ajánlathoz!**

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a „B. rész” elnevezésű oszlop valamennyi sorát ki kell tölteni. A fejlécben fel kell tüntetni a megajánlott termék megnevezését, típusát oly módon, hogy egyértelműen azonosítható legyen. A táblázat egyetlen sorának üresen hagyása az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását és az ajánlattevő kizárását eredményezheti.

V. Általános feltételek

A jármű átadásakor szükséges biztosítani az alábbi dokumentációkat magyar nyelven:

- általános műszaki leírás
- jóállással kapcsolatos dokumentumok
- munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozat
- összeépítési engedély
- EK megfelelőségi nyilatkozatok, engedélyek, élelmiszeripari nyilatkozatok minőségtanúsítványok a felépítményre
- üzemeltetési és karbantartási leírás mind a járműre, mind a felépítményre
- felépítményre vonatkozó cikkszám jegyzék

további általános feltételek:

- a kijelölt gépkezelők dokumentált elméleti és gyakorlati, beüzemelésre és használatra vonatkozó oktatása a megrendelő Nyíregyháza, Tó u. 5. alatti telephelyén
- átadás, üzembe helyezés a megrendelő nevére történő forgalomba helyezéssel (a jármű a Nyírségvíz Zrt. KGFB flottabiztosításába integráltan kerüljön forgalomba helyezésre, műszaki vizsgával, rendszámmal), a forgalmi engedélybe bejegyeztetni szükséges a „Figyelmeztető jelzés használatára jogosult” hatósági bejegyzést
- nyertes ajánlattevőnek mindenre kiterjedően 12 hónap általános jóállást kell vállalnia mindennemű gyártóműi megkötés nélkül
- 36 hónap korrózióra vonatkozó garancia (a sértetlen, kezelt felületen rozsdásodás nyoma ne legyen látható)
- Amennyiben jogszabály szigorúbb feltételeket nem állapít meg, a garancia időn belül történő meghibásodás kijavítását ajánlattevőnek (vagy erre szerződött partnerének) a bejelentést követő 48 órán belül el kell kezdenie
- Az alapjárműnek és a felépítménynek legyen garanciális szervizpartnere Nyíregyháza 70 km-es körzetében.*
- A járművet a Nyírségvíz Zrt nevére forgalomba helyezve 2019.12.31-ét megelőző teljesítéssel át kell adni!

* Közúton a legrövidebb, a jármű által használható útvonalon, akár autópálya használatával is, a települések közigazgatási határai közt mérve.

VI. Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

- 1. Ajánlattevő megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát**
- 2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát**
- 3. Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben eltér az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát, a képviseleti jog igazolását,**
- 4. A megajánlott jármű pontos típusát**
- 5. A megajánlott jármű ÁFA nélküli nettó egységárát, magyar Ft-ban meghatározva, ajánlatkérő 4400 Nyíregyháza, Tó . u. 5. alatti telephelyén történő átvétellel**
- 6. Garanciális feltételeket**
- 7. Szállítási határidőt. A megajánlott határidők kötbérterhes határidőként kerülnek a megkötendő szerződésbe.**
- 8. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy Ajánlattevő nem rendelkezik minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal)**

VII. Ajánlatkészítéssel kapcsolatos kérdések

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2019. július 03. napján 12 óráig fogadja.

VIII. Garanciavállalás

A szerződés szerint kikötésre kerülő minimális garanciális időtartam 12 hónap általános jóállás mindennemű gyártóműi megkötés nélkül, és 36 hónap korrózióra vonatkozó garancia (a sértetlen, kezelt felületen rozsdásodás nyoma ne legyen látható)

IX. Fizetési feltételek

Ajánlatkérő a sikeres átadás-átvételt követően kiállított számlát annak beérkezésétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

X. Ajánlatok beadása, bontása

- Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „Ivóvízszállító jármű beszerzése” jeligét. Az árajánlatok **legkésőbbi beadásának határideje: 2019. július 08. 12,00 óra.**
- A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak
- Ajánlatkérő az **ajánlatok bontását 2019. július 08-án 13,00 órakor** székhelyén nyilvánosan végzi a bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Az ajánlattevőket a boríték bontásra külön értesítés nélkül, jelen felhívással, ezennel meghívjuk.
- Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
- Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.
- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tulajdonjog fenntartására vonatkozó nyilatkozat az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ilyen megjegyzés a megkötendő szerződésbe sem kerülhet bele.
- Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összeg felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

XI. Ajánlatok elbírálása, szerződéskötés

- Ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb ajánlati ár.
- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a beszerzési eljárást bármikor megszüntesse, vagy az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa
- A nyertes ajánlattevővel az ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás bemutatása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában

- Ajánlattevő az ajánlattételével elfogadja a kiíráshoz csatolt szerződéstervezet valamennyi feltételét, kivéve azokat a pontokat, amely esetlegesen törvénybe vagy jogszabályba ütközik.

Mellékletek: 1.sz. melléklet Műszaki követelmények
Szerződéstervezet

Nyíregyháza, 2019. június 25.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



.....
Könyvü Zsolt
gazdasági vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



.....
Galambos Sándor
műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

A. rész Elvárt műszaki paraméterek:	B. rész A megajánlott gép műszaki paramétere:	
1 db ivóvízszállító felépítmény gépészettel 4x2-es alvázra szerelve	Megfelelő Vállalom (X)	Típus:
<p>Funkció: Ivóvíz szállítás, szolgáltatás ideiglenes biztosítása meglévő vízi közmű hálózaton, vízszállítás tározókba, azok feltöltése</p>		
<p>Fő paraméterek</p> <p>víztartály mérete: min. 6 m³</p>		
<p>Alvázhoz történő rögzítés segédalvázon, tűzihorganyzott segédkerettel, csavarozott kötésekkel,</p>		
<p>Tartály anyagára vonatkozóan kettő darab ajánlat beadása szükséges:</p>		
<p>1. ivóvíz szállítására, tárolására alkalmas saválló acél, szigeteléssel, alumíniumlemez burkolattal</p>		
<p>2. megfelelő felületkezeléssel és korrózióvédelemmel ellátott szénacél tartály ivóvíz minősítéssel rendelkező belső bevonattal, szigeteléssel, alumíniumlemez burkolattal</p>		
<p>A két alternatíva közül a rendelkezésre álló fedezet függvényében kerül kiválasztásra a nyertes összeállítás</p>		
<p>A külső burkolatnak egységes felületet/megjelenést kell képeznie a tartály oldala mellett végigfutó oldalsó tárolókkal, és a jármű hátulja felől megközelíthető gépészeti térrel is.</p>		
<p>A felépítmény rendelkezzen fellépő létrával a tartály tetején lévő bebúvó nyílás biztonságos megközelítéséhez a fellépést segítő kapaszkodóval</p>		
<p>A tartály anyagával azonos anyagú, kiszerezhető hullámtörő a vízterben</p>		

A. rész Elvárt műszaki paraméterek:	B. rész A megajánlott gép műszaki paramétere:	
1 db ivóvízszállító felépítmény gépészettel 4x2-es alvázra szerelve	Megfelel/ Vállalom (X)	Típus:
<p>A tartály rendelkezzen olyan szigeteléssel, amely biztosítja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 °C hőmérsékletű, teljes töltet vízmennyiség fagymentességét - 15 fok külső környezeti hőmérséklet mellett 12 órán keresztül • hogy 12 °C hőmérsékletű, teljes töltet vízmennyiség, +30 fok külső hőmérséklet mellett, közvetlen napsütésnek kitéve 8 órán keresztül a tárolt víz hőmérséklete a 20 °C-ot nem lépi túl 		
<p>3 db fagymentesíthető, szennyeződéstől védett (pl.: akár leszerelhető kivétel is lehet), 1/2" -os gravitációs ürítő csap a felépítmény jobb oldalán, jó hozzáférhető helyen, a csapok alá lehessen tenni felfogó edényt</p> <p>Állófűtés, mely biztosítja a gépészeti tér, valamint a tartály két oldalán lévő tároló tér, és nem leszerelhető csapok esetén az oldalsapok fagymentességét</p>		
<p>A felépítmény valamennyi vízvezetéke, gépészeti berendezése (szivattyú, stb.) és egyéb szerelése vízteleníthető legyen.</p>		
<p>LED-es munkalámpák a felépítményen az oldalürítő csapok megvilágításához, valamint a vonószerkezet mellett két oldalt keresztirányú megvilágítással</p>		
<p>Tolatokamera a felépítmény hátsó, felső szélére szerelve</p>		
<p>Tűzoltókészülék+tartó a felépítményen</p>		
<p>Zárható műanyag külső tároló doboz az alvázra szerelve</p>		
<p>Hangosbeszélő, kihangosító fogyasztói tájékoztatáshoz</p>		
<p>Sárga villogó a felépítmény hátsó, felső részén középen</p>		
<p>Gépészeti tér zárható redőnnyel, a redőnydob a gépészeti tér belseje felé nézzen, redőny a felépítmény színével azonos, fehér</p>		
<p>Vízszivattyú, és egyéb hidraulikus berendezés meghajtását a hordozó jármű mellékhatásának kell biztosítani.</p>		

A. rész Elvárt műszaki paraméterek:	B. rész A megajánlott gép műszaki paramétere:	
	Megfelel/ Vállalom (X)	Típus:
<p>1 db ivóvízszállító felépítmény gépészettel 4x2-es alvázra szerelve</p> <p>Két szivattyúból álló szivattyú egység soros-párhuzamos átkapcsolási lehetőséggel. A komplett egység paraméterei: min. 800 l/perc 10 bar (magas nyomású kapcsolás, sorba kötött egyforma szivattyúkkal) illetve 1600 l/perc 5 bar nyomáson (alacsony nyomású kapcsolás, párhuzamosan kötött szivattyúkkal); maximálisan előállítható nyomás sorba kapcsolt szivattyúkkal min. 10 bar</p> <p>A komplett egység által biztosítható, állítható kimenő víznyomás: 3-10 bar közt, a beállított kimenő nyomás értéket a műszaki határok között képes legyen tartani az egység</p> <p>A gépészeti tér a jármű hátuljánál, a jármű hátulja felől megközelíthetően</p> <p>A gépészeti térből ellenőrizhető tartály vízszint</p> <p>Tűlfolyó a tartály tetején</p> <p>Kiadott víznyomás leolvasási lehetősége a gépészeti térben lévő kezelő panelen, és a fülkében is</p> <p>A tartály tetején zárható bebúvó nyílás szűrt levegő ki/be áramlását biztosító ún. szuszogó szűrővel</p> <p>A szivattyúra veszélyes alacsony vízszint esetén a szivattyú egység automatikus kikapcsolása, melyre hangjelzés is figyelmeztessen két helyen a jármű gépészeti terében és a fülkében is</p> <p>Tartály töltése mosható (cserélhető) szűrőn keresztül 3"-os gömbcsap+ visszacsapó szeleppel ellátott 75-ös storz-kapocccsal csatlakozó feltöltő csonkon keresztül, műanyag kupakkal lezárva</p> <p>1 db nagynyomású 3-10 bar szabályozható nyomású vízvételi hely kialakítása a felépítmény jobb-hátó részén oldalt, 2"-os gömbcsapon keresztül 52-es storz- kapocccsal ellátott csonkon, műanyag kupakkal lezárva</p>		

A. rész Elvárt műszaki paraméterek:		B. rész A megajánlott gép műszaki paramétere:	
		Megfelel/ Vállalom (X)	Típus:
1 db ivóvízszállító felépítmény gépészettel 4x2-es alvázra szerelve			
A kocsni elején út mosására alkalmas, leszerelhető 2 békaféjű útmosó, az ide vezető csőszakasz víztelenítési lehetőségével			
Közvetlen nyomásfokozási funkció a tartály kizárásával 3-10 bar szabályozható kimenő nyomással			
Az útmosás funkciónak menet közben a fülkéből is kezelhetőnek kell lennie. (ki/bekapcsolás, nyomás változtatás)			
Az ivóvízzel érintkező valamennyi alkalmazott alkatrésznek (szivattyúk, tartály vagy bevonata, vezetékek, stb.) ivóvíz minősítéssel rendelkeznie kell.			
Az alkalmazott szivattyúknak Nyíregyháza, vagy annak 50 km-es körzetén belül garanciális javító partnerrel kell rendelkeznie.*			
A tartály oldalába integráltan a szerelvények, és számszámok, tömlők tárolására alkalmas zárható tároló tereket kell kialakítani, festett kivitelben a tartály borításával azonos színben, a gépészeti tér állófűtésének ezeket a tereket is temperálnia kell fagypontra felé.			
A tartály borításán jól látható módon, mindkét oldalon „IVÓVÍZ” felirat			
Alacsony nyomású tömlődob valamely temperált téréből (pl.: gépészeti tér) 15 m tömlővel, mosópisztollyal			
Tartály töltéséhez, ürítéséhez szükséges eszközök, számszámok. (tűzcsapkulcs, kombinált körmös kulcs, stb.)			
Magyar nyelvű feliratok a kezelőelemeken.			
Felépítmény színe a fülke színében egyező, fehér			

* Köszönet a legrövidebb, a jármű által használható útvonalon, akár autópályára használatával is, a települések közigazgatási határai között mérve.

A. rész Elvárt műszaki paraméterek:		B. rész A megajánlott gép műszaki paramétere:	
A felépítményt hordozó gépjármű alváz követelményei		Megfelel/ Vállalom (X)	Megajánlott alváz típusa:
Alváz:			
Teherbírása igazodjon a felépítmény és a vontatmány maximális terheléséhez			
Hajtás és tengelyek:			
Hajtásképlet: 4x2			
"A" tengely laprugós merev tengely stabilizátorral			
"B" tengely laprugós merev tengely			
Tengelytáv: max. 4.300 mm			
Gumiabroncs méret mindkét tengelyen: 295/80 R 22,5			
Minimum 6 előremeneti sebesség fokozattal rendelkező mechanikus sebességváltó vagy minimum 8 előremeneti sebesség fokozattal rendelkező, mechanikus kapcsolású sebességváltó			
A használat jellege szilárd burkolatú úton való közúti szállítás. Ennek megfelelően a hajtáslánc tegye lehetővé az ilyen körülmények között történő gazdaságos üzemelést, azaz e felhasználás módjának megfelelő nyomaték-váltó és fokozat kiosztású legyen			

A. rész Elvárt műszaki paraméterek:	B. rész A megajánlott gép műszaki paramétere:	
A felépítményt hordozó gépjármű alváz követelményei	Megfelel/ Válaszalom (X)	Megajánlott alváz típusa:
Vezető felkéből kapcsolható differenciálzár		
Tárcsafék mindkét tengelyen		
Elektronikus stabilizáló rendszer - ESP Meglévő konténerszállító pótkocsi vontatására alkalmas legyen: IGJ 120 K típusú, IGJ Agro gyártmányú pótkocsi, önsúlya 2500 kg, megengedett legnagyobb össztömege: 12000 kg, hidraulikus letalpalóval, vonófej 41 mm-es csappal		
Pótkocsi hidraulika kör kiépítés		
Hátsó, és oldalsó aláfutás gátlók		
Motor: EURO VI emissziós normákat teljesítő, a vízszállító és a fent jelzett 12000 kg megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsiból álló járműszerelevény maximális terheléssel történő közúti közlekedésére alkalmas dízel motor		
Hengerűrtartalom: minimum 6,5 liter, maximum 12,5 liter		
Maximális teljesítmény: minimum 200 kW		
Maximális nyomaték: minimum 1.040 Nm		
Motor és sebességváltó leajtás a felépítmény hidraulika rendszerének megfelelő maximális nyomatokkal és áttételi viszonytal		

<p>A. rész Elvárt műszaki paraméterek:</p>	<p>B. rész A megajánlott gép műszaki paramétere:</p>	
<p>A felépítményt hordozó gépjármű alváz követelményei</p>	<p>Megfelel/ Válatom (X)</p>	<p>Megajánlott alváz típusa:</p>
Levegőbeszívás a fülketető szintjénél		
Terhelés függő automatikus motorfordulat szabályozás (nagyobb teher emelésénél automatikus fordulatszám emelés)		
Gázolaj előmelegítő, szűrőbe integrálva		
kipufogógáz kivezetés a fülketető felett		
Tartós lassító fék (retarder)		
Vezetőfülke:		
2 vagy 3 személyes hosszú fülke lehajtható ággallyal		
Bal oldali kormány		
Klíma berendezéssel		
Tengelyirányban és dőlésszögben állítható kormányoszlop		
Légrugós vezetőülős		
Tetőszellőző		
Állófűtés		
Első szélvédőt árnyékoló a fülke tetején		
FM Rádió		

A. rész Elvárt műszaki paraméterek:	B. rész A megajánlott gép műszaki paramétere:	
A felépítményt hordozó gépjármű alváz követelményei	Megfelel/ Vállalom (X)	Megajánlott alváz típusa:
24 V-os szivargyújtó csatlakozó aljzat a fülkében+adapter 24V-ról 12 V-ra átalakító szivargyújtós csatlakozással		
Mindkét oldalon elektromos ablakkal és központi zárral		
Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök (nem beleértve a rámpa és holtér tükröket)		
Acél első lökhárító		
2 db figyelmeztetőjelzés (sárga villogó) a fülke tetőn		
kabin szín: fehér		
Egyéb előírások a hordozó járműre:		
üzemanyag tartály térfogata: minimum 200 liter, anyaga acél		
AdBlue tartály térfogata: minimum 35 liter		
üzemanyag és AdBlue tartály kulccsal zárható kivitelben		
CAN FMS csatlakozó		
Első szélvédőhöz műanyag napellenző a fülke tetején		
Felépítmény üzemóra számláló a műszerfalon elhelyezve		
2 db kerékék, emelő, számszámkészlet, elsősegélycsomag, teljes értékű pótkerék		

Adásvételi szerződés

Amely létrejött egyrészről

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(4401 Nyíregyháza, Tó utca. 5., statisztikai számjel: 11492809 3600 114 15, cégjegyzékszám: 15-10-040209, adószám: 11492809-2-15, bankszámlaszám: 10404405-44017466, képviseli: Szabó Istvánné vezérigazgató) mint Vevő a továbbiakban, mint Vevő

más részről,

(VÁLLALKOZÁS NEVE,CÍME; ügyvezető:, Cégjegyzékszám:

.....)

Adószám: tel:, mint **Eladó** között, továbbiakban együttesen, mint felek közt az alábbi feltételekkel:

I. Preambulum

Felek rögzítik, hogy Megrendelő a saját beszerzési szabályzata alapján „Ivóvízszállító jármű beszerzése” tekintetében beszerzési eljárást folytatott le, amelyen Vállalkozó ajánlatot tett. Megrendelő az ajánlatokat elbírálta és megállapította, hogy a legelőnyösebb ajánlatot Vállalkozó tette, így Vállalkozóval kíván szerződést kötni.

II. A szerződés Tárgya

Eladó eladja, Vevő pedig megvásárolja jelen szerződés 1. mellékletében meghatározott új, típusú ivóvízszállító tehergépkocsit (továbbiakban vízszállító), az 1. mellékletben részletezett kialakítással és tartozékokkal Ft + ÁFA (azaz bruttó Ft) áron Vevő Nyíregyháza, Tó u. 5 sz. alatti központi telephelyén átadva.

Felek megállapodnak abban, hogy a kijelölt gépkezelők dokumentált elméleti és gyakorlati, beüzemelésre és használatra vonatkozó oktatásban részesülnek a jármű átadáskor a megrendelő

Nyíregyháza, Tó u. 5. alatti telephelyén, melyet Eladó megfelelő képesítéssel rendelkező munkatársa tart.

III. Teljesítés

Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó jelen szerződés aláírását követően elkezd az I. melléklet szerinti műszaki tartalomnak megfelelő jármű összeállítását, forgalomba helyezését Vevő nevére, annak KGFB biztosítási szerződésébe integráltan forgalomba helyezve.

Felek megállapodnak abban, hogy a Vevő nevéen forgalomba helyezett vízszállító átadásának véghatárideje: 2019.12.31.

A ügyvezetője kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező vízszállító jármű Eladó kizárólagos tulajdonát képezi és teljes tehermentes.

Eladó a birtokbaadással egyidejűleg átadja a vízszállító alábbi dokumentumait:

- általános műszaki leírás
- jóállással kapcsolatos dokumentumok
- munkavédelmi megfelelőségi nyilatkozat
- összeépítési engedély
- EK megfelelőségi nyilatkozatok, engedélyek, élelmiszeripari nyilatkozatok minőségtanúsítványok a felépítményre
- üzemeltetési és karbantartási leírás mind a járműre, mind a felépítményre
- felépítményre vonatkozó cikkszám jegyzék

Felek megállapodnak abban, hogy a II. pontban rögzített vételárat Vevő, a vízszállító és dokumentációnak hiánytalan átadását követően, teljesítés igazolás és számla ellenében, 3 munkanapon belül, egy összegben EladóBanknál vezetett számú számlájára utalja.

IV. Szavatossági kikötés

Eladó szavatol a jármű per-, teher-, és igénymentességéért, egyidejűleg kijelenti, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, ami a Vevő tulajdonjogát gátolná, vagy korlátozná.

Felek kijelentik, hogy a Vevő a vízszállítót megtekintett állapotban veszi át, az átvételről, a jármű előzetes műszaki specifikációnak való megfelelőségéről teljesítésigazolást állít ki.

Eladó kijelenti, hogy az átadott járműre a garanciális feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:

.....
.....
.....

V. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Amennyiben Vállalkozó a teljesítési határidőhöz képest olyan okból, amelyért felelős késedelmesen teljesít, köteles Megrendelő részére késedelmi kötbért fizetni figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ára. A késedelmi kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva a nettó vállalkozói díj 0,5%-a/nap, maximális mértéke: a nettó vállalkozói díj 20%-a.

Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval.

A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a teljesítés alól.

VI. Egyéb rendelkezések

Jelen adásvételi szerződés 3 eredeti példányban készült.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

A jelen szerződéssel kapcsolatos, valamint az annak megsértéséből, megszűnéséből, érvényességéből vagy értelmezéséből eredő vagy ezzel összefüggő valamennyi jogvitában a felek értékhatártól függően a Nyíregyházi Járásbíróság vagy a Nyíregyházi Törvényszék illetékességét kötik ki.

Nyíregyháza, 2019. június

.....

vevő

Nyírségyvíz Zrt.

.....

eladó

Az ajánlatban szereplő műszaki leírás helye!