



**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége  
Víz- és Csatornamű Zrt.

# NYÍRSÉGVÍZ

## NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

### VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 16460-2020

#### **Ajánlattételi felhívás**

**A Társaság 2020. évi légfűvók beszerzéséhez  
Csatornázási Ágazat**

## I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

## II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő 5 ajánlat bekérésével, valamint jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le a beszerzéseire vonatkozó szabályok figyelembevételével. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a [www.nyirsegviz.hu](http://www.nyirsegviz.hu) oldalon elérhető)

## III. Az eljárás tárgya

A társaság beruházási, fejlesztési terveiben szereplő **légfűvők beszerzése**.

### III.1 1. rész: Energia hatékony légfűvő beszerzése Nyíregyháza I. sz. szennyvíztisztító telepre (1 db)

#### Műszaki követelmények

Az ajánlatkérés során az **ajánlatkérő a kiváltandó típust jelölte meg**, de bármilyen azzal egyenértékű, bármely gyártó terméke megajánlható.

Kiváltandó típus: Aerzen GM50L,

- Térfogatáram: 41,98 m<sup>3</sup>/min 50 Hz-n,
- Nyomáskülönbség: 509 mbar
- Motor névleges teljesítménye: 55 kW
- sűrítő fokozat tengelyteljesítménye: 48,1 kW
- Nyomócsonk méret: DN150
- hajtás: frekvenciaváltóval üzemel
- Egyéb: Nyomásmérő órával, karbantartás jelzővel, visszacsapó szeleppel, tehermentesítő szeleppel, **indítási tehermentesítő szeleppel**, hangszigetelő burkolattal

Új légfűvő követelményei:

- Térfogatáram: minimum 41,98 m<sup>3</sup>/min 50 Hz-n,
- Nyomáskülönbség: 500 mbar
- Motor névleges teljesítménye: maximum 55 kW
- sűrítő fokozat tengelyteljesítmény igénye: maximum 40,8 kW
- Nyomócsonk méret: DN150
- hajtás: frekvenciaváltóval üzemeltethető legyen
- Egyéb: Nyomásmérő órával, karbantartás jelzővel, visszacsapó szeleppel, tehermentesítő szeleppel, **indítási tehermentesítő szeleppel**, hangszigetelő burkolattal

### 2. rész: Légfűvő beszerzés Mátészalka szennyvíztisztító telepre (1 db)

#### Műszaki követelmények

Az ajánlatkérés során az **ajánlatkérő a kiváltandó típust jelölte meg**, de bármilyen azzal egyenértékű, bármely gyártó terméke megajánlható.

Kiváltandó típus: Aerzen GM50L,

- Térfogatáram: 55,1 m<sup>3</sup>/min 50 Hz-n,
- Nyomáskülönbség: 400 mbar
- Motor névleges teljesítménye: 55 kW
- sűrítő fokozat tengelyteljesítménye: 48,5 kW
- Nyomócsonk méret: DN150
- hajtás: frekvenciaváltóval üzemel
- Egyéb: Nyomásmérő órával, karbantartás jelzővel, visszacsapó szeleppel, tehermentesítő szeleppel, **indítási tehermentesítő szeleppel**, hangszigetelő burkolattal



Új légfűvő követelményei:

- Térfogatáram: minimum 55,1 m<sup>3</sup>/min 50 Hz-n,
- Nyomáskülönbség: 400 mbar
- Motor névleges teljesítménye: maximum 55 kW
- sűrítő fokozat tengelyteljesítmény igénye: maximum 48,5 kW
- Nyomócsenk méret: DN150
- hajtás: frekvenciaváltóval üzemeltethető legyen
- Egyéb: Nyomásmérő órával, karbantartás jelzővel, visszacsapó szeleppel, tehermentesítő szeleppel, **indítási tehermentesítő szeleppel**, hangszigetelő burkolattal

#### IV. Egyéb műszaki követelmények

Az ajánlatkérés során ajánlatkérő a kiváltandó típust jelölte meg, de bármilyen azzal egyenértékű, bármely gyártó terméke megajánlható.

A megajánlott légfűvő motorja

- **IE3 – prémium hatásfokosztály (korlátozás nélkül forgalomba hozható),**
- **IE4 – szuper prémium hatásfokosztály (korlátozás nélkül forgalomba hozható)**

besorolású legyen. Amennyiben a feltétel nem teljesül, ajánlatkérő az ajánlatot nem fogadja el.

#### Ajánlattétel

Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el.

Az ajánlati árat úgy kell meghatározni, hogy az tartalmazza a szállítási, és beüzemelési költséget is, ajánlatkérő 4400 Nyíregyháza, Westsik V. út 1. sz. és Mátészalka szennyvíztisztító telephelyén történő átadással.

Az átadás-átvétel során át kell adni a leszállított eszközök gépkönyveit, megfelelőségi bizonylatait és garanciajegyeit.

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

**Az árajánlatnak tartalmaznia kell:**

1. Ajánlattevő megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát
2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
3. Ajánlattevő székhelyét és telephelyét cégképviselőre jogosult nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
4. A megajánlott termékek pontos típusát
5. A megajánlott termék ÁFA nélküli nettó egységárát, Ft-ban meghatározva 1. és 2. rész tekintetében külön-külön, 1. rész tekintetében ajánlatkérő 4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1. alatti telephelyén történő átvétellel, 2. rész tekintetében ajánlatkérő Mátészalka szennyvíztisztító telepen történő átvétellel
6. Az árajánlatához minden esetben, és minden megajánlott tételhez csatolni kell az ajánlott légfűvő:
  - körvonalrajzát,
  - motor névleges teljesítményét (kW),
  - motor hatásfokát (%),
  - hajtás hatásfokát (%),
  - össz hatásfokot(%),
  - sűrítő fokozat tengelyteljesítmény igényét (kW),
  - légfűvő összteljesítmény igényét (kW)
  - életciklus alatti éves karbantartási költséget, (Ft/év)
  - műszaki leírását.
7. Garanciális feltételeket

8. Az ajánlatban nyilatkozni kell a légfűvő alkatrész ellátását a jogszabályban meghatározott ideig biztosítja.
9. Szállítási határidőt. A megajánlott határidők kötbérterhes határidőként kerülnek a megkötendő szerződésbe.
10. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó. (Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal.)
11. Az 1. sz. mellékletben a \*-gal jelölt paraméterek megadása.
12. Az életciklus alatti karbantartási költségek számításának módja.
13. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (nyilatkozat hiányában ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlattevő nem rendelkezik tanúsítvánnyal)

## VI. Egyéb feltételek:

- Az ajánlatkérés során ajánlatkérő a kiváltandó típust jelölte meg, de bármilyen azzal egyenértékű, bármely gyártó terméke megajánlható. Ajánlatkérő elutasítja az ajánlatot, ha a megajánlott termék a műszaki követelményeknek és beépíthetőség feltételeinek nem felel meg.
- Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
- A **minimálisan megajánlható garancia idő**: beépítéstől számított minimum 24 hónap.
- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tulajdonjog fenntartására vonatkozó nyilatkozat az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ilyen megjegyzés a megkötendő szerződésbe sem kerülhet bele.
- Ajánlatkérő a teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a számla beérkezésétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Számla csak az ajánlattételi felhívásban megjelölt részekre adható, az egyes részek számlája további rész-számlázással nem bontható.

Legkésőbbi szállítási határidő: 2020.10.30.

- Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Szennyvíz légfűvő beszerzés 2020**” megjelölést. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2020. június 18. 12.00 óra**. A nem zárt borítékban, vagy nem postai úton eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.
- A **46/2020. (III.16) Korm. rendelet alapján Ajánlatkérő a tárgyban jelzett beszerzéssel kapcsolatosan a borítékok bontását 2020. június 19. napján 13 óra 30 perckor zártkörűen végzi, a borítékbontási eljárásen kizárólag Ajánlatkérő munkavállalói vehetnek részt**. A borítékbontási eljárásról jegyzőkönyv készül, amely megküldésre kerül Ajánlattevők számára.
- Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.
- Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után is eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

## VII. Az ajánlatok elbírálásának, értékelésének szempontja:

Az ajánlatok elbírálása részenként történik.

Az a légfűvő kerül beszerzésre – egyéb műszaki paraméterek megfelelése után-, melynek az I. sz. melléklet alapján kiszámolt élelciklus költsége a legkedvezőbb.

A szerződéskötés feltétele a nemleges NAV adóigazolás benyújtása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozás mentes adózók adatbázisában.

A mellékelt szerződés tervezet az ajánlattétel elválaszthatatlan részéért képezi, az Ajánlattevő a pályázat benyújtásával elfogadja a szerződésben szereplő feltételeket.


A szerződéskötés feltétele az Ajánlattevő részéről az átláthatósági nyilatkozat (58/2013 (II.27) Korm. rendelet 49-50. § szerinti tevékenységek esetén). Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő az Ajánlattevővel nem köt szerződést.

Nyíregyháza, 2020. június 8.



Könyű Zsolt  
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

**NYÍRSÉGVÍZ**  
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Nyíregyháza



Galambos Sándor  
Műszaki Vezérigazgató-helyettes  
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

