



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 35629-2021

Ajánlattételi felhívás

KEHOP-2.1.7-19-2019-00006 kódszámú, „Szemléletformáló programok a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szervezésében” című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan a Tó utcai központi épületben bemutató tér építésére (megismételt eljárás)

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás az Ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást Ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira Ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást Ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető).

III. Az eljárás tárgya

KEHOP-2.1.7-19-2019-00006 kódszámú, „Szemléletformáló programok a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szervezésében” című pályázati felhíváshoz a Tó utcai központi épületben bemutató tér építése

IV. Feladatok ismertetése:

A Tó utcai főépület előterében, a bejárattal szemközti déli oldalfalon, a folyosótól nyugatra tervezi a NYÍRSÉGVÍZ Zrt., a szemléletformáló program keretében kialakításra kerülő bemutatótérhez kapcsolódóan egy vízesés látványelem megépítését.

A tervezési terület jelenleg 30 cm magas 30 cm széles járólappal burkolt peremmel elválasztott, mely fehér aprószemű murvával feltöltött és cserepes zöld növényekkel díszített.

A tervezési feladat során ezen a déli oldalfal előtt egy 3,0 m x 2,5 m-es szerelt fal készül 60.60.4 zártszelvény keretes acél tartóvázzal, mely két oldalt az oldalfalhoz és szerelt fal mögötti tartófalhoz dübelekkel és M10 –es rögzítő csavarokkal kikötésre kerül. A szerelt falra 2,2 cm OSB LAP kerül tartófelületként felerősítésre. A szerelt fal vízeséstől nyugatra eső sávjában egy 72x90 cm méretű táblát lehetőleg kell kialakítani a fal mögötti gépészet karbantarthatósága érdekében. A szerelt fal és a vízzel érintkező falszakaszok vízzáróságát Schomburg Aquafin termékeivel kell biztosítani, a hajlatokban hajlaterősítő szalagot alkalmazva.

Szerelt falnál alkalmazott rétegtrend:

- Mural Blanco burkoló lap
- UNIFIX-2K/6 rugalmas vékonyágyas burkolatragasztó
- 2 rtg AQUAFIN -2/KM-Plus rugalmas vízszigetelés hajlatokban ASO-Dichtband-2000 hajlaterősítő szalaggal
- AQUAFI-1K Merev szigetelő habarca
- ASO-UNIGRUND mélyalapozás
- 2,2 cm OSB-4 lap
- 60.60,4 zártszelvény tartóváz

A vízesés alatti medencetérnél alkalmazott réteg rend:

- Gress kerámia lap
 - UNIFIX-2K/6 rugalmas vékonyágyas burkolatragasztó
 - 2 rtg AQUAFIN -2/KM-Plus rugalmas vízszigetelés hajlatokban ASO-Dichtband-2000 hajlaterősítő szalaggal
 - AQUAFI-1K Merev szigetelő habarcs
 - ASO-UNIGRUND mélyalapozás
- Meglévő szerkezeti réteg:
- 6 cm aljzatbeton
 - 2rtg bitumenes szigetelő lemez
 - 6 cm aljzatbeton
 - 10 cm kavicságyazat

A vízesés gépészeti üzemeltetéséhez a kialakított 25 cm-es vízmélységű medencetérrel belül a vízesés alatt egy 12 cm vastag vasbeton fallal határolt 69 cm magas vízes gépészeti medencetér kerül lehatárolásra a fent megadott rétegrend szerint szigetelve, burkolva. A két víztér közti összeköttetést a hosszabb oldalfal alján kialakított 50x10 cm széles rés biztosítja. Ezen elhatárolás célja a szivattyú takarása és a felcsapó vízpermet megfogása. Ebbe a medence térbe kerül elhelyezésre a Ubbink Cascademax 18000 vízesés és patak szivattyú 1351317 mely óránként 18000 l víz szállítására képes. A szivattyú a 3,05 m magasan elhelyezett Oase Waterfall 90 / 50706 vízesés elemhez emeli fel a vizet a szerelt fal mögött elhelyezett BioPressure 18000 tószűrőn keresztül mely biztosítja a medence vizének tisztán tartását. A medence csőszerelése ragasztott PVC csövekkel történhet DN 40-DN 50 dimenziókkal. A medence túlfolyó vezetéke a padló szerkezetben kerül elvezetésre és rákötésre a lépcső alatti takarítószerelőben lévő falikút elfolyó vezetékére.

A külső medencetér leürítése fenék leürítővel biztosított mely elzáróval csatlakozik a túlfolyó vezetékhez. Az elzáró működtetése a medence oldalfalában elhelyezett csapszáras elzáróval biztosított. A szivattyú, tószűrő villamos energia igénye 250W illetve 200 W. További energiaigénye van a LED világításnak. Az áramellátás a vízesés fal melletti lépcső alatti elektromos szekrényből kerül átvezetésre padlóba elhelyezett védőcsőben vezetve.

V. Eljárás menete

Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

- 1. A vállalkozó megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát**
- 2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát, illetve nyilatkozat arról, hogy a KATA hatálya alá tartozik-e**
- 3. Cég székhelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát, képviseleti jog igazolását**

4. A megajánlott vállalkozási díj ÁFA nélkül nettó összegét, Ft-ban meghatározva, az alábbi megbontásban:

Megnevezés	Vállalkozási díj (nettó Ft)
Zsaluzás és állványozás	
Helyszíni beton és vasbeton munka	
Falazás és egyéb kőművesmunka	
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	
Ácsmunka	
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	
Szigetelés	
Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés	
Épületgépészeti csővezeték szerelése	
Kert- és parképítési munka	
Összesen:	

5. A pályázat anyaghoz csatolt költségvetési kiírás beárazottan
6. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nemleges válasz esetén a nemleges nyilatkozat megküldés szükséges, mely a későbbiekben nem kizáró tényező. Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a pályázó nem rendelkezik tanúsítvánnyal)

VI. Ajánlatok beadása

Az ajánlatkérő felhívja ajánlatadó figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összeg felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 48 órán belül megválaszol.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „KEHOP-2.1.7-19-2019-00006 kódszámú, „Szemléletformáló programok a NYÍSÉGVÍZ Zrt. szervezésében - Tó utcai központi épületben bemutató tér építése” megjelölést.

Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2021. szeptember 20. 12:00 óra.

A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.

Ajánlatkérő a tárgyban jelzett beszerzéssel kapcsolatosan a borítékok bontását 2021. szeptember 20. napján 13:00 órakor korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a borítékbontási eljárásból kizárólag az Ajánlatkérő munkavállalói vehetnek részt.

VII. Az ajánlatok elbírálásának, értékelésének szempontjai:

- Ajánlatkérő az összességében legalacsonyabb árat ajánló Ajánlattevővel köt szerződést. Rész ajánlattételre nincs lehetőség.

VIII. Teljesítési határidő: 2021. október 22.

A nyertes ajánlattevővel az Ajánlatkérő szerződést köt – a szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában

A mellékelt szerződés tervezet az ajánlattétel elválaszthatatlan részét képezi, az Ajánlattevő a pályázat benyújtásával elfogadja a szerződésben szereplő feltételeket.

A szerződéskötés feltétele az Ajánlattevő részéről az átláthatósági nyilatkozat (58/2013 (II.27) Korm. rendelet 49-50. § szerinti tevékenységek esetén). Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő az Ajánlattevővel nem köt szerződést.

Melléklet: Vállalkozási szerződés tervezet
Átláthatósági nyilatkozat
Árazatlan költségvetés
Alaprajz
Metszeti rajz

Nyíregyháza, 2021. szeptember 14.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Galambos Sándor
Műszaki Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



Könyű Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



Vállalkozási szerződés tervezet

Amely létrejött egyrészről

NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.

4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Cégbejegyzés száma: Cg.: 15-10-040209

Adószám: 11492809-2-15

Képviselője:

mint Megrendelő /továbbiakban Megrendelő/

másfelől

Név:

Cím.....

Cégbejegyzés száma:

Adószám:

Képviselője:

mint Vállalkozó /továbbiakban Vállalkozó/ között az alábbi munkára és feltételekkel:

1. Szerződés tárgya:

Megrendelő vállalkozásba adja, Vállalkozó elvállalja a **KEHOP-2.1.7-19-2019-00006 kódszámú, „Szemléletformáló programok a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szervezésében”** című pályázati felhíváshoz a **Tó utcai központi épületben bemutató tér építését**, a pályázatban közzétett rajzok, és a részletes feladatleírás alapján.

Az építési munkákat a Vállalkozó kelt (.....sz.) vállalkozói ajánlata, és az egyeztetett igények alapján kell elvégezni. Az ajánlat mindkét fél birtokában van.

A szerződés tárgyát az alábbi feladatok képezik:

Megnevezés	Ajánlati ár (nettó, Ft)
Zsaluzás és állványozás	
Helyszíni beton és vasbeton munka	
Falazás és egyéb kőművesmunka	
Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	
Ácsmunka	
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	
Szigetelés	
Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés	
Épületgépészeti csövezeték szerelése	
Kert- és parképítési munka	
Összesen	

1. A szerződés ellenértéke az 1. pontban részletezett feladatok alapján Ft + **27% Áfa**, mely átalányáron kerül elszámolásra. Többlet költség elszámolásra csak a 20395-2021 ikt. számú ajánlattételi felhívásban nem szereplő pótmunkák esetén van lehetőség külön megállapodás keretében.

2. Vállalkozó helyszíni képviselője:

Megrendelő megbízottja: Kósa István

3. A szerződés teljesítésének határideje **2021. október 22.**, a Vállalkozó előzetes bejelentés alapján előteljesítésre jogosult.
4. Vállalkozó a teljesítés során rész-számla benyújtására nem jogosult.

A számla kifizetésének feltétele 30 napnál nem régebbi részletfizetési kedvezménnyel és sárokszámokkal bővített nemleges adattartalmú NAV igazolás bemutatása, vagy Vállalkozó nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.

5. Vállalkozó teljesítésigazolást követően kiállított számláit megrendelő a számla beérkezésétől számított 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki. A számla kötelező melléklete a teljesítésigazolás, a Vállalkozó ezzel felszerelve nyújthatja be a Megrendelő részére.

Teljesítés igazolásra (számla igazolásra), megrendelésre jogosult: Kósa István

6. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér napi mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a, maximum 20 %. Megrendelő fizetési késedelem esetén a mindenkorai időpontban érvényes jegybanki alapkamat + 7 % késedelmi kamat érvényesíthető.
7. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételeire jogosult.
8. Garancia, szavatosság, jótállás:
Vállalkozó az alvállalkozó és a maga által végzett munkáért a 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM- KM- MÉM- BKM együttes rendeletben rögzítettek szerinti jótállást vállal, mely időtartama ajánlat szerint minimum 2 év.
9. A munkaterület átvételét a szerződés létrejöttét követően Vállalkozó kezdeményezi. A munkavégzés alatt a épületbe és egyéb helyiségeibe a közlekedést, üzemelést biztosítani kell. Az átvett munkaterületen, illetve a telephely egész területén a Vállalkozó kötelessége a tűz- és munkavédelmi rendszabályok betartása és betarttatása.
10. A Vállalkozó kijelenti, hogy ezen szerződésben szerepel a megvalósításhoz szükséges összes anyag és összes díj tétel. Ez abban az esetben is így van, ha az külön a rendelkezésre álló tervekben, költségvetésben vagy árajánlatban nem került nevesítésre, de a megvalósításhoz szükséges.
11. Megrendelő feladata az építés során keletkező építési és veszélyes hulladékok jogszabályok szerinti kezelése, illetve ártalmatlanítása.
12. Szerződő felek a szerződés teljesítése során kötelezik magukat a kölcsönös együttműködésre, egymás tájékoztatására, vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás közt rendezni. Bírósági peres eljárás csak eredménytelen egyeztetés alapján az egyeztetésről készült jegyzőkönyv birtokában kezdeményezhető, eljáró bírósággként a területileg illetékes polgári bíróság kerül kijelölésre.

Jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a PTK szerződés tárgyára vonatkozó előírásai az irányadók.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Egyéb rendelkezések, előírások
2. sz. melléklet: 35629-2021 ikt. számú ajánlattételi felhívás és költségvetés

....., 2021.

Nyíregyháza, 2021.

.....

Vállalkozó

.....

Megrendelő

.....
vezérigazgató
Nyírségvíz Zrt.

Egyéb rendelkezések:

1. Környezetirányítási előírások:

Az elvárásaink érvényesítése érdekében - függetlenül attól, hogy a Nyírségvíz Zrt. és az Ön által irányított gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e - az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése hulladékképződéssel jár, akkor a Vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten - a szelektív gyűjtés szabályait betartva - "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes – a munkaterületről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg, illetve veszélyes hulladék esetén maximum egy év eltelte előtt, engedélyezett gyűjtőhelyre vagy lerakóhelyre kell szállítani (szállíttatni), amely az Önök felelőssége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a Nyírségvíz Zrt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékokról kiadott 225/2015. (VIII.7.) és a 309/2014. (XII.11.) Kormányrendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan Vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a Környezetvédelmi Főfelügyelőség erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

2. Vízbiztonsági előírások:

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerünktől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását.

A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, amik engedéllyel rendelkeznek, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve, a termék minőségét nem befolyásolják.

A 123/1997. (VII.18) kormányrendelet értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésbeli és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

3. A beszállító/alvállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások:

A beszállítók/alvállalkozók különös mértékben felelősek:

- dolgozóik kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozóik általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonság és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a Nyírségvíz Zrt vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és raktere, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- ha a munkavégzésbe további alvállalkozót(kat) von be akkor a Nyírségvíz Zrt. előírásait rá(juk) is érvényesnek kell tekinteni.

4. Munkavédelmi előírások:

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.

- A Nyírségvíz Zrt a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alkalmazó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A Nyírségvíz Zrt fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják, be az előírásokat kitiltják a Nyírségvíz Zrt területéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező.

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadót. A beszállító/alkalmazók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

5. Tűzvédelmi előírások:

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalomszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet végez,
- épületben végzett porral, füsttel, gőzzel járó munkák során

csak a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadónak való bejelentés után lehet végezni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalozási tevékenység befejezése után a beszállító/alkalmazó a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A Nyírségvíz Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

- Munka-, tűz- és rendészeti előadó: 06-42/523-600
- Környezetvédelmi munkatárs: 06-42/523-600

..... 2021.....

Nyíregyháza, 2021.

Vállalkozó

Megrendelő