



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE
VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 20737-2022

Ajánlattételi felhívás

**Nyírbátori és Mátészalkai szennyvíztisztító telepek területén található
szennyvíziszap komposzt elszállítása**

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás beszerzése az Ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást Ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira Ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást Ajánlatkérő 3 ajánlat bekérésével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által üzemeltetett Nyírbátor szennyvíztisztító telepen (Nyírbátor, hrsz: 0247/5) és Mátészalka szennyvíztisztító telepen (Mátészalka, Fekesszegi u. külterület: 0280, 0281/2, 0281/3 hrsz) előállított 13.225 tonna szennyvíziszap-komposzt elszállítása és lerakása deponálásra Nyírderzs, Nyírcsászári, Kántorjánosi, Nyírgyulaj és Nyírmeggyes települések külterületén található mezőgazdasági területeken.

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

1. **2.093 tonna** szennyvíziszap komposzt elszállítása **Nyírbátor** szennyvíztisztító telepről **Nyírderzs** település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: **15 km**
2. **736 tonna** szennyvíziszap komposzt elszállítása **Nyírbátor** szennyvíztisztító telepről **Nyírcsászári** település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: **10 km**
3. **713 tonna** szennyvíziszap komposzt elszállítása **Nyírbátor** szennyvíztisztító telepről **Kántorjánosi** település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: **20 km**
4. **92 tonna** szennyvíziszap komposzt elszállítása **Nyírbátor** szennyvíztisztító telepről **Nyírgyulaj** település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: **10 km**
5. **184 tonna** szennyvíziszap komposzt elszállítása **Nyírbátor** szennyvíztisztító telepről **Nyírmeggyes** település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: **20 km**
6. **5.175 tonna** szennyvíziszap komposzt elszállítása **Mátészalka** szennyvíztisztító telepről **Nyírderzs** település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: **25 km**
7. **1.840 tonna** szennyvíziszap komposzt elszállítása **Mátészalka** szennyvíztisztító telepről **Nyírcsászári** település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: **20 km**
8. **1.748 tonna** szennyvíziszap komposzt elszállítása **Mátészalka** szennyvíztisztító telepről **Kántorjánosi** település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: **20 km**
9. **184 tonna** szennyvíziszap komposzt elszállítása **Mátészalka** szennyvíztisztító telepről **Nyírgyulaj** település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: **30 km**
10. **460 tonna** szennyvíziszap komposzt elszállítása **Mátészalka** szennyvíztisztító telepről **Nyírmeggyes** település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: **10 km**

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól Ajánlatkérő +/- 50% erejéig eltérhet

IV.1 Ajánlattevő feladata:

A Nyírbátori és Mátészalkai szennyvíztisztító telepeken található szennyvíziszap komposzt elszállítása jelen ajánlattételi felhívás IV. pontjában meghatározott mennyiségben, lerakása, deponálása a kijelölt területeken.

IV.2 Ajánlatkérő feladata:

- A rakodási terület biztosítása a szennyvíztisztító telepeken
- Az ajánlattevő szállító járműveinek telephelyen történő tárolásának biztosítása igény szerint
- Az elszállítandó szennyvíziszap-komposzt felrakodása a szállító járművekre munkagéppel

V. Az ajánlattal szembeni követelmények

V.1 Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. Ajánlattevő megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát, bankszámlaszámát
2. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát, illetve nyilatkozat arról, hogy a KATA hatálya alá tartozik-e
3. Cég székhelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát, képviseleti jog igazolását.
4. Nettó ajánlati árat ütemenként Forintban megadva, az alábbi megosztásban:

Megnevezés	Nettó egységár (Ft/tonna/km)	Nettó ajánlati ár (Ft)
1. 2.093 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Nyírbátor szennyvíztisztító telepről Nyírderzs település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 15 km		
2. 736 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Nyírbátor szennyvíztisztító telepről Nyírcsászári település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 10 km		
3. 713 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Nyírbátor szennyvíztisztító telepről Kántorjánosi település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 20 km		
4. 92 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Nyírbátor szennyvíztisztító telepről Nyírgyulaj település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 10 km		
5. 184 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Nyírbátor szennyvíztisztító telepről Nyírmeggyes település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 20 km		
6. 5.175 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Mátészalka szennyvíztisztító telepről Nyírderzs település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 25 km		

7. 1.840 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Mátészalka szennyvíztisztító telepről Nyírcsászári település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 20 km		
8. 1.748 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Mátészalka szennyvíztisztító telepről Kántorjánosi település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 20 km		
9. 184 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Mátészalka szennyvíztisztító telepről Nyírgyulaj település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 30 km		
10. 460 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Mátészalka szennyvíztisztító telepről Nyírmeggyes település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 10 km		

5. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a vállalt munkákhoz a szállító járműveket, az ezekhez szükséges kezelőszemélyzetet illetve a szállító járművek üzem és hajtóanyagát Ajánlattevő képes biztosítani. Az ajánlati áron felül semmilyen többletköltség nem számolható el.
6. Ömlesztett áruk szállítására vonatkozó referenciák megjelölését (a referenciának tartalmaznia kell a megrendelő megnevezését és címét, a referenciát igazoló képviselőjének telefon és e-mail elérhetőségét, helyszín megjelölését, elvégzett munkák volumenét)
7. A használni kívánt szállító járművek típusának pontos megnevezését, szállítási kapacitását, valamint a szállító járművek tervezett számát.
8. Hulladékszállítási engedély "települési szennyvíztisztításból származó iszap"-ra (HAK kód: 19 08 05)
9. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó (Nemleges válasz esetén a nemleges nyilatkozat megküldése szükséges, amely a későbbiben nem kizáró tényező. Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a pályázó nem rendelkezik tanúsítvánnyal)

V.2 Ajánlatkészítéssel kapcsolatos kérdések, helyszíni szemle

- Ajánlatkérő biztosítja a munkaterület megtekintésének lehetőségét.

Kapcsolattartó:

Madai Gábor Déli szennyvíz üzemvezető: 20/967-04-86

Szabó Tamás Szennyvíz művezető (Mátészalka): 20/360-40-13

Balázs József Szennyvíz művezető (Délkelet-nyírségi): 20/294-32-13

Az ajánlatkészítése során kérjük a helyszíni bejárás tapasztalatit figyelembe venni.

- Az Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a megajánlásra kerülő vállalási összegben felül semmilyen többletköltség nem érvényesíthető, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha Ajánlatkérő a kiírástól eltérő feladat teljesítését rendeli el. Az ajánlatkérési dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozásra többlet költség nem számolható el.

- Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2022. június 16. napján 10:00 óráig fogadja.

VII. Fizetési feltételek

Ajánlatkérő az ajánlati dokumentációban leírt teljes mennyiség sikeres szállítását követően kiállított számlát annak beérkezésétől számított 60 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem folyósít.

VIII. Ajánlatok beadása, bontása

- Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a **„Szennyvíziszap komposzt elszállítása a Nyírbátori és Mátészalkai szennyvíztisztító telepről”** jeligét.
- Az árajánlatok legkésőbbi **beadásának határideje: 2022. június 24. 12,00 óra.** A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat Ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.
- **Ajánlatkérő a tárgyban jelzett beszerzéssel kapcsolatosan a borítékok bontását 2022. június 24. napján 13,00 órakor korábbi döntésének fenntartása értelmében zártkörűen végzi, a boríték bontási eljárásról kizárólag Ajánlatkérő munkavállalói vehetnek részt.** A boríték bontási eljárásról jegyzőkönyv készül, amely megküldésre kerül Ajánlattevők számára.
- Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén Ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt Ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot Ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
- Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében Ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

VI. Ajánlatok értékelése

- Ajánlatkérő az összességében legalacsonyabb árat ajánló Ajánlattevővel köt szerződést.

Az ajánlatok ismeretében Ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

VII. Teljesítés

Teljesítési határidő: 2022.10.30.




A számla kiegyenlítése a teljesítésigazolással együtt benyújtott számla Ajánlatkérő kézhezvételétől számított 60 napon belüli átutalással történik.

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő szerződést köt. A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi nemleges NAV igazolás bemutatása, vagy Ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozásmentes adózók adatbázisában.

A mellékelt szerződés tervezet az ajánlattétel elválaszthatatlan részérét képezi, az Ajánlattevő a pályázat benyújtásával elfogadja a szerződésben szereplő feltételeket.

A szerződéskötés feltétele az Ajánlattevő részéről az átláthatósági nyilatkozat (58/2013 (II.27) Korm. rendelet 49-50. § szerinti tevékenységek esetén). Nyilatkozat hiányában Ajánlatkérő az Ajánlattevővel nem köt szerződést.

Nyíregyháza, 2022. június 07.



Galambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.



Könyű Zsolt
Gazdaság vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



6/6

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött az egyik részéről, mint,

Megrendelő: **NYIRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű Zrt.**
Megrendelő címe: 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
Megrendelő cégjegyzék száma: 15-10-040209
Megrendelő adóazonosító száma: 11492809-2-15
Képviselő:
továbbiakban: Megrendelő

A másik részről, mint

Vállalkozó:
Vállalkozó címe:
Vállalkozó cégjegyzék száma:
Vállalkozó adóazonosító száma:
Képviselő:

továbbiakban: Vállalkozó

1. A szerződés tárgya:

A megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munkák elvégzését:

A Nyírbátori és Mátészalkai szennyvíztisztító telepek területén található szennyvíziszap komposzt elszállítása megnevezésű ajánlattételi felhívásban, valamint az arra adott árajánlatában megadott munkákat. Az ajánlattételi felhívás és a Vállalkozó árajánlata (2. sz. melléklet) elválaszthatatlan részét képezik jelen szerződésnek.

A vállalt munkákhoz a szállító járműveket az ezekhez szükséges kezelőszemélyzetet illetve a járművek üzem és hajtóanyagát a Vállalkozó köteles biztosítani.

2. A szerződés teljesítése

A vállalt munka ütemezése: A Vállalkozó köteles az elvállalt 1. pontban feltüntetett munkákat az alábbi szerint elvégezni:

Teljesítési határidő: 2022.10.30.

Amennyiben a Vállalkozó az elvállalt munkát saját hibájára visszavezethető okok miatt nem teljesíti, késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke minden késedelmes nap után a vállalkozói díj 0,5 %-a.

3. Vállalkozási díj:

A Vállalkozót a jelen szerződésben vállalt munkák maradéktalan elvégzése esetén vállalkozói díj illeti meg az alábbiak szerint:

Feladat leírása	Menny. (tonna)	Nettó egységár (Ft/tonna)	Nettó érték (Ft)
1. 2.093 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Nyírbátor szennyvíztisztító telepről Nyírderzs település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 15 km	2093		
2. 736 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Nyírbátor szennyvíztisztító telepről Nyírcsászári település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 10 km	736		
3. 713 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Nyírbátor szennyvíztisztító telepről Kántorjánosi település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 20 km	713		
4. 92 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Nyírbátor szennyvíztisztító telepről Nyírgyulaj település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 10 km	92		
5. 184 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Nyírbátor szennyvíztisztító telepről Nyírmeggyes település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 20 km	184		
6. 5.175 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Mátészalka szennyvíztisztító telepről Nyírderzs település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 25 km	5175		
7. 1.840 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Mátészalka szennyvíztisztító telepről Nyírcsászári település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 20 km	1840		
8. 1.748 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Mátészalka szennyvíztisztító telepről Kántorjánosi település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 20 km	1748		
9. 184 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Mátészalka szennyvíztisztító telepről Nyírgyulaj település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 30 km	184		
10. 460 tonna szennyvíziszap komposzt elszállítása Mátészalka szennyvíztisztító telepről Nyírmeggyes település külterületén található mezőgazdasági területre. Távolság: 10 km	460		
Mindösszesen:			

A fenti becsült értékek tájékoztató jellegűek, azoktól Megrendelő +/- 50% erejéig eltérhet

4. Vállalkozó feladatai

- A vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szállítási munkákat a vonatkozó kötelező jogi normák, ezek hiányában a kialakult szakmai követelmények és gyakorlatok alapján végzi el.
- Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelősségére az érvényes munkavédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi előírásokat betartatni és betartani, dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni
- A Vállalkozó kijelenti, hogy a munkavégzéshez szükséges tárgyi, és személyi feltételekkel rendelkezik
- Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik érvényes kötelező felelősségbiztosítással.
- Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a szennyvíziszap-komposzt szállításához szükséges hatósági engedéllyel.

5. Fizetési feltételek:

A Vállalkozási összeget a Megrendelő az elkészült munka igazolt átvételét (teljesítés igazolás) követően a benyújtott számla ellenében, a számla átvételét követő 60 napon belül, a számlán szereplő bankszámlaszámra átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó részére. A számla kötelező melléklete a teljesítésigazolás, a Vállalkozó ezzel felszerelve nyújthatja be a Megrendelő részére.

Teljesítés igazolásra (számla igazolásra), megrendelésre jogosult: Madai Gábor Déli szennyvíz üzemvezető

6. A Megrendelő kötelességei:

A Megrendelő köteles a Vállalkozási szerződés aláírását követő 5 napon belül a rakodási területet a Vállalkozó részére biztosítani.

A Megrendelő képviselője folyamatosan köteles kapcsolatot tartani a Vállalkozóval vagy képviselőjével.

Köteles biztosítani a folyamatos munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a munkaterületen anyag és géptárolás céljából díjmentesen területet biztosítani. A Megrendelő viszont semmilyen felelősséget nem tud vállalni a területén tárolt eszközökért, berendezésekért.

7. Felek kapcsolattartói:

Vállalkozó képviselője:

Megrendelő képviselője: Madai Gábor Déli szennyvíz üzemvezető
Szabó Tamás Szennyvíz művezető (Mátészalka)
Balázs József Szennyvíz művezető (Délkelet-nyírségi)

8. Titoktartás

Az Érintettek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényeket, információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használják fel, azokat harmadik személy részére, a többi érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem adják át, illetve nem teszik hozzáférhetővé, kivéve a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt eseteket.

9. Egyéb rendelkezések

Felek vitás kérdések eldöntésében a Nyíregyházi Járásbíróság illetékességét határozzák meg.

Jelen szerződés módosítása és kiegészítése csak írásban és mindkét fél cégszerű aláírásával ellátva történhet.

Jelen vállalkozási szerződés csak az 1. és a 2. számú mellékletekkel együtt érvényes!

Nyíregyháza, 2022

.....

.....
vezérigazgató
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.
Megrendelő

.....

Vállalkozó

(A Nyírbátori és Mátészalkai szennyvíztisztító telepek területén található szennyvíziszap komposzt elszállítása vállalkezési szerződéshez)

Egyéb rendelkezések:

1. Környezetirányítási előírások:

Az elvárásaink érvényesítése érdekében - függetlenül attól, hogy a Nyírségvíz Zrt. és az Ön által irányított gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e - az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése hulladékképződéssel jár, akkor a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten - a szelektív gyűjtés szabályait betartva - "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes – a munkaterületről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg, illetve veszélyes hulladék esetén maximum egy év eltelté előtt, engedélyezett gyűjtőhelyre vagy lerakóhelyre kell szállítani (szállíttatni), amely az Önök felelőssége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a Nyírségvíz Zrt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékokról kiadott 225/2015. (VIII.7.) és a 309/2014. (XII.11.) Kormányrendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a Környezetvédelmi Főfelügyelőség erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére

utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

2. Vízbiztonsági előírások:

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerünktől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását.

A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, amik engedéllyel rendelkeznek, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve, a termék minőségét nem befolyásolják.

A 123/1997. (VII.18) kormányrendelet értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésbeli és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

3. A beszállító/alvállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások:

A beszállítók/alvállalkozók különös mértékben felelősek:

- dolgozóik kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozóik általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonság és a környezet biztonságaért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a Nyírségvíz Zrt vagyontárgyai biztonságaért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és raktere, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- ha a munkavégzésbe további alvállalkozót(kat) von be akkor a Nyírségvíz Zrt. előírásait rá(juk) is érvényesnek kell tekinteni.

4. Munkavédelmi előírások:

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.
- A Nyírségvíz Zrt a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A Nyírségvíz Zrt fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják, be az előírásokat kiltják a Nyírségvíz Zrt területéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező.

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadót. A beszállítók/alvállalkozók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

5. Tűzvédelmi előírások:

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalomszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet végez,
- épületben végzett porral, füsttel, gőzzel járó munkák során

csak a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadónak való bejelentés után lehet végezni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalkozási tevékenység befejezése után a beszállító/alvállalkozó a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A Nyírségvíz Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

- Munka-, tűz- és rendészeti előadó: 06-42/523-600
- Környezetvédelmi munkatárs: 06-42/523-600

..... 2022.....

Nyíregyháza, 2022.

Vállalkozó

Megrendelő