



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám: 23803- 2017

Ajánlattételi felhívás

**A Társaság 2017. évi szennyvíztelepi szivattyú beszerzéséhez
Csatornázási Ágazat**

I. Általános feltételek (az eljárás célja)

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett áru beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő könnyített beszerzéseire vonatkozó szabályok figyelembevételével. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető)

III. Az eljárás tárgya

A társaság beruházási, fejlesztési terveiben szereplő szennyvíz szivattyúk beszerzése

IV. Műszaki követelmények

Az ajánlatkérés során ajánlatkérő a kiváltandó típust jelölte meg, de bármilyen azzal egyenértékű, bármely gyártó terméke megajánlható. Amennyiben a megajánlásra kerülő szivattyú nem kompatibilis a kiváltandó termék csatlakozó talpával, úgy az ajánlati árban a csatlakozó idom (adapter) árát is meg kell ajánlani, az külön nem számítható fel.

A búvárszivattyúknál kitétel még, hogy a járókerék anyaga acél, kialakítása egycsatornás vagy félig nyitott félig zárt, dugulásra kevésbé érzékeny legyen. A szivattyú nagy átömlési keresztmetszettel rendelkezzen. Nem lehet darálós, vágókéses. A szivattyú minimum tengely teljesítménye (P2) 1,5 kW kivétel a VI. és VII. részajánlat. A megajánlott szivattyú Q-H jelleggörbéje negatív irányban max. 10%-ban, villamos teljesítménye pozitív irányba max. 10%-ban térhet el a kiváltandó szivattyú paramétereitől.

A megajánlott búvárszivattyú motorja

- *IE3 – prémium hatásfokosztály (korlátozás nélkül forgalomba hozható),*
- *IE4 – szuper prémium hatásfokosztály (korlátozás nélkül forgalomba hozható)*

besorolású legyen. Amennyiben a feltétel nem teljesül, ajánlatkérő az ajánlatot nem fogadja el.

Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi. Az ajánlatot az I. számú melléklet szerinti szivattyúkra kell megadni. Ajánlattevő az ajánlatokat a melléklet szerinti részenként értékeli. Nem kötelező a teljes körű ajánlattétel, ajánlatkérő a felhívásban megjelölt önálló részekre vonatkozó ajánlatokat is értékeli, de részeken belüli további bontás nem lehetséges.

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. Ajánlattevő megnevezését, adószámát, cégjegyzékszámát

5

2. Ajánlattevő székhelyét és telephelyét Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát, amennyiben különböző, úgy az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát.
3. A megajánlott termékek pontos típusát
4. A megajánlott termék ÁFA nélküli, nettó egységárát Ft-ban meghatározva, ajánlatkérő 4400 Nyíregyháza, Westsik V. u. 1. alatti telephelyén történő átvétellel
5. Az árajánlathoz minden esetben, és minden megajánlott tételhez csatolni kell az ajánlott szivattyú körvonalrajzát és jelleggörbét, a jelleggörbéhez tartozó szivattyú hatásfokát, villamos teljesítmény felvételét.
6. Garanciális feltételeket
7. A garanciális szervizek helyeit, és a szivattyúk szállításának módját garancia időn belül, és kívül. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Nyíregyházától eső legközelebbi hivatalos márkaszerviz helyéről, illetve arról, hogy a szivattyú alkatrész ellátását a jogszabályban meghatározott ideig biztosítja.
8. Ha van egyéb szolgáltatás: pl.: 0-24 órás rendelkezésre álló szerviz, 72 órán belüli biztosított alkatrész ellátottság, stb
9. Szállítási határidőt. Ajánlatkérő csak a legkésőbb 2017. december 15-i határidőt megajánlott ajánlatokat értékeli. A megajánlott határidők kötbérterhes határidőként kerülnek a megkötendő szerződésbe.
10. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy milyen minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal rendelkezik a pályázó

Ajánlatkérő tájékoztatja a pályázókat, hogy a fenti mennyiségtől ajánlatkérő negatív és pozitív irányban maximum 30%-os mértékben eltérhet.

V. Egyéb feltételek:

- Az ajánlatkérés során ajánlatkérő a kiváltandó típust jelölte meg, de bármilyen azzal egyenértékű, bármely gyártó terméke megajánlható. Ajánlatkérő elutasítja az ajánlatot, ha a megajánlott termék a műszaki követelményeknek és beépíthetőség feltételeinek nem felel meg.
- Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 munkanapban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.
- A minimálisan megajánlható garancia idő: beépítéstől számított minimum 12 hónap, vagy a szállítástól számított minimum 18 hónap
- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tulajdonjog fenntartására vonatkozó nyilatkozat az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, ilyen megjegyzés a megkötendő szerződésbe sem kerülhet bele.
- Ajánlatkérő a teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a számla beérkezésétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Számla csak az ajánlattételi felhívásban megjelölt részekre adható be, az egyes részek számlája további rész-számlázással nem bontható.

h

- Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá az Iratkezelési előadó részére kérjük – postai úton, vagy személyesen – eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „Szennyvíz bűvárszivattyú beszerzés 2017.” megjelölést. **Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: 2017. szeptember 15. 12.00 óra.** A nem zárt borítékban eljuttatott pályázatokat ajánlatkérő nem értékeli, azokat nem minősíti ajánlatnak.
- Ajánlatkérő az **ajánlatok bontását 2017. szeptember 15-én 13.00 órakor** székhelyén nyilvánosan végzi, melyre ajánlattevőket ezúton meghívja. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti.
- Az ajánlatok ismeretében ajánlatkérő mérlegeli, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevőket árlejtésre hívja-e fel.

VII. Az ajánlatok elbírálásának, értékelésének szempontja:

Az ajánlatok elbírálása részenként történik. Ajánlatkérő részenként a legalacsonyabb árat ajánló ajánlattevővel (ajánlattevőkkel) köt szerződést.

A szerződéskötés feltétele a nemleges NAV adóigazolás benyújtása, vagy ajánlattevő nyilatkozata, hogy szerepel a NAV köztartozás mentes adózók adatbázisában.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást bármikor, akár az ajánlatok bontása után is eredménytelennek nyilvánítsa.

Nyíregyháza, 2017. szeptember 1.



Könyű Zsolt
Gazdasági Vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Iktató Víz- és Csatornázási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza



Mészáros József
Csatornázási műszaki vezető
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

5

I. rész:
Társasági RF búvárszivattyúk

Ssz	Gyártmány	Beépítés	típus	lapátkód	menyiség db	teljesítmény (P2) kW	csatlakozás
1	Flygt	CF	3057	262	2	2,4	6/4" menetes vég
2	Flygt	CP	3057	252	8	1,7	Flygt DN50 talp
3	Flygt	CP	3057	252	8	2,4	Flygt DN50 talp
4	Flygt	CP	3067	261	10	1,7	Flygt DN50 talp
5	Flygt	CP	3068	261	2	1,7	Flygt DN50 talp
6	Flygt	CP	3085	432	9	2	Flygt DN80 talp
7	Flygt	CP	3085	250	2	2,4	Flygt DN80 talp
8	Flygt	CP	3101	432	2	3,1	Flygt DN100 talp
9	Flygt	CP	3102	252	4	4,4	Flygt DN80 talp
10	Flygt	DP	3057	230	2	1,7	Flygt DN50 talp
11	Flygt	NP	3085	254	2	2,4	Flygt DN80 talp
12	Flygt	NP	3102	255	2	4,2	Flygt DN80 talp
13	Grundfos	P	SLV65.65.22.2.51D		2	2,2	Flygt DN50 talp

Összesen

55

II. rész:
Nyírmegyes búvárszivattyúk

Ssz	Gyártmány	Beépítés	típus	lapátkód	menyiség db	teljesítmény (P2) kW	csatlakozás
1	Flygt	NP	3069	272	6	1,7	Flygt DN50 talp
2	Flygt	NP	3069	270	2	2,4	Flygt DN50 talp

összesen

8

III. rész
Nyírcsaholy
búvárszivattyúk

Ssz	Gyártmány	Beépítés	típus	lapátkód	menyiség db	teljesítmény (P2) kW	csatlakozás
1	Flygt	NP	3069	272	6	1,7	Flygt DN50 talp
2	Flygt	NP	3069	270	2	2,4	Flygt DN50 talp
összesen							
8							

IV. rész
Ibrány szennyvíztelepi búvárszivattyú

Ssz	Gyártmány	Beépítés	típus	lapátkód	menyiség db	teljesítmény (P2) kW	csatlakozás
1	Hidrostral	recirkulációs szivattyú	COCQ-R01+CKBA-4-GESQ+NW-1A 20-10		1	2	Hidrostral DN80 talp
összesen							
1							

V. rész
Demecser szennyvíztelepi szivattyú I.

Ssz	Gyártmány	Beépítés	típus	lapátkód	menyiség db	teljesítmény (P2) kW	csatlakozás
1	WILO	recirkulációs szivattyú	STS 80 F7.110/20		1	2	DN80 peremes csatlakozás
összesen							
1							

VI. rész
Demecser szennyvíztelepi búvárszivattyú II.

Ssz	Gyártmány	Beépítés	típus	lapátkód	menyiség db	teljesítmény (P2) kW	csatlakozás
1	Hidrostal	recirkulációs szivattyú	A2QS 2-MM+A01.10		2	0,75	Hidrostal DN50 talp, 3/4"-os vezető cső
összesen					2		

VII. rész
Levelek szennyvíztelepi búvárszivattyú

Ssz	Gyártmány	Beépítés	típus	lapátkód	menyiség db	teljesítmény (P2) kW	csatlakozás
1	ABS	recirkulációs szivattyú	AS 0830 S13/4 130		1	1,3	ABS talp DN80
összesen					1		

VIII. rész
Nyírtelek víztermelő telepi búvárszivattyú

Ssz	Gyártmány	Szállított közeg	típus	lapátkód	menyiség db	teljesítmény (P2) kW	csatlakozás
1	Grundfos	mosató víz	DW.100.200.3.H 3X400V 20M		1	20	DN100 peremes csatlakozás
összesen					1		

IX. rész
Nyírbátor vízműi búvárszivattyú

Ssz	Gyártmány	Szállított közeg	típus	lapátkód	menyiség db	teljesítmény (P2) kW	csatlakozás
1	Flygt	mosató víz	CS 3102 MT 430		1	3,1	DN100 peremes csatlakozás

összesen

1

Nyíregyháza, 2017. szeptember 1.

5.