



Előregyártott akna 100-as
H=2.00 m-ig


A-A metszet




B-B metszet



A-A metszet




B-B metszet




Előregyártott akna
H=2.00 m felett

A-A metszet




B-B metszet




Megjegyzések:

- Egyenletes fektetés érdekében a fenékellem alá 10 cm vastagságú tömörített kavicságy készítése szükséges
- Akna fedlapok kialakítása MSZ EN 124:1999 szerint
- Aknakamra-cső csatlakozása a csőanyagnak megfelelő befalazó idommal alakítandó ki
- Amennyiben felszélvénynél 3 m/s-nál nagyobb sebesség alakul ki, a kúnetet kopásálló burkolattal kell ellátni

C-C metszet



C-C metszet



BÍRÓ ÉS TÁRSA					Tervező és Szolgáltató KFT	
4400 Nyíregyháza, Szegfű út 73/A II/2.					4400 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	
Tel./Fax: 42/421-310 Mobil : 30/445-1895					M=1:20	
Megrendelő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata					Dátum: 2015.04.20	
Beműző: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata					Tervrajz: 15/2014	
Terv megnevezése: Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja					Törzsszáma: T-5	
Közütemi Szennyvízcsatorna hálózati vezetékhosszabítások					Tervrajz: 15/2014	
Terv rész megnevezése: Nyíregyháza Felhő köz Szennyvízcsatornázása					Tervrajz: 15/2014	
Tisztító aknák típus terve					Tervrajz: 15/2014	
Ez a terv szerzői jogi védelemben részesül.					Tervrajz: 15/2014	
Cégvezető: Bíró Károly					Tervrajz: 15/2014	
Vezető Tervező: Bíró Károly					Tervrajz: 15/2014	
VZ-T/KÉ-T/15-0402					Tervrajz: 15/2014	
Végző Viktor					Tervrajz: 15/2014	
OKI, építőmérnök					Tervrajz: 15/2014	