



A nyílások helyeit és méreteit építész tervek és a megrendelt nyílászárók méretei alapján pontosítani kell!


RASZTER 1
1:50





RASZTER A
1:50



RASZTER 2
1:50



RASZTER B
1:50



ACÉLMINŐSÉG:

Melegen hengerelt szelvények: S235JR(MSZ EN 10025 szerint)
Durva lemezek: S235JR(MSZ EN 10025 szerint)
Csavarok: Hlf. csavar MSZ EN 24014-93-8.8
Csavaranyák: Hlf. csavaranya MSZ EN 24032-93-8.8
Alátétek: Alátét A0 MSZ 2201-92

HEGESZTÉS:

A találkozási élek mentén végigmenő folyamatos varratok:
Minőség: MSZ EN ISO 5817-2008 szabvány szerint
Tompavarrat B osztály, Sarokvarrat C osztály
Méretek: Legkisebb alkalmazható sarokvarratméret a=4mm
Tompavarrat esetén: a=v (v=a vékonyabb lemez vastagsága)
Sarokvarrat esetén: a=0,7v (egyoldali varratnál)
a=0,5v (kétoldali varratnál)



Elemek toldása: B. oszt. tompavarrat gyökhegesztéssel
A varratok mindenhol folytonos varratok!

FELÜLETKEZELÉS:

Tűzvédelem: tűzvédelmi műszaki leírás szerint!
Egyéb felületkezelés: 1 réteg alapozó festés, 2 réteg fedőfestés
A terv a műszaki leírással együtt érvényes!

MÉRETEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL!

Tervlap méret:
594x420



MÉR Bt. Nyíregyháza Bogyó u. 46. MMK C 15 000031 Ez a terv az érvényes jogszabályok alapján szerzői jogi védelem alatt áll. A jogtalan használat esetén a jogtulár felelősséget vállal a kártérítésért. Képviselet: <i>Mészáros József</i> Mészáros József VZ-17/15 0405	Munka megnevezése: Kisvárdai város szennyvíztisztító telep építés	Tervszám : 594x420
	Tartószerkezeti kiviteli terv	Kelt : 2020. 02.
	Rajz megnevezése: Légfűvó gépház általános terve Acél tartószerkezeti terv-Oldalnézetek	Méretarány : 1 : 50 Tervfajta: KT
	Felelős tervező: Mészáros József VZ-17/15 0405	Szerkesztő, rajzoló: Cseke Barbara ST-02.3