



**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Területi Vízügyi Hatóság**

2014-10-27


H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.:2.  
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425  
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu



503/0078(3)-000(3)



szám: 395-1/2014/VH



Tárgy: Nyírbogdány, (Fő út) I. és II. szakasz  
szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukcióra vonatkozó  
vízjogi létesítési engedély  
Saját szám: 1719-10/2014.  
Hivatkozási szám: 2568-2014.  
Ügyintéző: Szentesi Tamás

## HATÁROZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság (továbbiakban: Területi Vízügyi Hatóság) a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.), mint engedélyes részére a Nyírbogdány, Fő út I. szakasz (61-64. számú aknák között) és II. szakasz (64-67. számú aknák között) szennyvíz csatornahálózat rekonstrukcióra vonatkozó

### *vízjogi létesítési engedélyt*

ezen határozattal engedélyezett vízi létesítményekre adott vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb **2017. szeptember 30-ig** az alábbiak szerint adja meg.

**Tervező:** Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft.  
(4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73/A.)  
**Tervszám:** 20/2013. (2013. szeptember)

#### **Területek tulajdonosai:**

Beruházással érintett terület:	Helyrajzi szám:	Tulajdonos:	Egyéb jogosult:
Nyírbogdány	642	Magyar Állam Vagyonkezelő: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (1024 Budapest, Lövház u. 39.)	Vezetékgig: E.ON Zrt. (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.)

**Terület feletti rendelkezés:** Vagyonkezelői hozzájárulás

### **I. Műszaki adatok**

#### **1. Előzmények:**

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.) az üzemeltetésében lévő nyírbogdányi szennyvízcsatorna hálózaton Fő út I. szakasz (61-64. számú aknák között) és II. szakasz (64-67. számú aknák között) felújítását tervezi.

**Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:**

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14., 4401 Pf.: 34, Tel: +36-42-598-930 / Fax: +36-42-311-841.  
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

## 2. Tervezett létesítmények:

Nyírbogdány, Fő úton DN 200 KG-PVC szennyvíz gerincvezeték található. A tervezett szennyvízcsatorna a meglévő vezeték nyomvonalán halad, a meglévő aknák és vezeték bontását és újraépítését tervezik, az esésviszonyok helyrehozása érdekében. Az I. szakaszon DN 200 KG-PVC SN 8 anyagú, 364,4 m hosszú, (Sz-1-0-0 jelű vezeték, 61-64. számú aknák között) és II. szakaszon DN 200 KG-PVC SN 8 anyagú, 305,4 m hosszú, (Sz-2-0-0 jelű vezeték, 64-67. számú aknák között) vezeték építését tervezik.

## 3. Engedélyezett vízlétesítmények, berendezések:

DN200 KG-PVC SN8 gerincvezeték:	669,8 m
DN100 beton tisztító akna:	3 db
DN80 beton tisztító akna:	10 db
DN400 KGAL tisztítónyílás:	8 db

A további részletes adatokat, kivitelezési előírásokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza.

## 4. Közműkereszteзések:

A tervezett beruházás érint: ivóvíz vezetéket, gázvezetéket, csapadékvíz csatornát, telefon légvezetéket és kábelt, elektromos légvezetéket és földkábel, valamint magántulajdonú vezetéket.

## II. Vízbázisvédelem:

Nyírbogdány település a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából **érzékeny** területek közé került besorolásra.

A tervezett létesítmény, üzemelő vízbázis védőterület védőövezetét nem érinti.

A fentiek miatt a munkát fokozott óvatossággal kell végezni.

## III. Engedélyesnek a munkálatok elvégzése során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni:

1. A kivitelezést csak a határozat jogerőre emelkedését követően lehet megkezdeni.
2. Amennyiben az engedélyezett munka elvégzésétől eláll, úgy azt hatóságomnak be kell jelenteni.
3. **A munka megkezdésének időpontját a kezdés előtt legalább 8 nappal a Területi Vízügyi Hatóságnak be kell jelenteni.**
4. Az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a **Területi Vízügyi Hatóságnak 30 napon belül bejelenteni**. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
5. A kivitelezést az engedélyes terv és jelen határozatomban előírtak szerint kell végezni, a tervtől való esetleges eltérést, bővítést, változást a hatóságomnak **30 napon belül** bejelenteni tartozik, továbbá előzetesen be kell szerezni a Területi Vízügyi Hatóságtól a vízjogi létesítési engedély módosítását.
6. A szennyvízcsatorna rendszerbe beépítendő csövek szállítását, tárolását, fektetését a beépített csőtípus gyártója által kiadott alkalmazástechnikai kézikönyvekben előírt szabályok betartásával kell elvégezni.

7. A vezetékek fektetésénél a csőgyártók által meghatározott építési technológiai előírásokat szükséges betartani.
8. A kivitelezés során a közművek üzemeltetőivel, kezelőkkel - (NYÍRSÉGVÍZ Zrt. /kelt: 2013.09.09. és 2013.09.12./ E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. /száma: 4113 ETI J 1106/2013./, TIGÁZ-DSO Kft. /száma: 206020000/004816-002/2013./, Magyar Telekom Nyrt. /száma: 4203393-44783488-1/2013./ felvett egyeztetési jegyzőkönyvekben, a beszerzett kezelői, üzemeltetői nyilatkozatokban, hozzájárulásokban rögzített előírásokat, szabványokat maradéktalanul be kell tartani (kézi földmunka, védőtávolságok betartása, szakfelügyelet, stb.).

**Az építés megkezdése előtt az érintett közműgazdákkal a részletes egyeztetést le kell folytatni, és igény esetén a szakfelügyelet biztosítását meg kell rendelni!**

9. Az elkészült művek üzemeltetését csak az erre jogosult üzemeltető szervezettel lehet végeztetni. Az üzemeltető szervezetnek meg kell felelnie a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásainak. A kivitelezési tevékenység befejezése után lefolytatandó műszaki átadás-átvételi eljárásról a területi vízügyi hatóságot a műszaki átadás-átvétel megkezdését megelőzően legalább **8 nappal korábban** értesíteni kell. A műszaki átadás-átvételt követő **60 napon belül** a vízügyi üzemeltetési engedélyt az üzemeltetőnek meg kell kérni, ennek hiányában a létesítmény nem üzemelhet! A kérelemhez csatolni kell a vízügyi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a és 2. sz. melléklet vonatkozó pontja szerint összeállított dokumentációt, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.
10. A megvalósult szennyvízhálózat és szerelvényei vízzáróságát vízzárósági próbával ellenőrizni és dokumentálni kell.
11. A munkálatok során úgy kell eljárni, hogy a környezet, a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződjön.
12. A kivitelezésnél és a végleges üzembe helyezést megelőző munkálatoknál, ellenőrző üzempróbáknál stb. a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a létesítmények ellenőrző üzempróbáinál, üzembe helyezésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.
13. A létesítmények kivitelezésénél valamint a kivitelezést végző gépek ideiglenes üzemanyag tároló telephelyei kialakításánál különös gondossággal úgy kell eljárni és a gépeket úgy kell üzemeltetni, hogy környezetszennyezés, vízszennyezés ne következhesen be.
14. A kivitelezési munkák befejezése után a munkaterületet az esetleges szennyeződésektől meg kell tisztítani.
15. A szennyvíz szennyvízcsatorna hálózatba való bevezetésénél 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. A szennyvízcsatorna hálózatba vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklet „Időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés esetén” előírt küszöbértékeknek.
16. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala az SZ-10D/01646-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízügyi létesítési engedély kiadásához kulturális örökségvédelmi szempontból az alábbi kikötéssel hozzájárult:

1. Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője), az ingatlan tulajdonosa, az építető, vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, a feltárással jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni, a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a hatóság intézkedéséig gondoskodni.
17. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet az SZ-10R/082/04324-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához – közegészségügyi szempontból - az alábbi feltételekkel hozzájárult:
  - A munkálatok során az ivóvíz nem szennyeződhet. Az ivóvíz minőség érdekében a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseit és a 123/1997. (VII. 18.) Korm. r.-ben foglaltakat be kell tartani, ivóvíz vezeték érintettség esetén.
  - A veszélyes anyagok / keverékkel végzett tevékenység esetén a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Tv. előírásai az irányadók.

A vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízi létesítmény megépítésére, de a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően történt, az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható és az eredeti állapotot helyre kell állítani. Amennyiben a hatóság a létesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítő bírság fizetésére köteles. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 Ft-ig terjedhet.

**A vízjogi létesítési engedély üzemeltetésre nem jogosít!**

Az engedélyes tervdokumentációt jogerősítés után a kérelmezőnek záradékolva visszaküldöm.

A vízjogi létesítési engedélyezési eljárási díját, azaz 100.000,- Ft-ot NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.) megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósághoz 6 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 50.000,-Ft, amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

Az engedély – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.-120. §-a rendelkezik.

## INDOKOLÁS

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) 2014. február 10-én a Nyírbogdány, (Fő út) I. és II. szakasz szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciója vízjogi létesítési engedélyezésére irányuló kérelmet nyújtott be a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságra.

Kérelméhez mellékelte a Bíró és Társa Tervező és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Szegfü u. 73/A.) által készített engedélyes tervdokumentációt.

A kérelemmel kapcsolatosan a Vízügyi Hatóság megállapította, hogy az eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete I.24.6.1. értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 100.000,-Ft, amelyet az ügyfél megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Vízügyi Hatóság a benyújtott dokumentációt megvizsgálta és a 1719-3/2014. számú végzésben hiánypótlást írt elő, amelyet – 1719-4/2014. számú ügyfél által kért határidő hosszabbítást követően – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. teljeskörűen 2014. július 30-án teljesített.

A kérelem elbírálásához az 1719-5/2014. számon a Ket. 44. §-ában foglaltak alapján, a vízügyi igazgatási, valamint vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés a), b) és f) pontjaira hivatkozva megkértem a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet szakhatósági állásfoglalását.

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 8533-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg.

„Tisztelt Címzett a fenti hivatkozási számú megkeresésében szakhatósági állásfoglalást kért hatóságomtól, a Nyírségvíz Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) által benyújtott dokumentáció alapján, Nyírbogdány, (Fő út) I. és II. szakasz szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójára vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához.

### I.

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, hivatkozással a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013 (XII. 17.) Korm. rendelet 30. § b) pontjában foglalt jogkörére vízvédelmi szempontból az alábbi előírások betartása mellett

#### hozzájárul.

1. A megvalósult szennyvízhálózat és szerelvényei vízzáróságát vízzárósági próbával ellenőrizni és dokumentálni kell.
2. A munkálatok során úgy kell eljárni, hogy a környezet, a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződjön.
3. A kivitelezésnél és a végleges üzembe helyezést megelőző munkálatoknál, ellenőrző üzempróbáknál stb. a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a létesítmények ellenőrző üzempróbáinál, üzembe helyezésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.
4. A létesítmények kivitelezésénél valamint a kivitelezést végző gépek ideiglenes üzemanyag tároló telephelyei kialakításánál különös gondossággal úgy kell eljárni és a gépeket úgy kell üzemeltetni, hogy környezetszennyezés, vízszennyezés ne következhesen be.
5. A kivitelezési munkák befejezése után a munkaterületet az esetleges szennyeződésektől meg kell tisztítani.

6. A szennyvíz szennyvízcsatorna hálózatba való bevezetésénél 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. A szennyvízcsatorna hálózatba vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklet „Időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés esetén” előírt küszöbértékeknek.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

#### **Indokolás:**

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságtól, a Nyírségvíz Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) által benyújtott dokumentáció alapján, a Nyírbogdány, (Fő út) I. és II. szakasz szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójára vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezés ügyében szakhatósági megkeresés érkezett 2014. augusztus 6-án a Felügyelőségre.

A benyújtott dokumentáció a Nyírbogdány, (Fő út) I. és II. szakasz szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójára vonatkozik.

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség, mint elsőfokú vízvédelmi hatóság a vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz vízvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel arra, hogy vízvédelmi szempontból az eljárás tárgyát képező beruházásnak felszín alatti vízre, földtani közegre és felszíni befogadóra káros hatása nincs.

Ezen vízvédelmi szakhatósági hozzájárulást a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a vízügyi igazgatási, valamint vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés a) pontja alapján adja ki.

Tekintettel arra, hogy a fenti ingatlanon tervezett létesítmény létesítése a rendelkező részben foglalt előírásokkal megfelel a felszíni vizek, a felszín alatti vizek és a földtani közeg minősége védelmére jogszabályban foglalt követelményeknek, a Nyírbogdány, (Fő út) I. és II. szakasz szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciójára vonatkozó vízjogi létesítési engedélyéhez **feltételekkel hozzájárultam.**

A Felügyelőség hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 30. § b) pontja, illetékességét a 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 1. számú melléklet IV/7. pontja állapítja meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Felügyelőség részére megküldeni szíveskedjen.”

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala az SZ-10D/01646-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész III./16. pontjában előírt kikötésekkel adta meg, a következő indoklással:**

„A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság 2014. augusztus 8. napján szakhatósági megkeresést küldött Hivatalomnak, Nyírbogdány, (Fő út) I. és II. szakasz szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukciója vízjogi létesítési engedélye ügyében.

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás a hatósági nyilvántartásában szereplő régészeti lelőhelyet érinthet.

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg:

A kérelem, a benyújtott tervek, és a közelben fekvő régészeti lelőhelyek nyilvántartási adatainak összevetése alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység minimális új terület igénybevételével jár, a földmunka mélysége nem éri el a lehetséges régészeti objektumok jelentkezési szintjét, illetve az örökségvédelmi érdeket nem sért.

Az érintett település területén eddig már több lelőhely ismertté vált, azonban a már nyilvántartott régészeti lelőhelyekkel kapcsolatosan meg kell jegyezni, hogy nem csak ezeken a területeken lehet régészeti leletek előkerülésére számítani. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén szisztematikus régészeti terepbejáráson alapuló régészeti topográfia nem készült, így nem rendelkezünk minden olyan területről adatokkal, ahol régészeti leletek eredeti összefüggéseikben találhatóak a földben, ezért a

települést érintő beruházás során érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyeket, így a csatornahálózat rekonstrukciója során nem csak elérhetik a feltételezhető régészeti rétegeket, hanem át is vágják azt. Amennyiben a kivitelezéshez kapcsolódó földmunka végzésekor régészeti leletek kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, akkor a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. (továbbiakban: KÖtv.) 24. §-ban foglaltak szerint szükséges eljárni. Az esetről a területileg illetékes Jóna András Múzeumot (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. tel.: 42/315-722) haladéktalanul értesíteni szükséges. A kivitelezési munkák során előkerülő régészeti leletek feltárását biztosítani kell.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása KÖtv. 82. § (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. r. 3. § (3). bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Szakhatósági eljárásom során a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 3. számú melléklet A. I. pontjában felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg.

A fellebbezés lehetőségéről való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (2)-(3) bekezdései, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 2. § (1) a) pontja, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII. 17.)

Korm. rendelet 5. melléklet 6. pontja, illetékességét a Korm. r. 2. § (3) bekezdése és 1. sz. mellékletének 15. pontja határozza meg."

Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal az engedélyező hatóság által az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézet az SZ-10R/082/04324-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész III./17. pontjában előírt kikötéssel adta meg, a következő indoklással:**

„Nyírségvíz Zrt. (4400. Nyíregyháza Tó u. 5.) által Nyírbogdány, Fő út I. és II. szakasz szennyvízcsatorna hálózat rekonstrukcióra vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság által a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal, Járási Népegészségügyi Intézetéhez 2014. augusztus 08.-án érkezett megkeresésében, hatóságomtól szakhatósági állásfoglalás kiadását kérte, a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Korm. r. 10. §. (1) bek. b) pontja alapján. Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. szeptember 07.

Döntésemet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet ivóvíz minőségre vonatkozó előírásai, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. r.- és a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e joghelyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

Hatáskörömet a 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 10. §. (1) bek. b) pontjában, illetékességemet a Ket. 21. § (1) bekezdésében, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet állapítja meg."

E szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. Jelen szakhatósági állásfoglalásban foglaltak ellen jogorvoslattal élni csak az ügy érdemében hozott határozat/eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben van lehetőség.

Az 1719-6/2014. számú iratban értesítettem az eljárás megindításáról az érintett ingatlan tulajdonosát, mint ismert ügyfelet a Ket. 29. § (3) bekezdése b) pontja alapján.

A Vízügyi Hatóság vezetője az 1719-9/2014. számú végzésében a 2004. évi CXL. törvény 33. § (7) bekezdése alapján, az ügyintézési határidőt 21 nappal meghosszabbította ügyirattorlódás miatt.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 17.§ (2) g) pontja és 18.§ (2) bekezdés g) pontja alapján a területi vízvédelmi és vízügyi első fokú hatósági jogkört 2014. szeptember 10. napjától a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság gyakorolja, mint a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség és a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság jogutódja a folyamatban lévő ügyekben.

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) 8533-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalását vízvédelmi szempontból megadta. A fentiekre figyelemmel, mivel 2014. szeptember 10. napjától a vízvédelmi hatáskört a Területi Vízügyi Hatóság gyakorolja, ezért a Felügyelőség 8533-1/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában foglalt vízvédelmi előírásokat a Területi Vízügyi Hatóság nem érvényesíti. A Területi Vízügyi Hatóság a rendelkező rész III. pontjában írta elő a vízvédelmi előírásokat, mint vízvédelmi jogkört gyakorló hatóság.

A benyújtott kérelem, tervdokumentáció, a csatolt mellékletek, valamint a szakhatósági állásfoglalások alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a vízjogi létesítési engedélyt megadtam.

Megfelel a vízimunkára, a vízilétesítmények, víziközművek megvalósítására és a vízhasználatok gyakorlására vonatkozóan kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak. Vízvédelmi szempontból a beruházásnak a felszín alatti vízre és felszíni befogadóra káros hatása nincs.

Megfelel továbbá a vízjogi engedély megadására vonatkozó, külön jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok állásfoglalásának.

Csatolt tervezői nyilatkozat szerint tárgybani vízilétesítmény az általános érvényű hatósági előírásoknak megfelel.

A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott ideig érvényes a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében. A vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével határoztam meg.

A műszaki tervdokumentáció érvényességi ideje 3 évre szól, amennyiben a vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének módosítását kérné, úgy a terv kivitelezésre való alkalmasságáról korszerűségi felülvizsgálatot kell végeztetnie.

Határozatomat a **NYÍRSÉGVÍZ Zrt.** (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.), mint engedélyes részére a **Nyírbogdány, Fő út I. szakasz (61-64. számú aknák között) és II. szakasz (64-67. számú aknák között) szennyvíz csatornahálózat rekonstrukcióra** vonatkozó vízjogi létesítési engedélyére vonatkozóan a fentiek, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-a, és a Ket. 71. § (1) bekezdése és 72. § (1) bekezdése figyelembe vételével hoztam meg, mint első fokú hatóság.

A felszíni és felszín alatti vizek jó minőségű állapotának biztosítása érdekében a kivitelezéssel kapcsolatos követelményekről, tevékenységekről, a szennyvíz és használtvíz elhelyezéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkeztem.



Ezen vízjogi létesítési engedély az érvényességi időn belül hivatalból vagy kérelemre módosítható és vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén az 1995. évi LVII. tv. 30. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11; 12. és 14. §-a alapján.

A vízilétesítményekre vonatkozó további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza. A tervdokumentációt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében záradékkal ellátva az engedélyesnek visszaküldöm. Az eljárásban érintett ügyfelek az engedélyezési tervdokumentáció vízikönyvi példányába a Ket. 68-69/A. §-ában foglalt szabályok szerint tekinthetnek be.

Tájékoztatom továbbá, hogy a határozatban szereplő vízi létesítményekkel, vízi munkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat jogerőre emelkedését követően a Vgt. 33. § (3) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. § (1) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az alapeljárás és a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklet I. fejezetének 24.6.1. pontja alapján állapítottam meg.

Nyíregyháza, 2014. szeptember 25.

**Csepely Zsigmond t. dandártábornok**  
megyei igazgató  
névében és megbízásából:

**Szikora Julianna s. k.**  
főosztályvezető-helyettes



A kiadvány hitelétül:

  
.....  
aláírás