



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: vízjogi létesítési engedély
Ügyintéző: Magi Beáta
Telefon: +36 (42) 310-137
Ügyfélfogadás: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14.
Hétfő, Szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00,
Péntek: 9:00-12:00
Iratátvétel: 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.
VIZEK ügysz: 2022/23700
vkzs: 21/4-1964; 21/31-1987

H A T Á R O Z A T

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a **NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű ZRt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.),** mint engedélyes részére **Nyírbátor, Diószegi dűlő közüzemi ivóvíz-, szennyvízhálózat bővítésére** vonatkozó

vízjogi létesítési engedélyt

jelen határozat véglegessé válásának napjától, ezen határozattal engedélyezett vízilétesítményekre adott vízjogi üzemeltetési engedély véglegessé válásáig, de legkésőbb **2026. február 15-ig** az alábbiak szerint adja meg:

Tervező : Kósa István tervező (VZ-T/15-0846)
Tervszám : VK-8/2022
A tervdokumentáció készült : 2022. augusztus

A beruházással érintett terület:

Település:	Helyrajzi szám:	Tulajdonos:	Egyéb jogosult:
Nyírbátor	0307	Nyírbátor Város Önkormányzata (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.)	vezetékjog: OPUS Titász ZRt. hidrogeológiai védőterület: NYÍRSÉGVÍZ ZRt.
Nyírbátor	8803	Nyírbátor Város Önkormányzata (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.)	vezetékjog: OPUS Titász ZRt.
Nyírbátor	7434/2	Nyírbátor Város Önkormányzata (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.)	vezetékjog: OPUS Titász ZRt. hidrogeológiai védőterület:

			NYÍRSÉGVÍZ ZRt.
Terület feletti rendelkezés: tulajdonosi hozzájárulás			

I. Műszaki jellemzők:

1. Előzmények:

Nyírbátor Város Önkormányzatának kérésére a NYÍRSÉGVÍZ ZRt. saját beruházása keretében kívánja megvalósítani Nyírbátor, Diószegi dűlőn lévő ingatlanok közműves vízellátását és szennyvízelvezetését, mely hálózattal bővítéssel oldható meg.

2. Műszaki megoldás ismertetése:

2.1. Szennyvízelvezetés:

Az utcában szennyvízcsatorna még nem épült a csatlakozási pont a Kisbogáti utcában lévő DN 200 KG-PVC gravitációs csatorna. A terület adottságai lehetővé teszi a szennyvíz gravitációs kivezetését. Az utca a tervezési terület teljes hosszában erősen emelkedik ezért a szolgáltató előírások betartása mellett az alkalmazható 2%-os maximális esés mellett 75 cm-es bukómagassággal kiépített DN 100 aknák telepítésével lett megtervezve. A csatorna DN 200 dimenziójú tömörfalú SN8 gyűrűmerevségű KG-PVC csőből épül. A gerincvezeték fektetési mélysége 1,2-3,2 m.

2.2. Vízellátás:

A tervezett vízvezeték csatlakozási pontja a Kisbogáti utcában lévő DN 200 ac. gerincvezeték. A tervezett D110 KPE vízvezeték csapszáras szakaszoló tolózárrel csatlakozik a gerincvezetékhez, és halad a keleti ingatlanhatárral párhuzamosan attól 0,8-1,0 m távolságban. A végpontban DN 100-as földfeletti tűzcsap kerül beépítésre. A gerincvezeték magassági vonalvezetése követi a meglévő terepszintet, a vezeték fektetési mélysége 1,2-1,4 m.

3. Létesítményjegyzék:

Ivóvízhálózat:

153,1 m D110 PE 100 SDR 17-P10 KPE ivóvízvezeték
1 db DN 100 földfeletti tűzcsap
1 db DN 100 VAG szakaszoló tolózár

Szennyvízhálózat:

146,8 m D200 KG PVC SN8 szennyvízvezeték
7 db D1000 Beton tisztítóakna
6 db D 160/315 KG tisztítóakna

A további részletes adatokat, kivitelezési előírásokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza.

4. Közműkereszteзések:

A tervezett beruházás érinti/keresztezi/megközelíti, az Invitech ICT Services Kft. alépítményben haladó optikai hálózatának nyomvonalát, az Invitel Távközlési ZRt. optikai gerinc és helyi hálózatának nyomvonalát, OPUS Titász ZRt. 0,4 kV-os légvezetékes és földkábeles hálózatát, a Magyar Telekom Távközlési NyRt. földkábeles hálózatát, a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű ZRt. meglévő közüzemi víziközmű hálózatát.

II. Vízbázisvédelem:

Nyírbátor település a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából **fokozottan és kiemelten** érzékeny területek közé került besorolásra.

A tervezett beruházás közüzemi vízbázist nem érint.

III. Engedélyesnek a munkálatok elvégzése során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni:

1. A kivitelezést csak a határozat véglegessé válását követően lehet megkezdeni.
2. Amennyiben az engedélyezett munka elvégzésétől eláll, úgy azt a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak be kell jelenteni.
3. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a vízügyi hatóságnak **30 napon belül bejelenteni**. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
4. A kivitelezést az engedélyes terv és jelen határozatban előírtak szerint kell végezni, a tervtől való esetleges eltérést, bővítést, változást a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak **30 napon belül** bejelenteni tartozik, továbbá előzetesen be kell szerezni a vízügyi hatóságtól a vízjogi létesítési engedély módosítását.
5. A kivitelezési munkálatok során úgy kell eljárni, hogy a felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződjön.
6. A kivitelezésnél és a végleges üzembe helyezést megelőző munkálatoknál, ellenőrző üzempróbáknál stb. a felszín alatti vizek védelmében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a létesítmények ellenőrző üzempróbáinál, üzembe helyezésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz szennyezettsége a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.
7. A vezetékek mosatásakor, fertőtlenítésekor keletkező használtvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a bevezetett használtvíz vízminőségi paraméter értékei megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és vízszennyező

anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerinti határértékeknek, valamint az elszikkasztással érintett területen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-a figyelembevételével a talajvíz szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg.

8. Bármilyen okból eredő szennyezést, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. A szennyezés lokalizálásáról, megszüntetéséről, valamint a kárenyhítés megkezdéséről azonnal gondoskodni kell, hogy a felszíni vizek, a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyezése kizárt legyen.
9. A kivitelezésnél és a végleges üzembe helyezést megelőző munkálatoknál, ellenőrző üzempróbáknál stb. a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a létesítmények ellenőrző üzempróbáinál, üzembe helyezésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.
10. A létesítmények kivitelezésénél, valamint a kivitelezést végző gépek esetleges ideiglenes üzemanyag tároló telephelyei kialakításánál különös gondossággal úgy kell eljárni és a gépeket úgy kell üzemeltetni, hogy az érintett, illetve a környező területen környezetszennyezés, vízszennyezés ne következhesen be. Amennyiben vízszennyezés fordulna elő, úgy a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot értesíteni kell és a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni.
11. A kivitelezési munkák befejezése után a munkaterületet az esetleges szennyeződésektől meg kell tisztítani.
12. A vezetékek fektetésénél a csőgyártók által meghatározott építési technológiai előírásokat szükséges betartani.
13. Az épített ivóvízvezeték előre-kötése csak negatív vízminta birtokában történhet meg.
14. A szolgáltatott ivóvíz minőségének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglalt határértékeknek meg kell felelnie.
15. A szennyvíz szennyvízcsatorna-hálózatba való bevezetésénél a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. A szennyvízcsatorna-hálózatba vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklet „egyéb befogadóba való közvetett bevezetés esetén” előírt küszöbértékeknek.
16. Az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet 85. § (5.) bekezdésében foglaltak alapján elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni tilos.

17. Az építési tevékenységet úgy kell végezni, az építőanyagokat és az építéshez használt gépeket úgy kell tárolni, hogy a földtani közeg és a felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.
18. A légvezeték tartó oszlopok állékonyságát biztosítani kell.
19. A kivitelezés munkálatok elvégzése után a megvalósult vezetékek, szerelvényeik és a műtárgyak megfelelőségét nyomás- és vízzárósági próbával kell ellenőrizni, továbbá el kell végezni a vezeték nyíltárkos geodéziai bemérését (vízszintes, magassági). Az elvégzett ellenőrzési, bemérési stb. dokumentumokat a vízjogi üzemeltetési engedély kérelméhez csatolni kell.
20. Az elkészült művek üzemeltetését csak az erre jogosult üzemeltető szervezettel lehet végeztetni. Az üzemeltető szervezetnek meg kell felelnie a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásainak.
21. A rendszerbe beépítendő csövek szállítását, tárolását, fektetését a beépített csőtípus gyártója által kiadott alkalmazástechnikai kézikönyvekben előírt szabályok betartásával kell elvégezni.
22. A szükséges védőtávolságok be nem tartása esetén védőcsövet, vagy védőbetont kell alkalmazni.
23. A kivitelezés során a tervező által meghatározott technikai sorrendet be kell tartani.
24. A kivitelezés megkezdését 8 nappal előtte be kell jelenteni a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.
25. A végleges üzembe helyezéshez **30 napos próbaüzemet kell lefolytatni**. A próbaüzem ideje nem hosszabbítható meg. Az üzemeltetési engedély kérelemhez csatolni kell a próbaüzemi kiértékelést.
26. A kivitelezési tevékenység befejezése után lefolytatandó műszaki átadás-átvételi eljárásról a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot a műszaki átadás-átvétel megkezdését megelőzően legalább **8 nappal korábban** írásban értesíteni kell. A műszaki átadás-átvételt követő **60 napon belül** a vízjogi üzemeltetési engedélyt az üzemeltetőnek meg kell kérni, ennek hiányában a létesítmény nem üzemelhet! A kérelemhez csatolni kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a és 2. sz. melléklet vonatkozó pontja szerint összeállított dokumentációt, valamint az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.
27. A kivitelezés során a közművek üzemeltetőivel, kezelőkkel - az Invitech ICT Services Kft.-vel (1321_T/2022 számú, 2022. október 21.-ei keltezésű), az Invitel Távközlési ZRt.-vel (151340660 számú, 2022. október 26.-ai keltezésű), OPUS TITÁSZ ZRt.-vel (kelt: 2022. július 22.), a NYÍRSÉGVÍZ ZRt.-vel (38049-2022 számú és 2022. október 26.-ai keltezésű), és a Magyar Telekom Távközlési NyRt.-vel (423315-110508342/2022. számú és 2022. október 20.-ai keltezésű) - felvett egyeztetési jegyzőkönyvekben, üzemeltetői, tulajdonosi és vagyongazdálkodói nyilatkozatokban

előírtakat be kell tartani. (Szakfelügyeletet kell kérni, kézi földmunka, kiviteli tervvel történő egyeztetés, stb.).

Az építés megkezdése előtt az érintett közműgazdákkal a részletes egyeztetést le kell folytatni, és igény esetén a szakfelügyelet biztosítását meg kell rendelni!

28. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály az SZ/NEF/1526-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel hozzájárult:

1. *A vízelosztó rendszerbe beépítésre kerülő vezetékeknek és szerkezeti anyagoknak megfelelő minőségtanúsítvánnyal kell rendelkezniük, valamint - bejelentésre nem kötelezett termékcsoporthoz kivételével - bejelentettnek és nyilvántartottnak kell lenniük.*
2. *A kivitelezés során a vízszolgáltatás zavartalanságát és a meglévő rendszer szennyeződés elleni védelmét biztosítani kell.*
3. *A kivitelezési munkák során minden vízkorlátozással járó esetről a lakosságot előzetesen értesíteni kell. Ha a vízszolgáltatás 6 óra időtartamot meghaladó leállítására kerül sor, az üzemeltető saját költségén ivóvizet biztosítani, a létfenntartáshoz szükséges mennyiségben.*
4. *A vízvezeték nyomvonalának és fektetési mélységének, illetve műszaki kialakításának pontos meghatározásakor különös gondot kell arra fordítani, hogy a vízvezeték megközelítő, vagy azt keresztező szennyvízvezeték esetleges meghibásodása esetén, az abból kiáramló szennyvíz ne károsíthassa, ne szennyezhesse el.*
5. *Vízvezeték az építménybe úgy kell becsatlakozni, hogy a víz- és szennyvízvezeték között – védőcső hiányában – legalább 1,0 m-es vízszintes távolság legyen, vagy a vízvezeték a csatornavezeték fölött kell bevezetni.*
6. *A vízvezeték nyomáspróbáját követően annak mosatását, szakszerű fertőtlenítését el kell végezni. Az átadott ivóvíz hálózat szakaszon szolgáltatott vizet csak negatív vizsgálati eredmény birtokában lehet fogyasztásra alkalmasnak minősíteni. Vizsgálandó paraméterek (minimum a következő komponensek): Telepszám 22 °C, E. coli, Coliform, Ps. aeruginosa, szín, szag, íz, zavarosság, pH, nitrit, mikroszkópos biológiai vizsgálat.*

29. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály az SZ-07/NEO/34521-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel hozzájárult:

1. *A kivitelezés során a vízszolgáltatás zavartalanságát és a meglévő rendszer szennyeződés elleni védelmét biztosítani kell.*
2. *Az ivóvízvezeték nyomvonalának és fektetési mélységének, illetve műszaki kialakításának pontos meghatározásakor biztosítani kell a vízvezeték védőcsőjét, különös tekintettel arra, hogy azt a szennyvíz nyomócső esetleges meghibásodása esetén, az abból kiáramló szennyvíz ne károsíthassa, ne szennyezhesse el.*
3. *Ivóvízvezeték az építménybe úgy kell becsatlakozni, hogy a víz- és a szennyvízvezeték között – védőcső hiányában – legalább 1,0 m-es vízszintes távolság legyen, vagy a vízvezeték a csatornavezeték fölött kell bevezetni.*

4. *A vízellátó rendszerbe beépítésre kerülő vezetékeknek és szerkezeti anyagoknak a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8.§ (3) bekezdésének megfelelően, az NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) által engedélyezettnek/nyilvántartottnak kell lenni.*
5. *A vízvezeték megépítése után annak nyomáspróbáját, azt követően mosatását, szakszerű fertőtlenítését el kell végezni.*
6. *A felhasználásra kerülő fertőtlenítőszereknek engedélyes vízbiocidnak kell lenniük, melynek biztonsági adatlappal kell rendelkezniük.*
7. *Az átadott ivóvíz hálózat szakaszon szolgáltatott vizet csak negatív vizsgálati eredmény birtokában lehet fogyasztásra alkalmasnak minősíteni. Vizsgálandó paraméterek (minimum a következő komponensek: telepszám 22 °C E.coli, coliform, Ps. aeruginosa, szín, szag, íz, zavarosság, pH, nitrit, mikroszkópos biológiai vizsgálat).*
8. *A szennyvízvezeték nyomvonalának és fektetési mélységének, illetve műszaki kialakításának pontos meghatározásakor különös gondot kell arra fordítani, hogy a vízvezeték megközelítő, vagy azt keresztező szennyvízvezeték esetleges meghibásodása esetén, az abból kiáramló szennyvíz ne károsíthassa, ne szennyezhesse el.*

30. **A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a 7748-1/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához az alábbi kikötéssel hozzájárult:**

- *A keletkezett árkokat, munkagödröket a betemetés előtt ellenőrizni szükséges, az abba esett állatokat, hullókat, kételtűeket a betemetést megelőzően kíméletesen ki kell emelni.*

A vízjogi létesítési engedély feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, de a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély, vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.

Ha a vízimunka elvégzése, illetve a vízilétesítmény megépítése vagy átalakítása engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően történt, az üzemeltetési engedély kiadása megtagadható és az eredeti állapotot helyre kell állítani. Amennyiben a hatóság a létesítmény megvizsgálása után - az eset összes körülményeire is figyelemmel - a fennmaradási engedélyt utólag megadja, a létesítő bírság fizetésére köteles.

A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80 %-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 Ft-ig terjedhet. A vízjogi létesítési engedély üzemeltetésre nem jogosít!

A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 200.000,- Ft-ot, a népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 2 x 23.900,- Ft-ot az engedélyes megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint másodfokon eljáró országos vízügyi (és vízvédelmi) hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz, mint területi vízügyi (és vízvédelmi) hatósághoz elektronikus úton benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Felhívom a figyelmét, hogy fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezés díjköteles, a fellebbezés díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 100.000,-Ft, a népegészségügyi szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díj 100 %-a, azaz 2 x 23.900,- Ft, amelyeket fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (*határozat száma*) való hivatkozással.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon válik véglegessé.

A jogorvoslati eljárásról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 111-123. §-a rendelkezik.

INDOKOLÁS

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű ZRt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.) 2022. november 15-én érkezett iratában kérte a Nyírbátor, Diószegi dűlő közüzemi ivóvíz-, szennyvízhálózat bővítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadását a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

A kérelemmel kapcsolatosan a Katasztrófavédelmi Igazgatóság megállapította, hogy az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklete 2.6a) pontja értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke 200.000 Ft, melyet az ügyfél a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/6027-3/2022.ált. számú hiánypótlási felhívását követően megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. melléklet XI. 6. pontja értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 2 x 23.900 Ft-ot az ügyfél a 36500/6027-3/2022.ált. számú hiánypótlási felhívást követően megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kérelem hiányosan lett beadva, ezért a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6027-3/2022.ált. számú hiánypótlási felhívásban a hiányzó iratok pótlására szólította fel Kósa István

tervezőt 2022. december 10.-ei teljesítési határidő megadásával. Kósa István a hiányzó iratokat 2022. december 14.-én teljes körűen pótolta.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság az eljárás megindításáról a 36500/6027-2/2022.ált. számú iratában értesítette Kósa Istvánt (4485 Nagyhálsz, Hunyadi út 69.), a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.), Nyírbátor Város Önkormányzatát (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.), az OPUS Titász Áramhálózati ZRt.-t (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.), mint ismert ügyfeleket a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § (1) bekezdése alapján.

A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.) az I-0730-002/2022. számú vagyongazdálkodási hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg:

„A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő felszíni és felszín alatti vizek vagyongazdálkodója, a Kósa István által – Igazgatóságunkhoz 2022. október 20-án benyújtott 2022/23700 VIZEK azonosító számú kérelme alapján – NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Vízügyi és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó utca 5., VÜJ: 8747486078) részére,

vagyongazdálkodási hozzájárulást ad

Nyírbátor Diószegi dűlő utca ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat bővítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyhez.

1. Érintett terület:

Nyírbátor 0307; 7434/2 és 8803 hrsz.

2. Műszaki adatok

2.1. Műszaki tartalom ismertetése:

Ivóvízvezeték

A benyújtott dokumentáció Nyírbátor Diószegi dűlő utca ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat bővítését tartalmazza. A tervezett ivóvízvezeték csatlakozási pontja a meglévő Kisbogáti utcában DN 200 ac. gerincvezeték.

A tervezett ivóvízhálózat kapcsolódik a Nyírbátor községi ivóvízelosztó hálózathoz, mely a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. üzemeltetésében van. A tervezett bővítéssel 6 ingatlan vízellátása lesz biztosítva.

Szennyvízvezeték

Az utcában szennyvízcsatorna még nem épült a csatlakozási pont a Kisbogáti utcában lévő DN 200 KG-PVC gravitációs csatorna. A terület adottságai lehetővé teszi a szennyvíz gravitációs kivezetését. A tervezett szennyvízgyűjtő vezeték kapcsolódik a Nyírbátor községi szennyvízgyűjtő hálózathoz, mely a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. üzemeltetésében van.

Megvalósuló létesítmények

Vízvezeték

D110 PE 100 SDR 17 P10 KPE cső (m) 153,1

DN 100 FF tűzcsap (db) 1

VAG tartalék elzáróval és tartozékaival (db) 1

DN 100 VAG szakaszoló tolózár (db) 1

D32 PE 100 SDR 17 P10 KPE cső (m) 22

Szennyvízhálózat

D200 KG-PVC SN8 cső (m) 146,8

D1000 Beton tisztító akna (db) 7

D160/315 KG tisztító akna (db) 6

D160 KG-PVC bekötő csatorna (db) 14

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. § (4) f) bekezdése szerint kiadott VOR azonosító:

VOR	Objektum név	Objektum típus
AKV745	Nyírbátor elosztó hálózat	Elosztó hálózat
AHV085	Nyírbátor - Agglomerációs településrész	Agglomerációs településrész

2.2. Vízyűjtő-gazdálkodás

A Kormány 2022. április 28-án, az 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban elfogadta Magyarország 2021. évi, felülvizsgált Vízyűjtő-gazdálkodási Tervét (VGT3). Az ebben foglaltak alapján az érintett víztestek állapotértékelése az alábbiak szerint alakult.

Az érintett földrészek a 2-2 Szamos-Kraszna Tervezési Alegységhez tartoznak.

A Vízyűjtő-gazdálkodás Tervezés felülvizsgálata során (VGT3) kapott eredmények alapján:

A tervezett beruházással érintett felszín alatti víztest állapota és a környezeti célkitűzések elérésének ütemezése.

Víztest kódja	Víztest jele	Víztest neve	FAV mennyiségi állapota			FAV kémiai állapota		
			Minősítés	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése	Minősítés	Víztestekre vonatkozó környezeti célkitűzések	A célkitűzések elérése
AIQ621	sp.2.3.1	Nyírség keleti perem	gyenge (süllyedés, vízmérleg, FAVÖKO)	Jó állapot elérendő	2027+	jó	a jó állapot fenntartandó	folyamatosan

A tervezett beruházással érintett felszíni vízfolyás víztest állapota és a környezeti célkitűzések elérésének ütemezése.

Víztest VOR	Víztest neve	Víztest kategóriája	Ökológiai minősítés	Ökológiai célkitűzés	Ökológiai célkitűzés teljesítésének éve mentességekkel	Kémiai állapot	Kémiai célkitűzés	Kémiai célkitűzés teljesítésének éve mentességekkel
AEP464	Érpataki-főfolyás alsó	erősen módosított	mérsékelt	A jó potenciál elérendő	2027+	nem jó	A jó állapot elérendő	2027+

Az érintett beruházás az Pilis-Piricsi-folyás vízfolyás víztesten valósul meg és a tisztított szennyvíz bevezetés is ezt a víztestet terheli.

Az érintett területek nitrát érzékenyek minősülnek.

3. Vonatkozó általános jogszabályi alapok

- Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény;
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény;
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény;
- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról;
- 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és közcélú vízellátási létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról;
- 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról;
- 83/2014. (III.14.) Korm. rendelet a parti sáv szabadon hagyásáról

Speciális jogszabályi előírások:

- 2011. évi CCIX törvény a víziközmű-szolgáltatásról
- 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól;
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól;
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről;
- 30/2008. (XII. 31.) KvVM rend. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról;
- 123/1997 (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről.

4. Betartandó előírások, kikötések, javaslatok

4.1. Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási javaslatok

Az érintett felszíni vízfolyás víztestek és felszín alatti víztestek ökológiai és kémiai állapotának megőrzése/javítása érdekében az alábbi intézkedésekre hívjuk fel a figyelmet:

- 1.5. Csapadékvíz szennyvízcsatornára történő rákötéseinek csökkentése, egyéb külső vizek kizárása, különösen a felszíni, vagy felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, valamint védett területeken.

A tervezés és kivitelezés során az elválasztott rendszerű szennyvízgyűjtő hálózat kialakításánál a külső vizek kizárását figyelembe véve kell eljárni. Figyelmet kell fordítani a belterületi csapadékvizek biztonságos összegyűjtésére, hasznosításra és helybentartására, az illegális csapadékvíz bevezetések kizárásával.

Az esetleges ivóvíz hálózati hibákból eredő vízbejutást a gravitációs szennyvíz hálózatba meg kell előzni.

Az idegen vizek nagyarányú megjelenése jelentős problémát okoz a szennyvíztisztító telepek működésében.

Az idegenvizek kezelésének lehetséges megoldásai alkalmazhatók:

- csatornabekötés mérőstíling, mérés alapján csatornahasználati díj fizetés
- illegális csapadékvíz bevezetés megszüntetéséig átalánydíj számlázása
- engedély nélküli fogyasztói bekötés megszüntetése, szabályos bekötés kialakítása
- drénezés megszüntetése, illetve a drén rendszer által összegyűjtött, csatornahálózatba bevezetett vízmennyiség mérése, mérés alapján csatornahasználati díj fizetése
- csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése.

– 8.4 Víz hatékony felhasználása a háztartásokban

Felszín alatti vízbázisainkat oly módon kell használni, hogy a kitermelés kizárólag a hasznosítható készletekre terjedjen ki. Hasznosítható vízkészletünk mindössze az a mennyiség, amely a csapadékvízből és folyókból rendszeresen pótlódik. A hasznosíthatóság során figyelembe kell venni továbbá, hogy a vízelvonás nem érintheti károsan az ökoszisztémákat. Ebben az intézkedéscsoportban olyan intézkedések találhatók, melyek segítségével a lakossági vízigény csökkenthető. Ez a lakosságnál is pénzügyi megtakarítást eredményezhet, ezáltal nem csak vízvédelmi, de társadalmi oldalról is pozitív hasznok várhatók.

8.4a Víz- és energiatakarékos eszközök alkalmazása a háztartásokban

Víztakarékosságot elősegítő intézkedések az ivóvíz iránti igények illetve a tényleges vízfogyasztás csökkentése érdekében. A lakossági fogyasztást csökkentő takarékos szerelvények elterjesztése.

8.4b Csapadékvíz-gazdálkodás, víz újrahasznosítás a háztartásokban

Víztakarékosságot elősegítő intézkedések a háztartások csapadékvíz-gazdálkodási lehetőségein, illetve a szürkevíz felhasználásán keresztül, melyek segítségével csökkenthető a lakossági vízigény, ugyanakkor lakossági pénzügyi megtakarítás keletkezhet.

8.4c Házi- és háztartási vízigények kielégítése

A háztartások vízigényének kielégítésére vízvédelmi, víztakarékossági szempontból jó gyakorlatokat kell ajánlani, azok szükség szerinti támogatásával együtt (pl. szegényebb rétegek esetén). Az intézkedés célja a jó gyakorlatok alkalmazásán keresztül a háztartások vízhasználatának csökkentése, mely nemcsak vízvédelmi szempontból előnyös, de a lakosság számára pénzügyi megtakarítási lehetőséget jelenthet.

5. Jelen vagyonkezelői hozzájárulás a vízjogi létesítési engedély, valamint annak megfelelő műszaki tartalmú kivitelezés esetén a vízjogi üzemeltetési engedély hatályával megegyező ideig érvényes.

6. Vagyonkezelő jelen hozzájárulását kizárólag a Kósa István által benyújtott dokumentumokban foglaltak alapján, és azokhoz képest változatlan műszaki adattartalom mellett, Nyírbátor Diószegi dűlő utca ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat bővítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyhez adja meg.

A vagyonkezelői hozzájárulás önmagában munkavégzésre/üzemeltetésre nem jogosít, és nem mentesít az egyéb hozzájárulások, továbbá engedélyek beszerzése, az azokban valamint a jogszabályokban foglaltak betartása alól!

A tervezéssel/kivitelezéssel/üzemeltetéssel kapcsolatos költségek sem most, sem később semmilyen jogcímen nem követelhetők a Magyar Államtól vagy a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságtól.”

A 36500/6027-6/2022.ált. számú iratomban megkértem az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. fejezetére hivatkozva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Főosztály, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály szakhatósági állásfoglalását.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a 7748-1/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához a külterületi ingatlanok vonatkozásában természetvédelmi hozzájárult, az abban lévő kikötéseket a rendelkező rész III/30. pontjában előírtam, a belterületi ingatlanok vonatkozásában természetvédelmi szempontból szakhatósági eljárását megszüntette, környezetvédelmi szempontból feltétel nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalásához az alábbi indokolást adta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól szakhatósági megkeresés érkezett a Főosztályhoz a NYÍRSEGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.) megbízásából Kósa István (4485 Nagyhalász, Hunyadi út 69.) kérelmére, a Nyírbátor, Diószegi dűlő vízhálózat és szennyvíz csatornahálózat bővítés vízjogi létesítési engedélyének kiadására irányuló engedélyezési eljárásban.

Az engedélyes Nyírbátor Város Önkormányzatának felkérése a Nyírbátor, Diószegi dűlő vízhálózat és szennyvíz csatornahálózat bővítését tervezi. A tervezett építési tevékenység helye Nyírbátor 0307, 7434/2 és 8803 hrsz. alatti területek. A tervezett ivóvízhálózat kapcsolódik a Nyírbátor Város Önkormányzata tulajdonában lévő közcélú vízellátó rendszerhez. A tervezett szennyvízcsatorna fejlesztés kapcsolódik a települési szennyvízelvezető rendszerre. Jelen eljárás a vízjogi létesítési engedély kiadására irányul.

I: A Főosztály, mint területi környezetvédelmi hatóság a rendelkezésére álló információk és a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy a tevékenység következtében környezetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

II: A Főosztály, mint területi természetvédelmi hatóság a vízjogi létesítési engedély kiadására irányuló eljárásban szakhatósági eljárását a belterületi ingatlan(ok) vonatkozásában természetvédelmi szempontból megszüntette, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység a benyújtott dokumentáció, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján védett vagy Natura 2000 területet nem érint, természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért, valamint belterületen található, így az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 16. fejezet 10. pontjában szakkérdés elbírálására a Főosztály az eljárásban nem rendelkezik hatáskörrel.

III. A Főosztály, mint területi természetvédelmi hatóság a vízjogi létesítési engedély kiadásához a külterületi ingatlan(ok) vonatkozásában a rendelkező részben tett előírások betartása mellett természetvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel arra, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység a benyújtott dokumentáció, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján védett vagy Natura 2000 területet nem érint, természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért.

Az árkokba és munkagödrökbe az óvatlan állatok beleeshetnek, ezért fontos azok kiméletes kiemelése.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 43.§ (1) bekezdése alapján tilos

a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása, ezért a Főosztály a rendelkező részben előírást tett.

Ezen szakhatósági hozzájárulást a Főosztály az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 16. fejezet 9. és 10. pontja alapján adja ki.

A szakhatósági állásfoglalás meghozatalára az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1), (2) bekezdése alapján, az Ákr. 80.§ (1) bekezdése szerinti formában és a 81.§ (1) bekezdése szerinti tartalommal került sor.

A Főosztály környezetvédelmi szakhatósági hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, természetvédelmi szakhatósági hatáskörét a rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, illetékeségét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslati jogról tájékoztatást az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam. Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az ügy érdemében hozott határozatot a Főosztály részére megküldeni szíveskedjen.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népegészségügyi Főosztály az SZ/NEF/1526-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárult, az abban lévő kikötéseket a rendelkező rész III/28. pontjában előírtam.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon (4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.) a Szabó József (4400 Nyíregyháza, Dohány u. 5. 3/8.) megbízásából eljáró Kósa István (4485 Nagyhalász, Hunyadi u. 69.) által kezdeményezett, Nyíregyháza 28031/37 hrsz-ú utca közüzemi ivóvízvezeték hálózathoz bővítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély kiadása ügyében eljárás indult. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakhatósági hatáskörrel rendelkezik.

Az 1. számú kikötést az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) 8. § (2) pontja - „Magyarország területén csak az e rendeletnek megfelelő, vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és technológiák használhatóak, - valamint a 8/A. § (1)-(2) bekezdése - „az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak az 5. számú melléklet I. pont A) alpontjában felsorolt, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagokat, termékeket az NNK felé be kell jelenteni, az 5. számú melléklet II. pontjában előírt követelményeknek megfelelően. A bejelentésre nem köteles termékcsoportok felsorolását az 5. számú melléklet I. pont B) alpontja tartalmazza, a bejelentés tudomásulvételét az NNK az (1) bekezdésben jelzett követelményeknek maradéktalanul megfelelő bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül visszaigazolja és a használat feltételeit meghatározza” - értelmében írtam elő.

A vízjogi üzemeltetési engedély benyújtásakor az engedélyes dokumentációnak tartalmaznia kell a vízellátó rendszerbe beépítésre került fém (acél) és műanyag (KPE, PE, KMPVC) vezetékek és egyéb a vízzel közvetlenül érintkező szerkezeti anyagok (termék-, termékcsalád) teljes-, magyar nyelvű tételes listáját, az egyes termékekhez, termékcsaládokhoz tartozó

alkalmazási (regisztrációs) engedély számokkal együtt. A benyújtandó listának egyértelműnek, a létengedélyes anyagokban közölt információkkal összevethetőnek (pl.: jól áttekinthető táblázatos forma) kell lennie.

A 2. számú kikötést a Kormány rendelet 8. § (1) bekezdése -„az ivóvízellátó rendszereket üzemeltetőnek minden intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az ivóvíz előállítása (beszerzése, kezelése, tárolása, elosztása) során a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek, a vízkezelési eljárások ne jelentsenek veszélyt az emberi egészségre, és hatásukra ne történjen vízminőségromlás”- alapján írtam elő.

A 3. számú kikötést a Kormány rendelet 6. § (10) bekezdése -„ha a vízszolgáltatás 6 óra időtartamot meghaladó előre tervezett leállítására kerül sor, az üzemeltető saját költségén - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - köteles ivóvizet biztosítani” valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 72/A. § (1) bekezdése -„Ha a közműves ivóvízellátás előre tervezetten 12 órán át, üzemzavar esetén 6 órát meghaladóan, de kevesebb, mint 12 órán át szünetel, a víziközmű-szolgáltató az ivóvízszükséglet kielégítéséről legalább 10 liter/fő/nap mennyiségben köteles gondoskodni. A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szünetelés esetén legalább 20 liter/fő/nap, 24 órát meghaladóan legalább 30 liter/fő/nap ivóvízmennyiséget biztosít a víziközmű- szolgáltató.”- alapján írtam elő.

A 4. számú kikötést a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 6.§ - „... a vízszállító és –elosztó vezeték védelmére a védősávot a 4. számú melléklet alapján kell kijelölni....”- alapján írtam elő.

Az 5. számú kikötést az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 76.§ (1) bekezdése – „vízvezeték az építménybe úgy kell becsatlakozni, hogy a víz- és szennyvízvezeték között – védőcső hiányában – legalább 1,0 m-es vízszintes távolság legyen, vagy a vízvezeték a csatornavezeték fölött kell bevezetni” – alapján írtam elő.

A 6. számú kikötést a Kormány rendelet 3.§ (2) bekezdésének előírásai alapján – „a víz akkor felel meg az ivóvíz minőségének, ha nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet, és megfelel az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek”- továbbá a 4.§ (1) bekezdés a) pontjában – „a víz minőségének elosztó hálózathoz tartozó víz esetében a létesítményen belül azon vízkivételi helyen kell megfelelnie a minőségi követelményeknek, ahol emberi fogyasztás céljára rendeltetésszerűen vételeznek vizet”- foglaltak értelmében írtam elő. A vizsgálati eredményeket a vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez mellékelni kell.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésem a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A szakhatóság hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. pont 7. alpontja, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján

határoztam meg.

Illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

E szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály az SZ-07/NEO/34521-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi létesítési engedély kiadásához hozzájárult, az abban lévő feltételt a rendelkező rész III/29. pontjában előírtam.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint indokolta:

„A NYÍRSEGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) megbízásából eljáró Kósa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt, vízjogi létesítési engedély iránti kérelmet terjesztett elő. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala szakhatósági hatáskörrel rendelkezik.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, valamint 1907/2006/EK rendelet 31. cikk 6. bekezdése, valamint a kapcsolódó II. számú melléklet 7. szakasza rendelkezéseire is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró Mátészalkai Járási Hivatala a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A szakhatóság hatásköre, illetékessége az „Egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény, valamint „a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről” szóló 348/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján, a szakhatósági közreműködési kötelezettségem az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. fejezete rendelkezésein alapul.

E szakhatósági állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jogszabályhelyek:

Az 1. számú kikötést a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése – „az ivóvíz előállítás (beszerzése, kezelése, tárolása) és elosztása során használt vízkezelési technológiák és anyagok okozta szennyeződés ne juthasson az ivóvízbe olyan koncentrációban, hogy az veszélyt jelentsen az emberi egészségre” – alapján írtam elő.

A 2. számú kikötést a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási építmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 6.§ - „.....a vízszállító és –elosztó vezeték védelmére a védősávot a 4. számú melléklet alapján kell kijelölni...” – alapján írtam elő.

A 3. kikötést az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 76.§ (1) bekezdésének – „Az építménybe úgy kell becsatlakozni, hogy a víz- és a szennyvízvezeték között – védőcső hiányában – legalább 1,0 m-es vízszintes távolság legyen, vagy a vízvezeték a csatornavezeték fölött kell bevezetni.” – megfelelően írtam elő.

A 4. és 6. kikötést az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) 8.§ (2) pontja – „Magyarország területén csak az e rendeletnek megfelelő, vízzel érintkezésbe kerülő

anyagok, termékek és technológiák használhatóak” – valamint a 8/A § (1)-(2) bekezdése – „az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak az 5. számú melléklet I. pont A) alpontjában felsorolt, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagokat, termékeket az NNK felé be kell jelenteni, az 5. számú melléklet II. pontjában előírt követelményeknek megfelelően. A bejelentésre nem köteles termékcsoportok felsorolását az 5. számú melléklet I. pont B) alpontja tartalmazza, a bejelentés tudomásulvételét az NNK az (1) bekezdésben jelzett követelményeknek maradéktalanul megfelelő bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül visszaigazolja és a használat feltételeit meghatározza” – értelmében írtam elő.

Az 5 és 7 kikötést a Kormány rendelet 3.§ (2) bekezdésének előírásai alapján – „a víz akkor felel meg az ivóvíz minőségének, ha nem tartalmaz olyan mennyiségben vagy koncentrációban mikroorganizmust, parazitát, kémiai vagy fizikai anyagot, amely az emberi egészségre veszélyt jelenthet, és megfelel az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott követelményeknek” – továbbá a 4.§ (1) bekezdés a) pontjában – „a víz minőségének elosztó hálózathoz származó víz esetében a létesítményen belül azon vízkivételi helyen kell megfelelnie a minőségi követelményeknek, ahol emberi fogyasztás céljára rendeltetésszerűen vételeznek vizet” – foglaltak értelmében írtam elő.

A 8. számú kikötést a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 6.§ - „...a vízszállító és –elosztó vezeték védelmére a védősávot a 4. számú melléklet alapján kell kijelölni” – alapján írtam elő.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 18.§ (1)-ban foglaltak: „A szennyvízelvezetési, -tisztítási és –elhelyezési rendszert a távlati szennyvízmennyiségnek a településrendezési tervben meghatározott változásának figyelembevételével kell méretezni, tekintettel a szakaszos megvalósítás lehetőségére is.”

Hivatalomhoz az eljáró hatóság megkeresése 2022. 12. 16.-án érkezett. Az ügyintézési határidő 15 nap. Az ügyintézési határidő lejárt 2023. 01. 16.

A jogorvoslat lehetőségéről, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr) 55.§ (4) bek.: „A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.” – értelmében adtam tájékoztatást.

E szakhatósági állásfoglalás a fent említett jogszabályhelyeken túl az Ákr. 55.§ (1) bek., 55.§ (2) bek., a 62.§ és a 68.§ rendelkezésein alapul.

Szakhatósági állásfoglalásom megadása a jogszabályi határidőn belül történt, igazgatási szolgáltatási díj visszafizetésére okot adó körülmény nem áll fenn.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály SZ-10/ETDR-06/6132-2/2022. számú végzésében a vízjogi létesítési engedély módosítására vonatkozó szakhatósági eljárását megszüntette.

Végzését az alábbiakkal indokolta:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 2022. december 19. napján, a Nyírbátor, Diószegi dűlő vízhálózat és szennyvízcsatorna-hálózat bővítése vízjogi létesítési engedélyezési eljárása ügyében szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem érkezett Hivatalomhoz.

Szakhatóságként a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 87.§ (1) bekezdésében meghatározott elemeket vizsgáltam: „A szakhatósági hatáskörében eljáró vagy örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló hatóság a nyilvántartott régészeti lelőhelyet, a régészeti védőövezetet, a nyilvántartott műemléki értéket, a műemléket, a műemléki környezetet, a műemléki jelentőségű területet, a történeti tájat és világörökségi helyszínt vagy világörökségi területet érintő ügyben a 88.§-ban, valamint a 89.§-ban meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett tevékenység megfelel-e a Kötv.-ben és az e rendeletben meghatározott követelményeknek.”

Nyilvántartásunk alapján megállapítottam, hogy az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan jelen ismereteink szerint nem áll régészeti, illetve műemléki védelem alatt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztálya ezért az engedélyezési eljárásban szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezik.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55.§ (1)-(2) bekezdésén alapul: „Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalást kell beszereznie.

Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.”

Az eljárás megszüntetése az Ákr. 17.§-án alapszik: „A hatóság a hatáskörét és illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiányát észleli, és kétséget kizáróan megállapítható az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti.”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatóság közreműködését az Ákr. 55.§-a szabályozza. Döntésem az Ákr. 17.§-án, a Korm. r. 87.§ és 88.§-án alapul.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 24.§ (2) és (3) bekezdése értelmében, ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,

b) a jegyző útján a hatóságnak (06-42/599-677) azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22.§ (5) bekezdése szerint feltárásra jogosult intézményt (Jósa András Múzeum, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.; Tel: 06-42/315-722), valamint

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

(3) A feltárásra jogosult intézmény köteles a mentő feltárást haladéktalanul megkezdeni, és folyamatosan – az elvárható ütemben – végezni, az előkerült leleteket ideiglenesen elhelyezni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása Kötv. 82.§ (2) és az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. r. 3.§ (3) bekezdés alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az önálló jogorvoslatot az Ákr. 55.§ (4) bekezdés alapján zártam ki.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112.§-a rendelkezik.

Hatóságom hatáskörét a Korm. r. 3.§ (1) bekezdés a) pontja és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rend. 1. melléklet 16. fejezet 26. pontja, illetékességét a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése határozza meg.

Jelen döntésem ellen jogorvoslatnak a határozat ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében van helye.”

A benyújtott kérelem, tervdokumentáció, a csatolt mellékletek, valamint a szakhatósági állásfoglalások alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a vízjogi létesítési engedélyt megadtam.

A csatolt tervezői nyilatkozat szerint tárgybani vízilétesítmény az általános érvényű hatósági előírásoknak megfelel.

Megfelel továbbá a vízjogi engedély megadására vonatkozó, külön jogszabályokban foglalt előírásoknak, valamint az eljárásban közreműködő szakhatóságok állásfoglalásának.

A tervezett létesítmény az előírások betartása mellett megfelel a vízimunkára, a vízilétesítmények, víziközművek megvalósítására és a vízhasználat gyakorlására vonatkozóan kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásoknak. Vízvédelmi szempontból a beruházásnak a felszín alatti vízre és felszíni befogadóra káros hatása nincs.

A vízjogi létesítési engedély az abban meghatározott ideig érvényes a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében. A vízjogi létesítési engedély érvényességi idejét a vízgazdálkodási szempontok figyelembevételével határoztam meg.

A műszaki tervdokumentáció érvényességi ideje **3 évre szól**, amennyiben a vízjogi létesítési engedély érvényességi idejének módosítását kérné, úgy a terv kivitelezésre való alkalmasságáról korszerűségi felülvizsgálatot kell végeztetnie.

Ezen vízjogi létesítési engedély az érvényességi időn belül hivatalból vagy kérelemre módosítható és vissza is vonható meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén az 1995. évi LVII. tv. 30. §-a és a 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 11; 12. és 14. §-a alapján.

Határozatomat a **NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű ZRt. (4401 Nyíregyháza, Tó u. 5.),** mint engedélyes részére, **Nyírbátor, Diószegi dűlő közüzemi ivóvíz-, szennyvízhálózat bővítésére vízjogi létesítési engedélyére** vonatkozóan a fentiek alapján, valamint a Vgtv. 28. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-a, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. §-a és az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése figyelembe vételével hoztam meg, mint első fokú hatóság.

A vízilétesítményekre vonatkozó további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza. Az eljárásban érintett ügyfelek az engedélyezési tervdokumentáció vízikönyvi példányába betekinhetnek.

Tájékoztatom, hogy a határozatban szereplő vízáteremtőművekkel, vízimunkákkal és vízhasználatokkal összefüggő jogok és kötelezettségek, jogi szempontból jelentős tények és adatok a határozat véglegessé válását követően 8 napon belül a Vgt. 33. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján a vízikönyvbe bejegyzésre kerülnek.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Ákr. 132. §-ában foglaltak alapján, ha az ügyfél a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget, az végrehajtható. Az Ákr. 133. § (1) bekezdése értelmében a végrehajtást – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a döntést hozó hatóság, másodfokú döntés esetén pedig az elsőfokú hatóság rendeli el.

Az ügyintézésre nyitva álló határidő az Ákr. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerint 60 nap. Tájékoztatom, hogy a hatóság a fent meghatározott eljárási határidőn belül hozta meg döntését.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rend.] 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben,
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország felülvizsgált, 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (a továbbiakban: VGT3) szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban

foglaltaknak való megfelelést.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1) bekezdése és 118. § (3) bekezdése alapján biztosítottam.

Az első fokú eljárás és a jogorvoslat díját a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2.6a) pontja és 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (2) és (5) bekezdése alapján határoztam meg. A népegészségügyi szakhatósági eljárás jogorvoslati díját az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklete XI. 6. pontja és 2.§ (5) bekezdése alapján határoztam meg.

Kelt: Nyíregyháza, *elektronikus bélyegző szerint*

Varga Béla tő. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

nevében és megbízásából:

Farkas Géza
osztályvezető

Készült: 11 példányban
Egy példány: 21 oldal

Kapják:

	Címzett:	Cím:	Kézbesítés módja:
1.	NYÍRSÉGVÍZ ZRt.	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.	cégkapu
2.	Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság	4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 19.	nova szeüsz
3.	OPUS Titász Áramhálózati ZRt.	4024 Debrecen, Kossuth u. 41.	hivatali kapu
4.	Nyírbátor Város Önkormányzata	4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.	hivatali kapu
5.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.	nova szeüsz
6.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály	4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.	nova szeüsz
7.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	4700 Mátészalka, Eötvös u. 6.	nova szeüsz
8.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi, Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály	4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.	nova szeüsz
9.	Irattár	Helyben	-

Értesülnek véglegessé válás után:

	Címzett:	Cím:	Kézbesítés módja:
10.	NYÍRSÉGVÍZ ZRt.	4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.	cégkapu
11.	Vízikönyvvezető	Helyben	-

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36500/6027-11/2022.ált.