

## Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

Cégnév: **NYÍRSÉGVÍZ Zrt.**

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.

Cégjegyzékszám: Cg.: 15-10-040209

Adószám: 11492809-2-15

Képviselőre jogosult neve: Tóth István vezérigazgató  
mint megrendelő, (a továbbiakban: **megrendelő**)

másrészről a

Cégnév:

Székhely:

Vállalkozói igazolvány szám:

Adószám:

Képviselőre jogosult neve:

mint vállalkozó, (a továbbiakban **vállalkozó**)

együttesen felek (a továbbiakban **felek**)

1. **Megrendelő** megrendeli, **vállalkozó** elvállalja a **Nyíregyháza, Fecske utca 33. szám alatti családi házas lakóingatlan nyomott rendszerű szennyvízkivezetés kiépítési munkálatát, az ajánlatkérő által készített 2021. március 22-én kelt „Ajánlattételi felhívás” valamint vállalkozó 2021. .... -án kelt árajánlata alapján.**

Wiló KNC STS-40/10 EM PD (EC-Drain PD vezérlővel) típusú üzembészre szerelt házi beemelő akna telepítése, meglévő gravitációs aknába..

### 2. A vállalkozó által elvégzendő feladatok:

A kiépítés során egy műanyag, üzembészre szerelvényezett, külső meghibásodás jelzővel ellátott házi beemelő aknát – típusa Wiló KNC STS-40/10 EM PD (EC-Drain PD vezérlővel) - kell beépíteni a már meglévő gravitációs aknába, a meglévő akna szükséges mértékű mélyítésével. Ehhez szükséges elbontani az aknán lévő DN 500 öntvény fedlapot kerettel együtt, illetve levenni a DN 1000/500 mm méretű felső, beton aknaszűkítő elemet. Ezután el kell végezni az akna mélyítéséhez szükséges földmunkát az aknán belül, a meglévő aknafenek vonalától lefelé a szükséges mértékig – további kb. 1.200 -1.300 mm mélységig, amibe felúszás elleni védelemmel – gyártóval egyeztetni szükséges ennek módját - behelyezésre kerül az új, DN 600/1500 mm méretű műanyag beemelő akna. A műanyag beemelő aknába bele kell vízzáró módon csatlakoztatni a ház felől érkező DN 125 KG PVC gravitációs vezetékét. A beemelő aknából elmenő nyomóvezetékét bele kell visszatorlódás-mentesen csatlakoztatni a gravitációs aknából elmenő DN 160 KG PVC vezetékbe. Ezt a csatlakozást úgy kell kialakítani, hogy az elmenő DN 160 KG PVC vezetékét is egy 90 fokos könyökidom beépítésével fel kell vezetni az öntvény fedlap alá, bilincses rögzítésekkel az aknafalhoz, majd a szükséges szűkítő és iránytörő idomokkal ebbe a felvezetett csőbe kell a nyomóvezetékét csatlakoztatni. Erre az utcai fogadó akna felőli szennyvíz visszatorlódások megakadályozása miatt van szükség. A szivattyúnak a térszintről kiemelhetőnek kell lennie, hogy a karbantartások és hibaelhárítások alkalmával ne

kelljen a gravitációs aknába lemászni. A gravitációs akna helyreállítása során az elbontott 500 mm-es szűkítő helyett 100/62,5/30 cm méretű új beton szűkítő elemre kell cserélni, új, Nyírségvíz Zrt. által biztosított DN 600 öntvény fedlap beépítésével. A megbontott térkő burkolatot a munkák végeztével helyre kell állítani.

Az akna üzemeléséhez szükséges elektromos megváplálás kiépítése nem a Vállalkozó feladata, azonban a kivitelezés során egyeztetnie szükséges a Megrendelő elektromos szakembereivel!

Opciók tétel:

Vákuumkutas talajvízszint süllyesztés, amennyiben a kivitelezés elvégzéséhez feltétlenül szükséges.

3. Az 1. pontban leírt munka vállalási ára, a lefolytatott versenytárgyalás alapján:

..... Ft + 27 % ÁFA  
+ opcionális vákuumkutas talajvízszint süllyesztés .....Ft + 27 % ÁFA

A vállalalkozási díj elszámolása átalányáron történik.

4. Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata teljes körű, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha megrendelő kifejezetten a jelen szerződéstől eltérő teljesítést ír elő.
5. Megrendelő a teljesítés ellenértékét a sikeres átadást követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli átutalással egyenlíti ki. A számla kötelező melléklete a teljesítésigazolás, a Vállalkozó ezzel felszerelve nyújthatja be a Megrendelő részére.

Teljesítés igazolásra (számla igazolásra) jogosult: Krajecz András nyíregyházi szennyvíz üzemvezető

6. **A szerződés teljesítésének határideje: 2021. augusztus 31.**

Vállalkozó és megrendelő a tényleges munkavégzés időpontját egyeztetik.  
Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

7. A befejezési határidő kötbérterhes, késedelmes teljesítés esetén vállalkozó napi 0,5 % késedelmi kötbért tartozik megfizetni.
8. **Vállalkozó** az elkészült kivitelezési munkára 24 hónap garanciát vállal.
9. Az építés során betartandó munkavédelmi, tűzvédelmi, ivóvíz biztonsági és hulladék-kezeléssel kapcsolatos követelményeket a szerződés 1. számú mellékletet tartalmazza, melyek betartása vállalkozó részére kötelező.

10. A szerződés teljesítése során vállalkozó képviselője .....aki egyben az építési munkák felelős műszaki vezetője is. Kamarai névjegyzéki száma: .....

Megrendelő helyszíni képviselője, illetve műszaki ellenőre Majoros Rudolf Tibor műszaki ügyintéző tel: 06-20/280-7720

11. Vállalkozó az építési-szerelési munkák végzése során építési napló vezetésére nem kötelezett.

12. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, a vitás kérdéseiket egyeztetéssel rendezik. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a PTK vállalkozási szerződésekre vonatkozó előírásait tekintik mértékadónak.

....., 2021. ....

Nyíregyháza, 2021. ....

.....

.....

.....

**vállalkozó**

**Nyírségvíz Zrt.  
megrendelő**

**Nyíregyháza, Fecske utca 33. szám alatti családi házas lakóingatlan nyomott rendszerű szennyvízkivezetés kiépítési munkálatai vállalkozási szerződéshez**

**Egyéb rendelkezések:**

**1. Környezetirányítási előírások:**

Az elvárásaink érvényesítése érdekében - függetlenül attól, hogy a Nyírségvíz ZRt. és az Ön által irányított gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e - az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése hulladékképződéssel jár, akkor a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten - a szelektív gyűjtés szabályait betartva - "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes – a munkaterületről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg, illetve veszélyes hulladék esetén maximum egy év eltelte előtt, engedélyezett gyűjtőhelyre vagy lerakóhelyre kell szállítani (szállíttatni), amely az Önök felelőssége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a Nyírségvíz ZRt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékokról kiadott 225/2015. (VIII.7.) és a 309/2014. (XII.11.) Kormányrendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a Környezetvédelmi Főfelügyelőség erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

## 2. Vízbiztonsági előírások:

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerünktől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását.

A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, amik engedéllyel rendelkeznek, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve, a termék minőségét nem befolyásolják.

A 123/1997 korm. rend. értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésszabályokat és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

## 3. A beszállító/alvállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások:

A beszállító/alvállalkozók különös mértékben felelősek:

- dolgozóik kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozóik általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonság és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a Nyírségvíz Zrt vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és raktere, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- ha a munkavégzésbe további alvállalkozót(kat) von be akkor a Nyírségvíz Zrt. előírásait rá(juk) is érvényesnek kell tekinteni.

## 4. Munkavédelmi előírások:

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.
- A Nyírségvíz Zrt a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A Nyírségvíz Zrt fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják, be az előírásokat kiltják a Nyírségvíz Zrt területéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező.

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadót. A beszállítók/alvállalkozók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

## 5. Tűzvédelmi előírások:

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalomszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet végez,
- épületben végzett porral, füsttel, gőzzel járó munkák során

csak a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadónak való bejelentés után lehet végezni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalászási tevékenység befejezése után a beszállító/alvállalkozó a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A Nyírségvíz Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

- Munka-, tűz- és rendészeti előadó: 06-42/523-600
- Környezetvédelmi munkatárs: 06-42/523-600

....., 2021. ....

Nyíregyháza, 2021. ....

.....

.....

.....

**vállalkozó**

**Nyírségvíz Zrt.  
megrendelő**