

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz., képviselője: Szabó Istvánné vezérigazgató cg: 15-10-040209, adószám: 11492809-2-15, bankszámlaszám: 10404405-44017466-00000000), mint Megrendelő (továbbiakban **Megrendelő**), másrészről a

..... (....., képviselője: adószám:, bankszámlaszám:, mint Vállalkozó (továbbiakban **Vállalkozó**), között az alábbi feltételekkel:

1. Preambulum

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a jelen szerződés tárgya tekintetében **a** saját - a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott - beszerzési szabályzatának megfelelően nyilvános beszerzési eljárást folytatott le, amelyen a Vállalkozó tette a legkedvezőbb ajánlatot, és emiatt a megrendelő a vállalkozóval kíván szerződést kötni.

2. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a 2 db ivóvíz kezelésére szolgáló előszűrős ZEL 2200-as szűrőtartály gyártását a vállalkozó 2019.-án kelt műszaki árajánlata szerint.

A szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a **megrendelő** által készített „Ajánlattételi felhívás” valamint **vállalkozó** árajánlata, mely dokumentumok felek rendelkezésére állnak.

3. Vállalkozói díj és fizetési feltételek

3.1. A szerződés szerinti vállalkozói díj: Ft/ + Áfa. A vállalkozási díj elszámolása átalányáron történik.

Vállalkozó kijelenti, hogy ajánlata teljes körű, pótmunka csak abban az esetben számolható el, ha **Megrendelő** kifejezetten a tervtől eltérő teljesítést ír elő.

3.2. Megrendelő a meghatározott vállalkozói díjat, a vállalkozó számlájának beérkezése után 30 napon belül, a Vállalkozó Banknál vezetett fenti számú bankszámlájára utalja át. A pénzügyi teljesítés időpontja a Megrendelő elszámolási számlája terhelésének időpontja.

4. Vállalkozó kötelezettségei

- 2 db ZEL2200 acéltartály legyártása a 3. számú mellékletben szereplő rajz alapján
- A tartályok belső, vízzel érintkező felületeinek bevonatolása Hempadur 35560 kétkomponensű epoxi bevonattal 400 µm vastagságban (KEF-25593-2/2014).
- A tartályok külső felületkezelése 3 rétegben (alapozó-közbenső-fedő réteg, 3x50 µm) Trinát festékkel. Közbenső és fedőréteg: RAL5015, kék színben.
- A tartályok szállítása a Nyírségvíz Zrt. tiszalöki telephelyére, cím: Tiszalök, Honvéd u 54.

- A tartályok szállítójárműről leemelését Megrendelő feladata.
- Nyomáspróba elvégzése 6,5 bar nyomáson, melyről nyomáspróba jegyzőkönyv kiállítása szükséges

Minden legyártott tartályt el kell látni adattáblával, melyeknek a következőket kell tartalmaznia:

- Gyártó megnevezése
- Tartály megnevezést
- Tartály gyártási száma
- Gyártási év, hónap
- Névleges nyomás: 4 bar
- Nyomáspróba: 6,5 bar

Eladónak a tartályok átadásánál az alábbi dokumentumokat kell biztosítania:

- Kivitelezői nyilatkozat
- Megfelelőségi nyilatkozat
- Tartálygyártással kapcsolatos tanúsítványok
- Hegesztést végző minősített hegesztők jegyzéke és tanúsítványai
- Nyomáspróba jegyzőkönyv
- Szállítólevél

- 4.1. Vállalkozó köteles Megrendelő által végzett feladatot megfelelő minőségben határidőre elvégezni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozási jogviszony eredménykötelem, így a Megrendelő, csak a minőségi kifogás nélkül átvett teljesítés után járó vállalkozói díjat köteles megfizetni.
- 4.2. A feladat végzése során betartandó munkavédelmi, tűzvédelmi, ivóvíz biztonsági és hulladék-kezeléssel kapcsolatos követelményeket a szerződés 1. számú mellékletet tartalmazza, melyek betartása **vállalkozó** részére kötelező.
- 4.3. Vállalkozó jelen szerződés 1. számú mellékletét körültekintően áttanulmányozta, és azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

5. Garanciális/szavatossági kötelezettségek

- 5.1. A szerződés szerint kikötésre kerülő garanciális időtartam a teljesítéstől számított év.
- 5.2. Amennyiben a Vállalkozó, a jelen szerződésben meghatározott, határidőhöz képest az elvégzett feladatot késve adja át, úgy késedelmi kötbér megfizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke 0,5 %/nap (maximum 20 %) a tételre vonatkozóan. A vállalkozó teljesítési határideje annyi nappal meghosszabbodik, ahány nappal a megrendelő az 6.1 pontban meghatározott határidőhöz képest az eszköz átadásával késlekedik.
- 5.3. Amennyiben a leszállítást a Vállalkozó a 6.1. pontban meghatározott teljesítési határidőig meg sem kezdi, úgy a megrendelő a szerződés teljesítését meghiúsultnak tekinti. Ebben az esetben a vállalkozó 50 000,- Ft meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.

- 5.4. Nem érvényesíthető szavatossági kárigeny azokért a károkért, melyek a hiányos karbantartás, vagy a hibás kezelés következtében keletkeznek.
- 5.5. Megrendelő jogosult a 5.2 pontban meghatározott kötbér Vállalkozói díjjal szemben történő beszámítására. A 5.3. pont szerinti meghiúsulási kötbért a vállalkozó a megrendelő erről kiállított számlája kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megfizetni.
- 5.6. Amennyiben a megrendelő a vállalkozói díj átutalásával a 6.1. pontban foglalt határidőhöz képest késedelembe esik, úgy a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat megfizetésére köteles.

6. Teljesítési határidő

- 6.1. A Vállalkozó a szerződéses tárgyában meghatározott feladatot ...-ig köteles elvégezni. A vállalkozót előteljesítési jog illeti meg.

7. Kapcsolattartók

Megrendelő képviselője:

Bodzás Miklós tel: 20/247-37-54

e-mail: bodzasm@mail.nyirsegviz.hu

Vállalkozó képviselője:

.....: tel.:

e-mail:

Felek a kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változásokat a változás napján kötelesek bejelenteni egymásnak.

8. Átadás-átvételi feltételek, átadási dokumentáció, bizonylatok

- 8.1. A számlát a Megrendelő képviselője a számlákkal szemben támasztott jogszabályi követelmények érvényesülése szempontjából ellenőrzi. Az alaki, vagy tartalmi hiányossággal kiállított számlát a megrendelő teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni.

9. Egyéb rendelkezések:

- 9.1. Felek kötelezik magukat arra, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket egymással peren kívül egyeztetik, és ilyen módon igyekeznek a jogvitát lezárni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem jár eredménnyel, úgy a felek hatáskörtől függően a Nyíregyházi Járásíróság vagy a Nyíregyházi törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 9.2. Felek a jelen szerződést elolvasták, értelmezték és azt akaratukkal minden tekintetben megegyezőnek találták, melyet aláírásukkal igazolnak.
- 9.3. A jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből 3 példány a megrendelőt, egy példány pedig a vállalkozót illeti.

9.4. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. általános, és a vállalkozási szerződésre vonatkozó, különös rendelkezései az irányadóak.

9.5. Felek jelen szerződés tartalmának kizárólag a szerződésben leírtakat tekintik, a korábbi tárgyalások, a felek között kialakult, és az üzletági gyakorlat alkalmazását kifejezetten kizárják.

Nyíregyháza, 2019.

....., 2019.

Könnyű Zsolt
Gazdasági
Vezérigazgató-
helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Galambos Sándor
Műszaki
Vezérigazgató-
helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

Vállalkozó

Egyéb rendelkezések, előírások

1. Környezetirányítási előírások

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elvárásainak érvényesítése érdekében - függetlenül attól, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. és az Ön által irányított gazdasági társaság között létrejött szerződésben rögzítésre került-e - az alábbi követelmények betartására hívjuk fel szíves figyelmét.

Az üzemeltetési, szolgáltatási tevékenység területére munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet telepíteni és működtetni, amely használata során és használaton kívüli állapotában sem szennyezi a környezetet, amely biztonságos üzemeltetésre alkalmas, légszennyezőanyag kibocsátása az adott berendezésre, munkagépre, járműre előírt emissziós határértékeket nem lépi túl, zajszintje a szabványban meghatározott értéket nem haladja meg.

Amennyiben a vállalt feladat teljesítése során hulladék képződik, akkor a **Vállalkozó** a munka megkezdése előtt köteles gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre telepítéséről és a keletkező hulladékok közbenső lerakása nélkül, közvetlenül a hulladékgyűjtőkbe történő elhelyezéséről.

Ha tevékenységük során veszélyes hulladékok is keletkeznek, azokat elkülönítetten - a szelektív gyűjtés szabályait betartva - "veszélyes hulladék" felirattal és az EWC kód feltüntetésével ellátva, külön tároló edényzetben kell helyezni olyan módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését vagy szennyezését.

A megtelt hulladékgyűjtőket - függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes, vagy nem veszélyes – a munkaterületről a munkanap végén, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg el kell szállítani. A Vállalkozó köteles a munkaterületen keletkezett, és ott ideiglenesen tárolt hulladékokat őrizni, ha ezt nem tudja biztosítani akkor a munkanap elteltével azt köteles a munkaterületről elszállítani, függetlenül a hulladéktárolójának teltségi állapotától, és a hulladék mennyiségétől. A Vállalkozó saját üzemi gyűjtőhelyére, vagy lerakóhelyre való szállítás a Vállalkozó feladata és költsége abban az esetben, ha a felhasznált anyagokat nem a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. biztosította.

A veszélyes hulladékok esetében szigorúan be kell tartani a veszélyes hulladékokról kiadott 98/2001. (VI.15.) és a 164/2003. (X.18.) Kormányrendelet előírásait, melyek közül leggyakrabban az alábbiak betartásának kötelezettsége merül fel:

- A veszélyes hulladékot annak gyűjtése, tárolása, szállítása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- A keletkező veszélyes hulladékokról a hivatkozott rendelet szerinti nyilvántartást kell vezetni.
- Veszélyes hulladékot kezelésre csak olyan személynek, vagy szervezetnek lehet átadni, aki/amely rendelkezik a hulladék átvételére és kezelésére feljogosító, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel.
- Veszélyes hulladék telephelyen kívüli szállítását csak olyan Vállalkozóval lehet végeztetni, aki rendelkezik a Környezetvédelmi Főfelügyelőség erre vonatkozó engedélyével.
- Veszélyes hulladék keletkezésével járó bér munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság, szakhatósági hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető.

Amennyiben a szerződéses tevékenységük végzése során a követelmények teljesítésével kapcsolatban bármilyen akadály merül fel, vagy a környezet veszélyeztetésére, szennyezésére utaló körülményeket észlelnek, azt szíveskedjenek azonnal jelezni Társaságunk helyszíni képviselőjének.

2. Vízbiztonsági előírások

A vízgazdálkodással, vízminőség-védelemmel kapcsolatban minden beszállítónktól és piaci partnerünktől elvárjuk a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak betartását.

A munkálataik során csak olyan anyagokat használhatnak fel, melyek engedéllyel rendelkeznek, hogy az ivóvízzel kapcsolatba kerülve, a termék minőségét ne befolyásolják. Ennek érdekében be kell tartani a 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet 8.§. (1-7) bekezdéseiben foglaltakat.

A 123/1997 korm. rend. értelmében a vízi létesítmények területén csak olyan személyek tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek, amit a munkakezdés előtt be kell mutatni.

A munkaterületre csak azon személyek léphetnek be, akik erre engedéllyel rendelkeznek, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket. A belépése előtt nyilatkozni kell, hogy:

- esetlegesen milyen betegségei vannak; illetve fertőző betegség esetén a munkaterület/telephely területére nem léphet be,
- csak a kijelölt munkaterületen tartózkodik,
- engedély nélkül semmilyen eszközhöz, anyaghoz nem nyúl hozzá,
- alapvető viselkedésbeli és higiéniai normákat betartja,
- szennyezést nem okoz.

Alulírott Vállalkozó nyilatkozom, hogy a **Megrendelő** megbízásából végzett munkám során a Megrendelő Higiéniai munkautasításában foglaltaknak megfelelően járok el, magamra nézve kötelező érvényűnek veszem, melyet aláírással igazolok.

3. Vállalkozó felelősségére vonatkozó főbb elvárások:

Vállalkozó különös mértékben felelős:

- dolgozói kioktatásáért ezen előírások tartalmát illetően,
- dolgozói általános munkabiztonsági oktatásáért, aminek tényét az oktatási naplóba rögzíteni kell,
- biztonságos és egészséges munkavégzés feltételeinek kialakításáért,
- a munkavégzés időtartama alatt a vízbiztonságért és a környezet biztonságáért,
- a munkahely(ek) és eszközök, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vagyontárgyai biztonságáért,
- tevékenységek koordinálásáért,
- a munkaterületre való belépés előtt átvizsgálásra kerülnek a gépjárművek utas- és rakterei, és a látogatói nyilvántartásba rögzítették a belépésüket,
- alvállalkozó bevonására csak a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előzetes jóváhagyását követően van lehetősége a Vállalkozónak, azzal a feltétellel, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. előírásait rá(juk) nézve is érvényesnek kell tekinteni, és a Vállalkozó kijelenti, hogy teljes felelősséggel tartozik az általa szerződött alvállalkozó munkavégzéséért,

4. Munkavédelmi előírások:

A munkavégzés csak a munkaterület átadása után kezdődhet meg, aminek során egyértelműen meghatározására kerül az a terület, ahol dolgoznak, a munkavégzésből adódó munkavédelmi viták megelőzésére, illetve a felelősök egyértelmű kijelölésére is sor kerül.

A 3. pontban meghatározottakon túl az alábbi előírásokat tesszük:

- A munkavégzéshez szükséges igazolásokat a beszállítónak/alvállalkozónak a munkakezdés előtt be kell bemutatnia.
- A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a munkavégzés során bármikor ellenőrizheti a beszállító/alvállalkozó érintett műszaki, szervezet, munka- és tűzvédelmi intézkedéseit.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt fenntartja magának azt a jogot, hogy megtiltsa azon gépek, készülékek alkalmazását, amelyek tűz vagy munkavédelmi, egyéb előírásoknak nem felelnek meg. Ezen túlmenően azokat a személyeket, akik többszöri figyelmeztetésre sem tartják be az előírásokat, kizárják a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. munkaterületéről.

Az építési, szerelési munkaterületen a munkavédelmi előírásoknak megfelelő egyéni védőeszköz (pl.: védősisak, védőcipő, légzésvédő) viselése kötelező!

Balesetek, személyi sérülések, anyagi kárral járó események esetén haladéktalanul tájékoztatni kell a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadót. Az alvállalkozók maguk felelősek az elsősegélynyújtás személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, baleset esetén megszervezéséért és elvégzéséért.

5. Tűzvédelmi előírások

A biztonságos munkavégzés érdekében minden körülmények között biztosítani köteles a munkavégzés során szükséges tűzvédelmi berendezéseket, azok kezelőelemeit, villamos kapcsolók hozzáférését.

A munkavégzés során, ha a területen alkalomszerűen:

- tűzveszélyes tevékenységet,
- épületben porral, füsttel, gőzzel járó munkát végez

akkor csak a munka- és tűzvédelmi, rendészeti előadónak való bejelentés után lehet dolgozni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat írásban meg kell határozni.

A vállalkozási tevékenység befejezése után a **Vállalkozó** a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területén csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.

Fontosabb telefonszámok:

- Munka-, tűz- és rendészeti előadó: Juhos László +36 20/501-04-14
- Környezetvédelmi munkatárs: Pogácsásné Balogh Edina +36 20/450-93-65

A Vállalkozó szempontjából munkaterületnek kell tekinteni minden olyan munkavégzésre, tartózkodásra, tárolásra, felvonulásra kijelölt területet, amely a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tulajdonában van, vagy amely területre vonatkozóan rendelkezik közterület foglalási és bontási engedéllyel, vagy azt helyettesítő megállapodással, felhatalmazással.

Ennek következtében a fent rögzített környezetirányítási, vízbiztonsági, munkavédelmi, tűzvédelmi és higiéniai utasítások kivétel nélkül érvényesek minden olyan területen, ahol a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megbízásából bármilyen tevékenységet folytat a Vállalkozó.

Nyíregyháza, 2019.....

....., 2019.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI HIÁNYOSSÁGOK MIATT ÉRVÉNYESÍTHETŐ KÖTBÉREK JEGYZÉKE

Egyes munkavédelmi és munkabiztonsági rendelkezések megsértése és az alkalmazandó kötbérek:

1.) A Vállalkozó munkavállalója nem rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges, illetve a biztonsági és egészségvédelmi tervben meghatározott egyéni védőeszközökkel.

20.000 Ft/fő/alkalom

Megjegyzés:

Építőiparban használt legfontosabb egyéni védőeszközök:

- védősisak (szükség esetén álszíjjal),

Építési munkahelyen a fejbüvedő sisak használata kötelező. Kivételt képeznek a tárgyak leesésétől nem veszélyeztetett, belső munkahelyen végzett szakipari és irodai munkák.

- Orrmrevítős, átfúródás-mentes talpú védőlábbeli.

- zajvédő fültok, füldugó,

- szem, ill. arcvédő,

- leesés elleni egyéni védőeszköz (védőkötél-testhevederzet, zuhanásgátló berendezés),

- rezgés csillapító védőkesztyű,

- illetve az egyéni védőeszköz juttatási rendjében, a munkatevékenységhez meghatározott egyéni védőeszköz.

2.) A Vállalkozó munkavállalója az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez a számára biztosított egyéni védőeszközt nem használja.

20.000 Ft/fő/alkalom

3.) A Vállalkozó munkavállalója a biztonságos munkavégzésre alkalmatlan állapotban jelenik meg, illetve ilyen állapotban végez munkát a kivitelezési munkaterületen, illetőleg orvosi megállapítás alapján nem végezhetné az adott munkát, vagy nem dolgozhatna az adott helyen (pl. állványon, magasban).

20.000 Ft/fő/alkalom

Megjegyzés:

Munkavégzésre alkalmatlan állapot pl.:

- ittaság, gyógyszer vagy kábítószer okozta kábultság,

- rosszullét, betegség,

- sérülés, mozgáskorlátozottságot okozó gipsz- vagy egyéb kötés, segédeszköz.

4.) A Vállalkozó által átvett munkaterületen hiányzik vagy hiányos a leesés elleni kollektív műszaki védelem.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

A leesés elleni védőkorlátot ki kell helyezni minden 2 méternél nagyobb szintkülönbség által veszélyeztetett helyre, mint például:

- földémszéleken (tetőföldémnél, a földém szélétől 2 méterre elhelyezett jelzőszalag helyettesítheti a védőkorlátot),

- födémáttöréseknél (lefedés helyett),
- építési feljárónál, átjárónál, lépcsőknél, - lépcsőházakban.

5.) A Vállalkozó által átvett munkaterületen hiányzik vagy hiányos, illetve nincs rögzítve a beesés elleni kollektív műszaki védelem.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Beesés elleni kollektív műszaki védelem alatt kell érteni például a védőkorlátot. A védőkorlátnak egy méter magas, háromsoros (lábdeszka, középdeszka, korlátdeszka) kialakításúnak kell lennie. A beesés elleni védőkorlátot ki kell helyezni minden 1,25 méternél nagyobb szintkülönbség által veszélyeztetett helyre, mint például:

- munkagödör, munkaárok szélén,
- liftaknák nyílásainál.
- 0,25 és 1,25 méter között jelzőkorlátot kell kihelyezni a nyílás szélén.

6.) A Vállalkozó által átvett munkaterületen hiányzik vagy hiányos a födémnyílások lefedése

30.000 Ft/alkalom

Amennyiben Vállalkozó felszólítás ellenére a lefedéseket nem pótolja a felszólításban megjelölt határidőre, úgy azokat a Megrendelő elvégeztetheti más vállalkozóval a Vállalkozó költségére.

Megjegyzés:

A lefedésnek leesés, beszakadás ellen méretezettnek, a teljes nyílást átfedve rögzítettnek kell lennie. Ügyelni kell arra, hogy nedvesség hatásának kitett helyen csak nedvességre érzéketlen anyag legyen a letakarás.

7.) A Vállalkozó által használatba vett építési állvány nem felel meg a vonatkozó előírásoknak, illetve jogtalanul, engedély nélkül vagy átadás-átvételi dokumentáció nélkül használják azokat.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Az építési állványok legfontosabb követelményei:

- 1 méter magas, háromsoros (lábdeszka, középdeszka, korlátdeszka) védőkorlát kell 2 méternél magasabb szintkülönbség esetén.
 - Biztonságos feljárók kialakítása. A feljárók nyílásai nem eshetnek egymás fölé.
 - Elmozdulás ellen az állványt rögzíteni kell.
 - Az állvány teljes szélességében terített járópallók alátámasztását szilárdan, botlás- és billegés-mentesen kell kialakítani.
 - Telepített fém állványok esetén ki kell építeni a villámvédelmet. Villámvédelmi mérést kell készíttetni, és a mérést jegyzőkönyvben igazolni kell.
 - Az állványt munkavégzés előtt írásban használatba kell venni és az építésvezetővel engedélyeztetni kell.
 - Beesés-veszély nem állhat fenn a palló és a fal között.
- 8.) A Vállalkozó által használt létra nem felel meg az előírásoknak.

20.000 Ft/alkalom Megjegyzés:

Legfontosabb követelmények:

- a létrának szilárdnak, stabilnak és a célnak megfelelőnek kell lennie,
- a kétágú létrák lábait szétcsúszás ellen biztosítani kell,
- támasztólétrán a munkavégzés tilos.

9.) A Vállalkozó által átvett munkaterületen az építési feljáró nem az előírásoknak megfelelően van kialakítva.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Legfontosabb követelmények:

- megfelelő szélesség biztosítása (egyirányú közlekedésnél min. 0,6 m, egyirányú közlekedés és anyagszállítás esetén min. 1,0 m, kétirányú közlekedés és anyagszállítás esetén min. 1,5m),
- a feljáró lejtése max. 40%-os lehet,
- a megcsúszást 0,4 méterenként felerősített lécekkel kell megakadályozni.
- 1 méter magasság felett a feljárót védőkorláttal kell ellátni.

10.) A Vállalkozó az általa elvégzett munka után nem állította helyre a munkavégzése során elbontott kollektív műszaki védelmet (védőkorlát, jelzőszalag, védőtető, stb.) a jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően.

30.000 Ft/alkalom és a más vállalkozó általi helyreállítás költsége

11.) A Vállalkozó által biztosított elektromos elosztó szekrények nem felelnek meg a vonatkozó előírásoknak.

20.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Legfontosabb követelmények:

- földelés, segéd földelés megléte,
- érintésvédelmi mérés, és az érintésvédelmi mérésről készített jegyzőkönyv megléte,
- illetéktelenek benyúlása ellen az aktív vezető részek legyenek elzárva,
- az áramvédő kapcsoló értéke nem haladhatja meg a 0,03 A-t (daru táplálásánál megengedett a max. 0,3 A értékű áramvédő kapcsoló használata),
- tömbszelencék legyenek meg (egy tömbszelencén keresztül több kábelt tilos átvezetni),
- egy elektromos elosztószekrényen csak a megengedett számú áramvételi lehetőséget szabad biztosítani,
- az elektromos elosztó szekrényen lennie kell feszültségmentesítő főkapcsolónak.

12.) A Vállalkozó az építőiparban tiltott gyenge szigetelésű, „barkács” minősítésű elektromos hosszabbító kábelt használ.

20.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Építési munkahelyen csak min. 750 V átütési szilárdságú, H07RN-F típusú elektromos hosszabbító kábel használható. Beszerzésnél kérni kell a minőségi tanúsítványt.

13.) A Vállalkozó által használt elektromos kábel talajon vezetése esetén, a mechanikai sérülés elleni védelem nincs kialakítva.

20.000 Ft/alkalom

14.) A Vállalkozó toldott, sérült, nem megfelelő szigetelésű elektromos kábelt használ.

20.000 Ft/alkalom

15.) A Vállalkozó munkavállalója nem rendelkezik az általa vezetett munkagépre érvényes vezetői engedéllyel, az általa kezelt munkaeszközre érvényes jogosultsággal.

20.000 Ft/alkalom

16.) A Vállalkozó nem rendelkezik a munkavállalóinak tartott munka- és tűzvédelmi oktatásról szóló igazolással.

20.000 Ft/alkalom

17.) A Vállalkozó munkavállalója nem rendelkezik érvényes orvosi alkalmassági és védőoltási igazolással.

20.000 Ft/alkalom

18.) A Vállalkozó munkavállalója nem rendelkezik a munka végzéséhez szükséges szakmai képesítéssel.

20.000 Ft/alkalom

19.) A Vállalkozó nem rendelkezik az általa végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez (pl. hegesztés, olvasztás) szükséges alkalmoszerű tűzgyújtási engedéllyel.

20.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Az alkalmoszerű tűzgyújtási engedélyt a Megrendelő építésvezetőjével láttamoztatni kell.

20.) A Vállalkozó konténerei előtt nincs biztosítva az esetlegesen keletkező tűz eloltásához szükséges érvényes tűzoltó készülék.

20.000 Ft/alkalom

21.) Vállalkozó a helyszínen nem biztosította az általa végzett alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez, az esetlegesen keletkező tűz eloltásához szükséges érvényes tűzoltó készüléket.

20.000 Ft/alkalom

22.) Vállalkozó az ÁNTSZ-nek nem jelentette be az építési területen általa használt veszélyes anyagot, ill. veszélyes készítményt.

10.000 Ft/alkalom

23.) A Vállalkozó által használt gépek, munkaeszközök nem felelnek meg a munkavédelmi előírásoknak.

20.000 Ft/alkalom/gép

24.) Vállalkozó nem biztosítja munkavállalói részére a munkahely és a munka jellegének megfelelő öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési, melegedési lehetőséget.

20.000 Ft/alkalom

25.) Vállalkozó nem biztosítja munkavállalói részére a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet, védőitalt.

20.000 Ft/alkalom

26.) Vállalkozó nem rendelkezik az általa alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására vonatkozó kockázatértékeléssel.

20.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

A kockázatértékelést legkésőbb a munka megkezdésének időpontjáig át kell adni a Megrendelő építésvezetőjének.

A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. A kockázatértékelést évenként felül kell vizsgálni.

27.) Vállalkozó az átvett munkaterületen nem biztosítja az építési munkagödrök, árkok falait (a talaj állékonyságát figyelembe véve).

50.000 Ft/alkalom és a más kivitelezővel elvégzetett biztosítási munka költsége

Megjegyzés:

A kitámasztást, dúcolást, rézsút vagy más megoldást úgy kell készíteni, hogy az építkezés valamennyi szakaszában biztosan megőrizték állékonyságukat.

28.) Vállalkozó bontási munkát végez, és nem rendelkezik az adott munkához készült bontási tervvel.

30.000 Ft/alkalom

Megjegyzés

A bontási tervnek tartalmaznia kell a bontás sorrendjét, technológiáját, a szükséges eszközöket és az alkalmazandó segédszerkezeteket.

29.) Vállalkozó az általa átvett bontási területet nem keríti körbe, és nem akadályozza meg az idegenek, illetéktelen személyek bontási területre történő bejutását.

50.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

Amennyiben nem akadályozható meg, hogy az arra fel nem jogosított személyek a bontás közelében tartózkodjanak, a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani, akinek feladata az illetéktelen személyek bejutásának megakadályozása.

30.) Vállalkozó az általa átvett munkaterületen nem biztosítja az építés és/vagy felújítás alatt lévő épület közeléből a forgalomelterelést, vagy ha a forgalom nem terelhető el, elmulasztotta a megfelelő védőtető kiépítését.

50.000 Ft/alkalom

Megjegyzés:

A védőtető előírt szélessége a fal síkjától legalább 2,5 méter, de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a.

31.) A Vállalkozó által a menekülési utaknál és vészkijáratoknál, valamint az ezekhez hozzáférést biztosító közlekedési utakon és ajtóknál elhelyezett tárgyak esetén.

10.000 Ft/alkalom

32.) Anyagok, segédeszközök rendezetlen tárolása, társvállalkozó részére nem megfelelő anyagtárolás biztosítása.

10.000 Ft/m²/alkalom és a feladat ellátására a vállalkozó költségére egyedi árképzés alapján idegen vállalkozó bevonása.

33.) A vízvételi helyek és elfolyó csatornák rendellenes használata (vízgyűjtő területen kívüli területre engedett víz, elárasztás, le- és elfolyó hálózat elszennyeződése, dugulás, lefolyókba elmosott eszközök miatt elszennyeződések).

50.000 Ft/nap + károkozás költsége.

34.) Megrendelő engedélye nélkül a telekhatáron kívüli vízvételi hely használata.

50.000 Ft/nap

35.) Környezeti károkozás, szennyezés megszüntetésének elmulasztása (pl. telekhatáros utcák, járda, úttest folyamatos takarítása, csatorna elszennyezése, út és járda alámosódása, megsüllyedése, kommunális hulladék és építési törmelék, betonkifolyások feltakarítása, útburkolat helyreállítása).

50.000 Ft/nap/alkalom és a feladat ellátására Vállalkozó költségére egyedi árképzés alapján idegen vállalkozó bevonása.

36.) Munkaterület folyamatos takarításának, hulladék elszállításának elmaradása.

5.000 Ft/m²/alkalom és a feladat ellátására a vállalkozó költségére egyedi árképzés alapján más vállalkozó bevonása.

37.) Kommunális hulladék eldobálása, nem szelektíven való gyűjtése, szelektív hulladéklerakóra való elszállítás elmaradása.

20.000 Ft/db/észlelés és a mással elvégzett takarítás költsége.

38.) Az egyeztetések ellenére más alvállalkozó akadályoztatása.

50.000 Ft/nap és a késedelem miatti kapcsolódó költségek, kártérítések.

39.) Tárolt és beépített anyagok, gépek, szerkezetek, ideiglenes melléklétesítmények megrongálása, károkozás, és a kerítés megbontása.

50.000 Ft/alkalom és a károkozással, helyreállítással összefüggő valamennyi költség.

40.) Felvonulási létesítmények (iroda, raktár, lekerített depónia) Megrendelő engedélye nélküli telepítése, és rendetlen anyagtárolás.

10.000 Ft/nap

Amennyiben Vállalkozó felszólítás ellenére nem szünteti meg a kifogásolt állapotot, úgy annak elvégzésére a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére.

41.) A Vállalkozó nem rendelkezik a Szerződés munkavédelmi, tűzvédelmi rendelkezésekről szóló 6. számú Mellékletének 11. pontjában felsorolt dokumentumokkal, illetve a Megrendelő erre jogosult képviselői (műszaki ellenőr, építésvezető, biztonsági és egészségvédelmi koordinátor) által meghatározott határidőre történő át nem adása esetén.

20.000 Ft/alkalom/dokumentum

42.) Munkaeszköz (pl. veszélyes gép, függeszték, teherfeltevő eszköz, villamos kéziszerszám, hegesztő berendezés, stb.), egyéni védőeszköz (pl. zuhanásgátló rendszerek) nem rendelkezik az előírásoknak megfelelő érvényes időszakos felülvizsgálattal, vagy a telephelyen kívül üzemeltetett munkaeszköz nincs ellátva az érvényes felülvizsgálatot igazoló jelzéssel

20.000 Ft/munkaeszköz

43.) Az alvállalkozó nem rendelkezik az jogszabály szerinti kijelölt elsősegélynyújtó személlyel, felszereléssel.

50.000 Ft/alvállalkozó/alkalom

44.) [A fentiekben fel nem sorolt munkavédelmi, tűzvédelmi, illetve környezetvédelmi szabályok megsértése esetén

20.000 Ft/alkalom

50.000 Ft/fő/alkalom, amennyiben a szabály megsértése életet veszélyeztet.]

Fentiek betartásáért, illetve betartatásáért a Vállalkozó az általa bevont alvállalkozók vonatkozásában is felel.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen 2. számú Melléklet rendelkezéseit megértette és azokat tudomásul vette:

Nyíregyháza, 2019.....

....., 2019.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó