



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Iktatószám: BP/FNEF/03218-2/2024.
Ügyintéző: Kálvin Péter
Telefonszám: +36 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Központi
Laboratóriumának (4400 Nyíregyháza,
Tó utca 5.) feljogosítása a Legionella-
expozíció szempontjából kockázatot
jelentő közegek ellenőrzéséhez
szükséges mintavételi és laboratóriumi
vizsgálati tevékenység végzéséhez.
Hivatkozási szám: 16489-2024

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.; a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére Központi Laboratóriumát (a laboratórium telephelye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5.; a továbbiakban: Laboratórium) a Legionella-expozíció **szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzésére**

feljogosítja.

A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben jelen feljogosítás előírásait a Laboratórium nem tartja be, úgy a Kérelmezővel szemben egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen feljogosítás visszavonásig érvényes.

Jelen döntés véglegessé válását követően a Laboratóriumot – mint feljogosított laboratóriumot – az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi. tv.) 4/D. § (2) bekezdése szerint a BFKH hivatalból nyilvántartásba veszi és az Ehi. tv. 4/D. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, így arról a BFKH nem rendelkezett.

Jelen döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Debreceni Törvényszékhez (a továbbiakban: Bíróság) címzett, közigazgatási jogvita eldöntése iránti keresetet lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell a BFKH-nál (1138 Budapest, Váci út 174.) előterjeszteni.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó természetes személy, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton, a <https://epapir.gov.hu/> honlapon található e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújthatja be.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

A Bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, ha a felek egyike sem kérte tárgyalás tartását, és azt a Bíróság sem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartása keresetlevélben kérhető. A peres eljárás illetékköteles, az ügyfelet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, mely alapján az illeték megfizetése azt terheli, akit erre a bíróság kötelez.

INDOKOLÁS

A Kérelmező 2024. június 5-én a BFKH-hoz elektronikus úton érkezett kérelmében kérte a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzésére feljogosító engedély kiadását a Laboratórium részére.

Az ügyben 2024. június 5-én a BFKH kérelemre eljárást indított.

A Kérelmező kérelméhez az alábbi dokumentumokat mellékelte:

- 1.) A Nemzeti Akkreditáló Hatóság által kiadott akkreditálási okirat (nyilvántartási szám: NAH-1-1236/2023).
- 2.) A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) által az NNGYK/19038-1/2024 iktatószámon, 2024. május 6-án kiadott „A Nyírségvíz Zrt. laboratóriumának Legionella körvizsgálatokon való részvételéről” tárgyú igazolás (a továbbiakban: Igazolás).

A kérelmet és az annak mellékleteként megküldött iratanyagot a BFKH áttanulmányozta és megállapította, hogy a feljogosítás megadásához szükséges iratok hiánytalanul csatolásra kerültek.

Az Ehi. tv. 4/D. § (1) – (5) bekezdései szerint:

„4/D. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv engedélye szükséges: (...)

b) a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzéséhez.

(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv az engedély megadásával egyidejűleg hivatalból nyilvántartásba veszi a szolgáltatót.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza:

a) az engedély számát,

b) az engedélyes nevét,

c) az engedély tárgyát, valamint

d) a laboratórium nevét és címét.

(4) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás a (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(5) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartást az egészségügyi államigazgatási szerv a honlapján közzéteszi. (...)”

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 5/2023. Korm. rendelet) 15. § (6) bekezdés és 3. melléklet 5. pontjának c) alpontja szerint:

„15. § (6) A vízminőség-ellenőrző vizsgálatokat a 3. melléklet szerinti előírásoknak megfelelő módszerekkel kell elvégezni, (...).

3. melléklet az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelethez (...)

5. A vízminőségi jellemzők elemzésére vonatkozó módszertani előírások

c) A Legionella-csírászám meghatározással kapcsolatos laboratóriumi vizsgálatokat olyan akkreditált laboratórium végezheti, amelyet a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) erre feljogosította. A feljogosítást – kérelemre – a BFKH adja ki, ha a laboratórium az NNK által szervezett körvizsgálatokban évente és megfelelő eredménnyel részt vett. A feljogosított laboratóriumok listáját a BFKH a honlapján közzéteszi. A feljogosítás visszavonásig érvényes. Az e rendeletben foglalt előírások nem teljesítése esetén a visszavonást az engedélyes, az NNK vagy a BFKH kezdeményezheti.”

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

A BFKH a rendelkezésre álló dokumentumokat egyenként és összességében megvizsgálva az alábbiakat állapította meg:

1.) A Laboratórium a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzésére akkreditált.

2.) Az NNGYK által kiadott Igazolás szerint a Laboratórium az NNGYK által szervezett Legionella körvizsgálatokon 2017 óta vesz részt, azonban az elmúlt 7 év jártassági vizsgálatából a Laboratórium a 2020. évi és a 2022. évi körvizsgálatokra nem jelentkezett. 2023-ban a Laboratórium a 13. és a 14. Legionella körvizsgálaton, valamint a nyári összemérésen is részt vett.

3.) A Laboratórium számára kiadott 14 darab mintára vonatkozóan három alkalommal küldött vissza kifogásolt eredményt (a 7. Legionella körvizsgálat „B” mintája, valamint a 13. Legionella körvizsgálat mindkét mintája tekintetében). A Laboratórium további 11 eredménye megfelelő volt.

4.) A 13. Legionella körvizsgálat eredményének kihirdetése után a Laboratórium helyesbítő tevékenységről szóló dokumentumokat juttatott el az NNGYK részére, amelyben leírta, hogy a kifogásolt eredmény oka feltehetően a felhasznált táptalajok nem megfelelősége volt. Ezt követően belső oktatásokat, belső összemérést és három laboratórium részvételével ILC vizsgálatot szervezett. A dokumentáció alapján a Laboratórium megfelelő eredményekkel zárta az ILC-t.

5.) A 4.) pontban foglalt nem megfelelő laboratóriumi tevékenység észlelése, valamint a jártasság igazolását követően az NNGYK az NNGYK/22851-1/2024 iktatószámom, 2024. április 24-én kiadott „*Igazolás a Nyírségvíz Zrt. laboratóriumának helyesbítő tevékenységének elfogadásáról*”, tárgyú igazolásával elfogadta a Laboratórium helyesbítő tevékenységét.

Fentiekre tekintettel a BFKH megállapította, hogy a Laboratórium megfelel a jogszabályban előírt – a Legionella-expozíció szempontjából kockázatot jelentő közegek ellenőrzéséhez szükséges mintavételi és laboratóriumi vizsgálati tevékenység végzésére vonatkozó – feltételeknek.

Mindezek alapján a BFKH rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A jelen határozatban foglalt előírások be nem tartásának jogkövetkezményét az Ehi. tv. 13/A. § (1b) bekezdése alapján állapította meg a BFKH.

A Laboratórium nyilvántartásba vételéről, a nyilvántartás adattartalmáról, valamint a nyilvántartás közzétételéről az Ehi. tv. 4/D. § (2) – (5) bekezdései rendelkeznek.

Jelen ügyben a BFKH hatósági jogkörét az Ehi. tv. 4/D. § (1) bekezdés b) pontja, hatáskörét az 5/2023. Korm. rendelet 3. melléklete 5. pontjának c) alpontja, illetékességét a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § b) pontja állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. § és 114. §-ai, valamint a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 37. §-a és a 39. § (1) bekezdése alapján adta.

A tárgyaláson kívüli elbírálásra vonatkozó előírásokról a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései rendelkeznek.

A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról – a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése alapján – az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2. § (1) bekezdése, a 2. § (4) bekezdés e) pontja és a 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja, valamint ugyanezen bekezdés b) pontja rendelkezik.

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Az illetékről illetve az illetékfeljegyzés lehetőségéről szóló tájékoztatást a BFKH az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 59. § (1) bekezdése, illetve 62. § (1) bekezdés h) pontja alapján adta.

A Bíróság illetékességét a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. számú melléklete határozza meg.

Figyelemmel arra, hogy az Ákr. 41. § (1) bekezdésében szabályozott feltételek fennálltak, az Ákr. 50. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint a BFKH sommás eljárást folytatott le, és az eljárást lezáró döntést nyolc napon belül meghozta.

A döntést a BFKH – az Ákr. 80. § (1) bekezdése, illetve a 81. § (1) bekezdése szerint szabályozott formában és tartalommal – a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hozta meg.

A véglegességre vonatkozóan az Ákr. 82. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel adott tájékoztatást a BFKH.

A BFKH jelen határozatot az Eüsztv. 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

dr. Sára Botond
főispán megbízásából

Dr. Kalmár Patrícia Eszter
fővárosi és vármegyei tisztifőorvos

Melléklet: —

A határozatot kapják:

1. NYÍRSÉGVÍZ Zrt. – Céghapu (KRID: 11492809)
2. Tóth Gábor, mikrobiológiai csoportvezető – elektronikusan (tothg@nyirsegviz.hu)
3. Irattár

A határozatról értesül:

1. Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Főosztály – Hivatali kapu (KRID: 369732197)

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203. – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali Kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu