



NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége
Víz- és Csatornamű Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ

NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGE

VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Iktatószám:8720-2017

Ajánlattételi felhívás

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területén lévő szennyvíz tisztítóaknák építészeti felújítására 2017. évben

I. Általános feltételek

A tárgyi feladat elvégzésére meghirdetett beszerzési eljárás célja, hogy a meghirdetett szolgáltatás beszerzése az ajánlatkérő számára a lehető legkedvezőbb módon kerüljön elvégzésre.

II. Az eljárás általános feltételei

A meghirdetett eljárást ajánlatkérő a saját nevében folytatja le. Az eljárás szabályaira ajánlatkérő beszerzési szabályzata vonatkozik, az eljárást ajánlatkérő könnyített beszerzési eljárás keretében, jelen ajánlattételi felhívás nyilvános közzétételével folytatja le. (Ajánlatkérő beszerzési szabályzata a www.nyirsegviz.hu oldalon elérhető). A nyertes vállalkozónak a vonatkozó ágazati szabványok, valamint az ÉMI minőségi előírások szerint I. osztályú minőségben kell a munkát teljesítenie.

III. Az eljárás tárgya

33 db szennyvíz tisztító akna felújítása a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területén, az I. számú melléklet szerinti részletezés alapján

IV. Ajánlattétel

Ajánlattevő ajánlattételi szándékát az alábbiak szerint benyújtott pályázat megküldésével jelzi.

IV.1 Ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezett felújítási munkák elvégzése:

IV.1.1 Előkészítő munkák:

- Elektromos csatlakozás kiépítése, vagy áramfejlesztő biztosítása, amennyiben nyertes ajánlattevőnek a feladat teljesítéséhez erre szükséges van
- A rekonstrukcióval érintett területen az ingatlanok és közlekedési utak megközelíthetőségének biztosítása, a munkaterület és környékének tisztán tartása, valamint az ingatlan tulajdonosaival való egyeztetés a munkavégzésre vonatkozóan.
- Ajánlattevő feladata a munka – és balesetvédelmi előírások betartása és betartatása a munkaterületen. Ajánlattevő feladata továbbá legalább egy fő felelős műszaki vezető jelenlétének biztosítása a munkaterületen.
- Ajánlattevő feladata az ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok ellátása, a szükséges kitáblázások elvégzése.
- a meglévő fedlap szintbe helyezése (amely átemelők esetén ez a részletes feladatleírásban szerepel)
- zöldterület, illetve útburkolat helyreállítása (ahol fedlap szintbe helyezés is történik)

IV.1.2 Felület előkészítés

- Aknák belső falának homokszórásos tisztítása, portalanítás
- Akna künet felülvizsgálata, szükség szerinti javítása

IV.1.3. Bevonat készítés:

- Tapadó híd készítése aknák teljes belső felületén – aknafalakon és folyásfenekeken - fokozottan szulfátálló anyaggal, előnedvesített felületre felhordva, a gyártó által meghatározott alkalmazástechnikai előírások szerinti anyagfelhasználással és beépítési technológiával, (pl.: OMBRAN, SAKRET, MAPEI, SIKA stb.)
- Víz záró vakolat készítése két rétegben (alsó és fedőréteg) aknák teljes belső felületén – aknafalakon és folyásfenekeken - fokozottan szulfátálló habarccsal, a gyártó által meghatározott alkalmazástechnikai előírások szerinti anyagfelhasználással és beépítési technológiával, legalább 2x6-8 mm-es vastagságban felhordva, technológia záró rétege (pl. OMBRAN, SAKRET, MAPEI, SIKA stb.)

IV.1.3. Utókezelés:

- Utókezelés vízpótló és/vagy kipárolgást gátló eljárással, szükség szerinti felületvédelemmel a túl gyors víztartalom vesztes megakadályozására

IV.2 Ajánlatkérő feladata:

- az aknák falának magasnyomású mosóval történő tisztítása és azt követő szippantása
- az ideiglenes üzemelés feltételeinek kialakítása, amennyiben szükséges

V. Egyéb feltételek:

- Az ajánlati árat létesítményenként és településenként összesítve kell megadni. Az ajánlatok kiértékelése, illetve elbírálása településenként történik. Nem kötelező a teljes körű ajánlattétel, bármely település tisztítóaknáinak felújítására lehet ajánlatot tenni, de az ajánlatnak az adott településre teljes körűnek kell lennie. Az ajánlati ár tartalmazza minden anyagot és díjat és felmerülő költséget. Az ajánlati ár átalányár, azon felül semmiféle többletköltség nem számolható fel.
- Munkaterület átadás: A szerződéskötést követően, a nyertes ajánlattevő és ajánlatkérő által egyeztetett időpontban, illetve ütemterv szerint.
- Befejezési határidő: **2017. október 30.** Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel (ajánlattevőkkel) ütemtervet készít. Az ütemterv a megkötendő szerződés részévé válik, az abban elfogadásra kerülő részhatáridők kötbérterhes részhatáridők.
- Fizetési feltételek: ajánlatkérő a sikeres átadás-átvételt követően kiállított számlát annak beérkezésétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki. Ajánlatkérő előleget nem folyósít.

VI. Ajánlattétel

Az árajánlatnak tartalmaznia kell:

1. A vállalkozó megnevezését
2. Adószámát
3. Cégjegyzékszámát
4. Egyéni vállalkozó esetében vállalkozói engedély számát
5. Cég székhelyét és telephelyét, Ügyvezető nevét, elérhetőségét, aláírási címpéldányát,
6. Az ajánlattételi eljárás és a teljesítés során eljáró képviselő nevét, e-mail címét, telefonszámát
7. Bankszámlaszámát
8. A megajánlott technológia, illetve alkalmazni kívánt vakolatrendszer megnevezését, a megajánlott termékek termékismertetőjét, alkalmazástechnikai előírását és teljesítmény nyilatkozatát
9. A vállalkozói díj ÁFA nélküli, nettó összegét forintban, létesítményenként megadva, az I. számú melléklet kitöltésével és összesítésével
10. Felelős Műszaki Vezető:
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Kamarai száma (MMK vagy ÉK)
 - Jogosultságát igazoló okirat másolata.
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés.
11. A vállalkozó munkavédelmi szakemberének:
 - Neve
 - Címe
 - Elérhetősége
 - Jogosultságát igazoló okirat másolata.
 - Megbízásos vagy alkalmazotti munkaszerződése, illetve erről szóló szándéknyilatkozat, vagy előszerződés
12. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kivitelezői névjegyzékszámát
13. A pályázó nevére szóló referenciákat

Ajánlatkérő csak a fenti tartalom szerinti ajánlatokat fogadja be, a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatok esetén ajánlatkérő hiánypótlási felhívást küld, a hiánypótlási határidőt ajánlatkérő 3 naptári napban jelöli meg. Hiánypótlás után a fentiekől eltérő tartalmú ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el, azokat érvénytelennek minősíti. Kirívóan alacsony vagy magas ár esetén ajánlatkérő élhet az ajánlat elutasításának jogával.

Ajánlatkérő az ajánlatokkal kapcsolatos bármilyen kérdést a beszerzes@mail.nyirsegviz.hu címen fogad és 24 órán belül (amennyiben a kérdés péntek 10 óra és hétfőn 7 óra között érkezik akkor a kedd 8 óráig) megválaszol. Ajánlatkérő a kérdéseket 2017. április 10. napján 10:00 óráig fogadja.

A kapcsolattartó kérdéseket kizárólag írásban fogad.

Ajánlatkérő előzetesen egyeztetett időpontban lehetőséget biztosít a felújítandó műtárgyak megtekintésére. Ügyintézőnk: Majoros Rudolf, 06-20/280-7720.

Az ajánlatokat zárt borítékban 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám alá Iratkezelési előadó részére kérjük eljuttatni, a borítékon kérjük feltüntetni a „**Szennyvíz tisztítóaknák építészeti rekonstrukció 2017.**” megjelölést. Az árajánlatok legkésőbbi beadásának határideje: **2017. április 21-én 12:30.**

Ajánlatkérő az ajánlatok bontását **2017. április 21-én 13:00-kor** székhelyén nyilvánosan végzi. A bontási eljárás pontos helye: 4400 Nyíregyháza, Tó utca 5. szám földszint 4. számú tárgyaló. Az ajánlattevők megjelenésének elmaradása a bontási eljárást nem érinti. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást az ajánlatok bontása után eredménytelennek nyilvánítsa. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármely részben az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Fenntartja továbbá a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok ismeretében ajánlattevőket árlejtésre hívja fel.

VII. Értékelési szempontok

A településenkénti legalacsonyabb ajánlati ár.

A fedlapok szintbe helyezésre vonatkozó ár opcionális, annak szerződésbe emeléséről ajánlatkérő az ajánlati ár és rendelkezésre álló fedezet alapján dönt.

VIII. Kizáró ok


A tisztító akna felújításra vonatkozó referencia hiánya. Ajánlatkérő referenciaként elfogad referenciaigazolást, vagy referencia nyilatkozatot. Referencia nyilatkozat esetén meg kell jelölni az elvégzett teljesítés pontos helyét, a megrendelő megnevezését, címét, valamint a referenciáról nyilatkozó kapcsolattartó személy nevét, E-mail címét valamint telefonszámát. Amennyiben ajánlattevő nem tud az ajánlatában megjelölt technológiával történő átemelő felújítási referenciát megjelölni, akkor ajánlata nem kerül elbírálásra.

IX. Szerződéskötés


A nyertes ajánlattevővel ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt.

A szerződéskötés feltétele 30 napnál nem régebbi, nemleges NAV igazolás a köztartozások felől, vagy nyilatkozat arról, hogy ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában.

Nyíregyháza, 2017. március 30.


Galambos Sándor
Műszaki vezérigazgató-helyettes
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Torsnye Víz és Cs. Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyíregyháza


Varga Edina
Gazdasági osztályvezető
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.

1. számú melléklet

No	Megnevezés	Átmérő	Mélység	Elhelyezkedés	Ajánlati ár (nettó Ft)
1/a	Nyírbogdány, Kőrösi utcai átemelő fordítóakna	1,00 m	1,90 m	zöldsáv	
1/b	Nyírbogdány, Kőrösi utcai átemelő fordítóakna, fedlap szintbe helyezése gallérozással				
2/a	Nyírbogdány, Kőrösi utca 18.	1,00 m	2,00 m	zöldsáv	
2/b	Nyírbogdány, Kőrösi utca 18., fedlap szintbe helyezése gallérozással				
3/a	Nyírbogdány, Vasvári utca	1,00 m	1,80 m	aszfalt	
3/b	Nyírbogdány, Vasvári utca, fedlap szintbe helyezése gallérozással				
4/a	Nyírbogdány, Dózsa György utcai átemelő fordítóakna	1,00 m	2,60 m	zöldsáv	
4/b	Nyírbogdány, Dózsa György utcai átemelő fordítóakna, fedlap szintbe helyezése gallérozással				
	Nyírbogdány összesen				
5	Buj, Petőfi utca 69.	0,80 m	2,40 m	aszfalt	
6/a	Buj, Petőfi utca 83.	0,80 m	1,70 m	aszfalt	
6/b	Buj, Petőfi utca 83., fedlap szintbe helyezése gallérozással				
7/a	Buj, Petőfi utca 104.	0,80 m	1,80 m	aszfalt	
7/b	Buj, Petőfi utca 104., fedlap szintbe helyezése gallérozással				
8	Buj, Petőfi utca 112.	0,80 m	2,20 m	aszfalt	
	Buj összesen				
9	Tiszabercel, Kossuth utca 62-64. között	0,80 m	1,40 m	aszfalt	
10	Tiszabercel, Kossuth – Bessenyei u. kereszteződése	0,80 m	1,75 m	aszfalt	
11	Tiszabercel, Kossuth – Rákóczi u. kereszteződése	0,80 m	1,45 m	aszfalt	
	Tiszabercel összesen				
12/a	Nagyhalász József A. u. 1-es átemelő területén fordítóakna	1,00 m	3,00 m	zöldsáv	
12/b	Nagyhalász József A. u. 1-es átemelő területén fordítóakna, fedlap szintbe helyezése gallérozással				
13/a	Nagyhalász, Kossuth utca 47.	1,00 m	1,00 m	aszfalt	
13/b	Nagyhalász, Kossuth utca 47., fedlap szintbe helyezése gallérozással				
14	Nagyhalász, Árpád utca 46.	1,00 m	1,80 m	zöldsáv	
15/a	Nagyhalász, Damjanich utcai átemelő fordítóakna	1,00 m	2,80 m	aszfalt	
15/b	Nagyhalász, Damjanich utcai átemelő fordítóakna, fedlap szintbe helyezése gallérozással				
16/a	Nagyhalász, Zalka Máté utca 18.	1,00 m	1,30 m	zöldsáv	

16/b	Nagyhalász, Zalka Máté utca 18., fedlap szintbe helyezése gallérozással			
	Nagyhalász összesen			
17	Kemecse, Ságvári utca 6/c.	1,00 m	0,90 m	zöldsáv
18/a	Kemecse, Ságvári utca 9.	1,00 m	1,70 m	zöldsáv
18/b	Kemecse, Ságvári utca 9., fedlap szintbe helyezése gallérozással			
	Kemecse összesen			
19/a	Sényő, Petőfi utca 10.	1,00 m	1,70 m	aszfalt
19/b	Sényő, Petőfi utca 10., fedlap szintbe helyezése gallérozással			
20/a	Sényő, Petőfi utca 14.	0,80 m	1,60 m	aszfalt
20/b	Sényő, Petőfi utca 14., fedlap szintbe helyezése gallérozással			
21	Sényő, Petőfi utca 22.	1,00 m	1,80 m	aszfalt
22	Sényő, Petőfi utca 28.	0,80 m	1,60 m	aszfalt
23	Sényő, Kossuth utca 1. utáni fordítóakna	1,00 m	1,60 m	zöldsáv
	Sényő összesen			
24	Nyírtura, Rákóczi utca 45.	0,70 m	1,40 m	aszfalt
25	Nyírtura, Rákóczi utca 48.	0,70 m	1,70 m	zöldsáv
26	Nyírtura, Rákóczi utca 48.	0,70 m	1,70 m	aszfalt
27	Nyírtura, Rákóczi utca 57.	0,70 m	1,70 m	zöldsáv
28	Nyírtura, Rákóczi utca 65.	1,00 m	2,10 m	zöldsáv
	Nyírtura összesen			
29/a	Ibrány, Deák Ferenc utca 14.	1,00 m	1,80 m	aszfalt
29/b	Ibrány, Deák Ferenc utca 14., fedlap szintbe helyezése gallérozással			
30/a	Ibrány, Bem utca 5.	1,00 m	1,60 m	aszfalt
30/b	Ibrány Bem u. 5., fedlap szintbe emelés gallérozással			
31/a	Ibrány, Szabolcs-Bem-Dobi utcák kereszteződése	1,00 m	2,60 m	aszfalt
31/b	Ibrány, Szabolcs-Bem-Dobi utcák kereszteződése, fedlap szintbe helyezése gallérozással			
32/a	Ibrány, Ady Endre utca 39.	1,00 m	1,50 m	aszfalt
32/b	Ibrány, Ady Endre utca 39., fedlap szintbe helyezése gallérozással			
33/a	Ibrány, Árpád utca 10.	1,00 m	1,90 m	aszfalt
33/b	Ibrány, Árpád utca 10., fedlap szintbe helyezése gallérozással			
	Ibrány összesen			
	Mindösszesen			

Ajánlattevő cégszerű aláírása

6/6